

# ZWEYGART®

Dein **PROFI** im November



PLANAM

49<sup>95</sup>



Gr.	Art.-Nr.
M	512472
L	512473
XL	512474
XXL	512475

## JACKE Yeti

Moderne Optik. Robuste Ausführung. Mit Teddyfutter – guter Schutz vor Kälte. Verstärkung der Schulter- und Ellenbogenpartie durch einen Besatz.

nur 49,95 €/St.



Unser neuer Winter-Spezial ist da!

Einfach mal reinschauen.

## ADVENTSKALENDER

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen und entdecken Sie tolle Angebote, Aktionen, Verlosungen und mehr!

[www1.zweygart.de/adventskalender](http://www1.zweygart.de/adventskalender)

Nicht verpassen!



## WERKZEUGTROLLEY

Maße: Breite 240 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 450 mm, Inhalt 30l.

Art.-Nr. 494113 | nur 49,95 €

Nur solange Vorrat reicht. Lieferung ohne Inhalt.



ausziehbarer Teleskopgriff

Langlebige Nähte und Reißverschlüsse



49<sup>95</sup>

aus wasserabweisendem Nylon 1680D



Zahlreiche Einsteckfächer für universellen Einsatz



# BOSCH



2X extra

259<sup>00</sup>

3X

## BOHRSCHRAUBER

### GSR 18 V-55

Mit den langlebigen und leistungsstarken bürstenlosen Bosch Professional Bohrmaschinen.

**Technische Daten:** Akkukapazität Li-Ion 4,0Ah, Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm, Bohrleistung Holz/Stahl 35/13 mm, Drehmoment weich/hart 55/28 mm.

**Lieferumfang:** 3x PC 18V/4Ah, 2x GBA 18V/2Ah, 1x Ladegerät GAL 18-40 in L-Case.

Art.-Nr. 642809 | nur 259,00 €



169<sup>00</sup>

## STICHSÄGE GST 150 CE

Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor. Extrem robuste und verbiege resistente Fußplatte. Hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem.

**Technische Daten:** Hubzahl bei Leerlauf 500–3.100 min<sup>-1</sup>, Schnitttiefe in Holz/Alu/Stahl 150/20/10 mm.

**Lieferumfang:** Spanreißschutz, Handwerkerkoffer, Absaug-Set, Gleitschuh, Abdeckhaube. Saugdüse, Stichsägeblatt T 144 DP.

Art.-Nr. 84372 | nur 169,00 €

bis zu 40% günstiger

## STICHSÄGEBLÄTTER



### T 144 D

HCS, geschränkt, geschliffen, Weichholz (5–50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten. Gesamtlänge 100 mm, Zahnteilung 4–5,2 mm, VE: 25 Stück.

Art.-Nr. 17013 | nur 19,99 €



### T 101 B

HCS, geschliffen. Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3–30 mm), Kunststoffe/Epoxy (Ø 30 mm). Gesamtlänge 100 mm, Zahnteilung 2,7 mm. VE: 25 Stück.

Art.-Nr. 17014 | nur 24,99 €



### T 118 A

HSS, gewellt, gefräst, dünne Bleche (1–3 mm). Gesamtlänge 92 mm, Zahnteilung 1,1–1,5 mm. VE: 25 Stück.

Art.-Nr. 17017 | nur 24,99 €

# metabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



179<sup>00</sup>

mit integriertem Arbeitslicht

## COMBO-SET BS 12 + SSD 12

**PowerMaxx BS 12:** Höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akku.

**Technische Daten:** Akkuspannung 12V, max. Drehmoment weich/hart 18/45 Nm, Bohr-Ø Stahl/Holz 10/25 mm, Leerlaufdrehzahl 0–500/0–1.650 min<sup>-1</sup>, Bohrfutterspannweite 1,5–10 mm, Gewicht 1 kg.

**PowerMaxx SSD 12:** Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akku.

**Technische Daten:** Akkuspannung 12V, max. Leerlaufdrehzahl 0–2.500 min<sup>-1</sup>, max. Schlagzahl 4.000 min<sup>-1</sup>, max. Drehmoment 140 Nm, Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4", Gewicht mit Akku 1 kg.

**Lieferumfang:** 2x Akku 12V/2,0Ah, Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer.

Art.-Nr. 599734 | nur 179,00 €



119<sup>00</sup>

Mit Zusatzhandgriff

## WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 JH

Leistungsstarker Champion-Motor, verdrehsichere Schutzhaube. Wiederanlaufschutz, gepanzerte Wicklungen, doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer.

**Technische Daten:** Nennaufnahmeleistung 2.200W, Leerlaufdrehzahl 6.500 min<sup>-1</sup>, Schleifspindelgewinde M14, Scheiben-Ø 230 mm.

**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zweilochschlüssel.

Art.-Nr. 408968 | nur 119,00 €



249<sup>00</sup>

## KAPPSÄGE KGS 254 M

Mit Zugfunktion. Aus Aluminiumdruckguss. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie. Stufenlos ausziehbar. Sägekopf nach inks neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte

**Technische Daten:** Max. Schnittbreite 90°/45° 305/205 mm, max. Schnitttiefe 90°/45° 92/47 mm, Drehstellereinstellung links/rechts 47°/47°, Sägeblattneigung links/rechts 47°/2°, Sägeblatt Ø 254x30 mm, Nennaufnahmeleistung 1.450 W, Leerlaufdrehzahl 4.500 min<sup>-1</sup>.

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt Z48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablängenschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Art.-Nr. 143342 | nur 249,00 €

9<sup>99</sup>

## KREISSÄGEBLATT

### HW 254 x 30 WZ 48/5° NEG Precision cut classic

Gut geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe.

Art.-Nr. 516594 | nur 9,99 €

FESTOOL



409<sup>00</sup>

## STAUBSAUGER CTL MIDI I

Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen. Mit integrierter Bluetooth®-Technologie startet das Absaugmobil über den Bluetooth®-Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Zulassung für Staubklasse L mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung.

**Technische Daten:** Behälterinhalt 15 l, Filteroberfläche 3.369 cm<sup>2</sup>, Nennaufnahme 350–1.200 W, max. Unterdruck 24.000 Pa, max. Volumenstrom 3.700 l/min.

**Lieferumfang:** Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT. Bluetooth®-Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen. SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2.

Art.-Nr. 596582 | nur 409,00 €

## STAUBBEUTEL SC FIS-CT MIDI/5

Optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack. VE: 5 Stück.

Art.-Nr. 46378 | nur 19,99 €



59<sup>99</sup>

## REINIGUNGSSET D 27/D 36 K-RS-Plus

**Lieferumfang:** Handrohr gebogen D 36 HR-K AS. Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Systainer 1 T-LOC.

Art.-Nr. 570878 | nur 59,99 €



## TRENNSCHEIBE Inox

Zum Trennen von Profilen, Blechen und Vollmaterial aus Edelstahl. Max. Drehzahl: 13.300 min<sup>-1</sup>. Ø 230 mm. VE: 25 Stück.

Art.-Nr. 139271

KRAFTOOL

ab 25 St. nur 1,19 €

ab 50 St. nur 1,09 €

ab 100 St. nur 0,99 €



WASSERPUMPENZANGE Cobra

### WASSER-PUMPENZANGE



DIN/ISO 8976. Chrom-Vanadin-Elektrostahl. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit ergonomischen 2-K-Hüllen und Abgleitschutz.



ab **13<sup>99</sup>**

### Alligator

Gefertigt gem. IECEN 60900, stückgeprüft bei 10.000 V im Wasserbad. Ölgehärtet und angelassen. Mit Klemmschutz. Maul induktiv gehärtet, gezahnt, Härte der Zähne ca. 61 HRC. Kopf verchromt.

für Rohre	Gesamtlänge	Spannweite	Art.-Nr.	€/St.
1 1/2"	180mm	36mm	333725	13,99
2"	250mm	46mm	10142	14,99
2 3/4"	300mm	60mm	10143	19,99



ab **15<sup>99</sup>**

### Cobra

Durchgestecktes Gelenk. Schnellverstellung per Knopfdruck. Kopf poliert.

für Rohre	Gesamtlänge	Spannweite	Art.-Nr.	€/St.
1"	125mm	27mm	79856	15,99
1 1/4"	150mm	30mm	321288	16,99
1 1/2"	180mm	36mm	204075	17,99
2"	250mm	46mm	10149	18,99
2 3/4"	300mm	60mm	10168	25,99

## EUROBOOR



**999<sup>00</sup>**



**449<sup>00</sup>**



### KERNBOHRMASCHINE ECO.30

Einfache Handhabung und ideal für Bohrungen auf kleinstem Raum. Direkter Spindeltrieb (sicher und kraftvoll). Das integrierte Getriebe und die präzise Schwalbenschwanzführung bietet hohe Genauigkeit und minimale Vibration.

**Technische Daten:** Leerlaufdrehzahl 775 min<sup>-1</sup>, Nennaufnahme 900W, Weldon-Spiralbohrer-Ø 1 – 13mm, Senk-Ø 35mm, Kernbohr-Ø 12 – 30mm, Hub 90mm, Werkzeugaufnahme Weldon.

**Lieferung der Maschine inkl. Zubehör in einem Koffer.**  
Art.-Nr. 631325 | nur **449,00 €**

### ECO.50-T

2-Gang Getriebe mit Morsekegel Aufnahme. Integrierte Werkzeugkühlung. Durch den Links-/Rechtslauf kann die Maschine auch für Gewindebohrungen verwendet werden.

**Technische Daten:** Leerlaufdrehzahl 100 – 280/185 – 530 min<sup>-1</sup>, Nennaufnahme 1250W, Spiralbohrer-Ø 1 – 23mm (mit optional erhältlichem Bohrfutter, Senk-Ø 55mm, Kernbohr-Ø 12 – 50mm, Gewinde M3 – M20, Hub 150mm, Werkzeugaufnahme Weldon.

**Lieferung der Maschine inkl. Zubehör in einem Koffer.**  
Art.-Nr. 631328 | nur **999,00 €**



**149<sup>00</sup>**

### KERNBOHRERSATZ HCS.KIT/10

10 Kernbohrer in den Größen Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30mm und ein Führungsstift IBC.70 x 1. Bohrtiefe 30mm.

Art.-Nr. 631335 | nur **149,00 €**




**24<sup>99</sup>**

### MAGNET Magicstick

Hilft beim Reinigen und Entfernen von Spänen. Ideal für schwer zugängliche Ecken. Ø 22x40cm

Art.-Nr. 642867 | nur **24,99 €**



**109<sup>99</sup>**

### ADERENDHÜSENSZANGE selbsteinstellend

Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 (Teil 1 + 4) · Vierkantcrimpung für stets optimale Kontaktflächen ungeachtet der Positionierung im Klemmanschluss. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

**Arbeitsbereich:** 0,08 – 10,0 + 16 mm<sup>2</sup> (AWG 28 – 7 + 5).  
Art.-Nr. 80434 | nur **109,99 €**



**22<sup>99</sup>**



### ADERENDHÜLSEN-SET 502-teilig

**Inhalt:**  
> Aderendhülsenzange 180mm für Aderendhülsen 0,25 – 16 mm<sup>2</sup>  
> Spannungsprüfer 150mm VDE-isoliert  
> je 100 St. Aderendhülsen unisoliert 0,5/0,75/1,5/2,5/4,0 mm<sup>2</sup>

**Lieferung im Kunststoffkoffer.**  
Art.-Nr. 205862 | nur **22,99 €**



**10<sup>99</sup>**

### ABMANTELUNGS-WERKZEUG Nr. 12

Für das Entmanteln von Kabeln in Dosen. Für alle gängigen Rundkabel geeignet. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (Feuchtraumkabel).

**Technische Daten:** Feder zylindrisch, Griffart Polyamid, Arbeitsbereich-Ø 8 – 13mm, Gesamtlänge 124mm.  
Art.-Nr. 15953 | nur **10,99 €**



**40% GÜNSTIGER**

**9<sup>99</sup>**

### KABELMESSER

Klingen Titan-Nitrid beschichtet. Schnitttiefe mit Einstellschraube einstellbar. Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt. Abmessung 170 x 29 x 35mm

**Inkl. Ersatzmesser im Gehäuse.**  
Art.-Nr. 15920 | nur **9,99 €**

**Ersatzklinge**  
Art.-Nr. 15921 | nur **2,99 €**



6<sup>50</sup>



### TRANSPORTSACK

Big Bag zum Transport von Materialien aller Art. Mit stabilen Hebeschlaufen. Abmessung 90x90x90cm. Tragfähigkeit 1.500 kg.

Art.-Nr. 204144 | nur 6,50 €

**Nölle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

## ORDNUNG UND SAUBERKEIT IN JEDER WERKSTATT

Weitere Artikel zum Thema Reinigen finden Sie in unserem **Werkstattkatalog**.



1<sup>49</sup>



### HANDFEGER

Buchenholz-Körper. Mit einem äußeren Elaston-Kranz, für den groben Schmutz. Einer weichen PET-Einlage um den feineren Schmutz zu entfernen. Länge 29 cm.

Art.-Nr. 130200 | nur 1,49 €



4<sup>99</sup>



### SAALBESEN

Buchholz-Körper mit Prestige-Halter. Reinigt besonders gründlich durch seine X-Borsten. 40cm mit Elaston.

Art.-Nr. 130201 | nur 4,99 €



6<sup>99</sup>



### UNIVERSALBESEN

Die eingebetteten, weichen PET-Borsten. 40cm mit Elaston. Mit Metall-Kratzkante für hartnäckigen Schmutz, Schnee und Eis. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Art.-Nr. 130202 | nur 6,99 €



2<sup>99</sup>



### PASSENDER GERÄTESTIEL

Länge 140cm, Besenkonus-Ø 2,8cm.

Art.-Nr. 130203 | nur 2,99 €

### MÜLLSÄCKE



ab 3<sup>39</sup>



120 Liter, 50my. VE: 10 Rollen.

Art.-Nr. 170497

ab 1 VE nur 4,19 €/Rolle

ab 2 VE nur 3,79 €/Rolle

ab 4 VE nur 3,39 €/Rolle



ab 2<sup>79</sup>



150 Liter, 75my. VE: 12 Rollen.

Art.-Nr. 170499

ab 1 VE nur 3,39 €/Rolle

ab 2 VE nur 3,09 €/Rolle

ab 4 VE nur 2,79 €/Rolle



ab 3<sup>09</sup>




240 Liter, 60my. VE: 10 Rollen.

Art.-Nr. 170500

ab 1 VE nur 3,79 €/Rolle

ab 2 VE nur 3,49 €/Rolle

ab 4 VE nur 3,09 €/Rolle



29<sup>95</sup>



### ABFALL-SAMMLER

Für 1 x 70 – 120l Säcke. Robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt. Kunststoffdeckel mit Klemmring zur Sackbefestigung.

Art.-Nr. 349379 | nur 29,95 €



ab 129<sup>00</sup>



### KLAPPWAGEN

Pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft 250 kg.

Ladefläche	Rad-Ø	Gewicht	blau	grau
720x450mm	125mm	15kg	187179 129,00	570730 135,00
900x600mm	160mm	24kg	187184 155,00	570731 159,00



ab 159<sup>00</sup>



### TISCHWAGEN

Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Im Stahlrahmen liegend, Rand 12mm. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Mit hochstehendem Schiebegriff.

Tragkraft	Ladefläche	Rad-Ø	Gewicht	blau	grau
300kg	850x500mm	125mm	29kg	187263 159,00	570726 169,00
300kg	1000x600mm	125mm	37kg	187264 179,00	570727 189,00

Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Mit rechteckiger Ladefläche.

Tragkraft	Ladefläche	Rad-Ø	Gewicht	blau	grau
500kg	850x500mm	160mm	38kg	187253 219,00	584428 225,00
600kg	1000x600mm	200mm	47kg	187254 219,00	584429 229,00
600kg	1000x700mm	200mm	52kg	187255 225,00	584430 235,00
600kg	1200x800mm	200mm	61kg	187256 239,00	584431 249,00

fetra

### KEHRSCHAUFEL

Metall, schwarz lackiert. Lackierter Holzgriff. Maße 22x23cm.

Art.-Nr. 59165 | nur 1,89 €

30% GÜNSTIGER



1<sup>89</sup>





## FENSTERRAHMEN-SCHRAUBE Senkkopf

Zur spannungsfreien Abstandsmontage ohne zusätzlichen Dübel. Zur Befestigung von Fensterrahmen, Türrahmen und Kanthölzern. Blau verzinkt, Senkkopf mit I-Stern (TX30) und selbstschneidendem Gewinde. Ø 7,5 mm. **VE: 100 St.**

Länge	Art.-Nr.	100 St.	€/St.
72 mm	115789		5,40
92 mm	115791		8,90
112 mm	115793		10,50
132 mm	115795		11,90
152 mm	115796		13,50
182 mm	115797		19,95
212 mm	115799		28,50



## FENSTERBANKSCHRAUBE

Witterungs- und alterungsbeständig. Beständig gegen Umwelteinflüsse. Mit feinem Gewinde. Kreuzschlitz. Mit farbiger Polyscheibe. Edelstahl, A2. **VE: 1000 St.**

Länge	Ø	Farbe	Art.-Nr.	100 St.	€/St.
25 mm	3,9 mm	natur	46477		6,90
25 mm	3,9 mm	brüniert	46476		7,90
25 mm	3,9 mm	weiß	88586		8,50



## RUNDPROFIL PE

Mit zuverlässig geschlossener Zellstruktur. Hohe Elastizität und Anpassungsfähigkeit und leichte Verarbeitbarkeit.

Ø	Inhalt	Art.-Nr.	Gebinde	€/St.
10 mm	100 m	66281		12,50
15 mm	100 m	66283		18,50
20 mm	50 m	73859		13,90



## SCHAUMPISTOLE Kraft-Max

Zur professionellen Verarbeitung von Bauschaum. Hohe Qualität und innovatives Design. Perfekte Dichtheit und lange Lebensdauer.

Art.-Nr. 167017 | nur 14,95 €



## FOLIENBAND DUO Easy +

Vollflächig mit einer Klebeschicht versehen. Zudem sind die Bänder hochflexibel und dehnbar. Innen und außen anwendbar, überputzbar, Luftdichtheit an ≤ 0,1. Schlagregensicherheit > 1050 Pa

Breite	Länge	Art.-Nr.	ab 1 VE €/St.	ab 3 VE €/St.
75 mm	25 m	123711	36,50	27,50
100 mm	25 m	123712	52,50	38,50
150 mm	25 m	123713	73,50	57,50



## MULTI-FUNKTIONSBAND 3E ECO

Für die Abdichtung von Fensterfugen. Schlagregensicherheit nach EN1027 bis 600 Pa.

Länge	Fugenbreite	VE	Art.-Nr.	€/Rolle
<b>Breite 64 mm</b>				
14,1 m	6-15 mm	4 Rollen	584744	39,90
11,7 m	10-20 mm	4 Rollen	584745	41,90
<b>Breite 74 mm</b>				
14,1 m	6-15 mm	4 Rollen	584747	45,90
11,7 m	10-20 mm	4 Rollen	584748	47,90
<b>Breite 84 mm</b>				
14,1 m	6-15 mm	5 Rollen	584750	55,90
11,7 m	10-20 mm	5 Rollen	584751	59,90



## PISTOLENSCHAUM 1K-B2 BC-550

Für die Verarbeitung mit Montagepistolen. Inhalt: 750 ml. VE: 12 St.

Art.-Nr. 126627

ab 1 VE nur 4,50 €/St.  
ab 5 VE nur 3,90 €/St.

## BC-555 XXL

Hochexpansiver 1-K-PU-Schaum für die Verarbeitung mit Montagepistole. Inhalt: 500 ml. VE: 12 St.

Art.-Nr. 126626

ab 1 VE nur 3,60 €/St.  
ab 5 VE nur 3,20 €/St.



## PVC REINIGER

Inhalt 1000 ml

## COSMOFEN 5

Stark anlösendes Polier- und Glättmittel für die Beseitigung von entstandenen Kratzern, Rissen, oder Schleifspuren auf nicht transparentem PVC-hart, PS, ABS, PMMA (Acryl).

Art.-Nr. 138275 | nur 9,99 €

## COSMOFEN 10

Leicht anlösendes Reinigungsmittel zur Klebevorbereitung, Entfernung von Markierungen und groben Verunreinigungen.

Art.-Nr. 138276 | nur 8,99 €

## COSMOFEN 20

Nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Antistatikum zur Reinigung von PVC-hart-, folienkaschierten-, PUR-Profilen und PVC-Hartschaum-Platten.

Art.-Nr. 139018 | nur 7,99 €



## DEHNFUGENACRYL BC-125

Elastischer Dichtstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich mit einer Bewegungsaufnahme bis 25%. VE: 12 St.

Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	ab 1 VE €/St.	ab 5 VE €/St.
310 ml	weiß	73920	1,65	1,50
600 ml	weiß	73946	2,85	2,50

## STRUKTURACRYL BC-140

Lösungsmittelfreier, elasto-plastischer Dichtstoff auf Acrylat-Dispersions-Basis. Durch die körnige Struktur ideal für verputzte Flächen im Innen- und Außenbereich geeignet. Weiß. Inhalt: 310 ml. VE: 12 St.

Art.-Nr. 73563

ab 1 VE nur 1,90 €/St.  
ab 5 VE nur 1,65 €/St.

## BAU- UND FENSTERBAU-SILIKON BC-230

Neutral vernetzender, dauerelastischer Silicon-Dichtstoff mit universeller Anwendbarkeit. Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen in verschiedensten Bereichen. VE: 12 St.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	ab 1 VE €/St.	ab 5 VE €/St.
transparent	310 ml	73572	3,80	3,25
transparent	600 ml	73664	6,90	6,10
weiß	310 ml	73576	3,80	3,25
weiß	600 ml	73661	6,90	6,10



15<sup>95</sup>



**SET X1A**  
Schlanke Kapsel. Verstärkter Kopfbügel. Weiche, breite Polster für einen reduzierten Druck um die Ohren. **SNR 27 dB.**  
**Inkl. extra Hygienekit** zum hygienischen Austausch.  
**Art.-Nr. 900146 | nur 15,95 €**

**25% GÜNSTIGER**

**59<sup>95</sup>**

**3M**

Passend zu Art.-Nr. 900146  
**MICROFON IP 54**  
Für Bluetooth®-Verbindung. Widersteht rauen Umgebungsbedingungen. Angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag lang. Sprech-/Streaming-Zeit: ca. 8 Stunden. Standby-Zeit: ca. 250 Stunden.  
**Art.-Nr. 587873\* | nur 59,95 €**

**LÄRM-SCHWERHÖRIGKEIT IST NICHT HEILBAR!**  
Ein geprüfter und zugelassener Gehörschutz mit der geeigneten Schalldämmung, der ständig und richtig getragen wird, vermeidet die Gehörschädigung.

**Honeywell**

**114<sup>95</sup>**

**GEHÖRSCHUTZKAPSEL Impact Pro Audio**  
Mit Stereo-Richtmikrofon für die Wahrnehmung von Umgebungsgläuschen. Zeitgleich Reduzierung lauter durchdringender Geräusche auf ein sicheres Niveau. Mit natürlichem Klangerlebnis. Mit 3,5mm-Audiobuchse und -kabel für den Anschluss an externen Geräten. **SNR 33 dB.**  
**Art.-Nr. 588082\* | nur 114,95 €**

**uvex**

**+10x**

**ab 6<sup>50</sup>**

**SET Xact-Band**  
Gehörschutzbügel mit extrem geringem Gewicht (nur 4 gr.). Mit Daumenmulden für schnelles und einfaches Handling. Mit eingearbeiteten Schallblockern. **SNR 26 dB.**  
**Inkl. 10 Ersatz-Gehörschutzstöpsel** zum hygienischen Austausch.  
**Art.-Nr. 900144**  
**ab 5 Sets nur 6,95 €/Set**  
**ab 10 Sets nur 6,50 €/Set**

**uvex**

**+15x**

**ab 4<sup>50</sup>**

**SET Xact-Fit**  
Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden. Mit wiederverwendbarem Pin. Passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an. **SNR 26 dB.**  
**Inkl. 15 Ersatz-Gehörschutzstöpsel** zum hygienischen Austausch.  
**Art.-Nr. 900145**  
**ab 5 Sets nur 4,95 €/Set**  
**ab 10 Sets nur 4,50 €/Set**



**44<sup>95</sup>**

**SPARANGEBOT!**  
Nur **24,90 €** für ihr neues Sockelverstellwerkzeug beim Kauf von 200 Sockelverstellfüßen  
(nicht online erhältlich)

**SOCKELVERSTELLWERKZEUG**

Einfache Verstellung des Sockelfußes und höherer Komfort und Schnelligkeit beim Einstellen des Korpus. Extralang zur besseren Erreichbarkeit der hinteren Sockelverstellfüße. Einstellbarkeit bis 300 kg Korpusgewicht (Korpus + Beladung). Als verlängerter Arm zu nutzen. Ergonomisch und zeitsparende Montage.  
**Art.-Nr. 598566 | nur 44,95 €**

**34<sup>90</sup>**

**24<sup>90</sup>**

**GLEITER**  
Mit 4 Einschlagzapfen und Griffmulden, Kunststoff schwarz.  
**Ausführung VE Art.-Nr. 100 St. €/**  
zum Anschrauben 200 St. **98363 24,90**  
zum Einpressen 200 St. **73598 49,90**

**10<sup>90</sup>**

**SOCKELVERSTELLFUSS Korrekt**  
Belastbarkeit 450 kg/St.

Verstellbereich	Standfläche	VE	Art.-Nr.	100 St. €/
50-60 mm	78 mm	200 St.	<b>309273</b>	<b>34,90</b>
62-86 mm	78 mm	100 St.	<b>309274</b>	<b>34,90</b>
74-110 mm	80 mm	200 St.	<b>98991</b>	<b>34,90</b>
89-125 mm	80 mm	100 St.	<b>98366</b>	<b>34,90</b>
99-135 mm	80 mm	100 St.	<b>80427</b>	<b>34,90</b>
119-155 mm	80 mm	100 St.	<b>98365</b>	<b>35,90</b>
139-175 mm	80 mm	100 St.	<b>98364</b>	<b>35,90</b>

**SOCKEL-BLENDENHALTER**  
Zum Anschrauben.  
Hettich Nr.: 061855. VE: 200 St.  
**Art.-Nr. 98362 | nur 10,90 €/100 St.**



**TOPFSCHARNIER Sensys 8645i**

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, mit integrierter Dämpfung. Topf-Ø 35 mm. Mit Schließautomatik und integrierter Auflagenverstellung +/- 2 mm. Integrierte Exzenter Tiefenverstellung +3 mm/-2 mm, Höhenverstellung über Montageplatte. Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt. Öffnungswinkel 110°, für Türdicke von 15-24 mm.

voll vorliegend

Topf-Art	Hettich-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
TH52	9073605	50 St.	<b>175955</b>	<b>1,99</b>
TH53	9073608	50 St.	<b>175957</b>	<b>2,09</b>
TH54	9073611	50 St.	<b>175932</b>	<b>2,09</b>
TH55	9073614	50 St.	<b>177596</b>	<b>2,29</b>

halb vorliegend

Topf-Art	Hettich-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
TH52	9073606	50 St.	<b>175956</b>	<b>2,09</b>
TH53	9073607	50 St.	<b>178358</b>	<b>2,19</b>
TH54	9073612	50 St.	<b>175933</b>	<b>2,19</b>
TH55	9073615	50 St.	<b>177599</b>	<b>2,49</b>

einliegend

Topf-Art	Hettich-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
TH53	9073609	50 St.	<b>175958</b>	<b>2,19</b>
TH52	9073619	50 St.	<b>178359</b>	<b>2,19</b>
TH54	9073613	50 St.	<b>175934</b>	<b>2,39</b>
TH55	9073616	50 St.	<b>177602</b>	<b>2,59</b>



**KREUZMONTAGEPLATTE zum Anschrauben**

Ab 15 mm Seitendicke möglich, Lochabstand 32 mm. Exzenter-Höhenverstellung +/- 2 mm. Stahl vernickelt, Abstand Lochreihe 37 mm.

Mit vormontierten Spanplattenschrauben und Kunststoffmuffen.

Distanz	VE	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.
0,0 mm	50 St.	9075070	<b>176754</b>	<b>0,43</b>
1,5 mm	50 St.	9075071	<b>176755</b>	<b>0,43</b>
3,0 mm	50 St.	9075072	<b>176756</b>	<b>0,47</b>

Mit vormontiertem Pilotzapfen und asymmetrisch angeordneten Spezialschrauben für Bohr-Ø 5x7,5 mm.

Distanz	VE	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.
0,0 mm	50 St.	9075065	<b>177292</b>	<b>0,43</b>
1,5 mm	50 St.	9075066	<b>177293</b>	<b>0,43</b>
3,0 mm	50 St.	9075067	<b>177294</b>	<b>0,47</b>

## CLIP TOP BLUMOTION

Stahltopf mit Feder, mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung). Ganzmetallscharnier vernickelt.



	Blum-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
voll vorliegend	Inserta-Topf	71B359	50 St.	<b>83088</b> 2,19
	Schraub-Topf	71B355	50 St.	<b>83089</b> 1,89
	Schraub-Topf schwarz	71B3790X	250 St.	<b>516830</b> 2,79

	Blum-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
halb vorliegend	Inserta-Topf	71B369	50 St.	<b>83090</b> 2,29
	Schraub-Topf	71B365	50 St.	<b>83091</b> 1,99
	Schraub-Topf schwarz	71B3690X	250 St.	<b>516822</b> 2,79

	Blum-Nr.	VE	Art.-Nr.	€/St.
einliegend	Inserta-Topf	71B379	50 St.	<b>83092</b> 2,39
	Schraub-Topf	71B375	50 St.	<b>83099</b> 1,99
	Schraub-Topf schwarz	71B3590X	250 St.	<b>516800</b> 2,69

## MONTAGEPLATTE

### 1 Kreuzmontage

**Material:** Zink vernickelt, Montage mit Systemschrauben-Ø 6 x 14,5 mm. Mit Höhenverstellung +/- 2 mm.

Höhe	VE	Art.-Nr.	€/St.
8,5	50 St.	<b>405447</b>	<b>0,43</b>
11,5	50 St.	<b>405448</b>	<b>0,47</b>

### 2 Exzenter Kreuzmontage

**Material:** Stahl vernickelt, Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübel (EXPANDO). Mit Exzenterhöhenverstellung +/- 2 mm. VE: 50 St.

**Art.-Nr. 405435 | nur 0,39 €/St.**

### 3 Gerade, Stahl, schwarz, Spax-

Schrauben-Ø 3,5 mm. VE: 500 St. **Art.-Nr. 516754 | nur 0,35 €/St.**

## 1 REPARATURSET

> 10x4 cm Hartwachs Stangen (Gelb, Weiß, Ahorn/Fichte/Tanne, Buche/Erle, Birnbaum/Macoree, Kirschbaum/Mahagoni rötlich, Eiche/Nussbaum/Teak, Eiche/Nussbaum/Wenge dunkel, schwarz und transparent.

> Batterieschmelzer  
> Pinsel-Fix C28 seidenmatt  
> Schleifvlies grob, Polier- u. Baumwolltuch  
**Art.-Nr. 450056 | nur 49,95 €**

## 2 CLEHO-SYSTAINER C76E

> Weichwachs 1, geeignet für Ahorn-, Fichte-, Tanne- und Kieferhölzer.  
> Weichwachs 3, geeignet für Eichehölzer.  
> Hartwachs 1, geeignet für Ahorn-, Fichte-, Tanne- und Kieferhölzer.  
> Hartwachs 2, geeignet für Eiche- und Nussbaumhölzer. 4 x Farblasur-Stift, Gas-Hartwachsschmelzer,  
> Lackziehklinge  
**Art.-Nr. 82797 | nur 154,95 €**



## RAHMENÜRDRÜCKER

Lochteil gekröpft, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm), mit Hochhaltefeder. Fest/drehbar gelagert. 8 mm Vierkant, Feuerschutz: 9 mm Vierkant.

**Lieferung ohne Stift und Schrauben.**

06 1076 **65<sup>45</sup>**

Material	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	39082	<b>65,45</b>	<b>F</b> 39146	<b>65,45</b>

09 1076 **42<sup>95</sup>**

Material	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	39106	<b>42,95</b>	<b>F</b> 39135	<b>45,95</b>

06 1070 **39<sup>95</sup>**

Material	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	39131	<b>62,95</b>		
Alu 0105	39523	<b>39,95</b>		

06 1146 **17<sup>45</sup>**

Material	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	31357	<b>40,95</b>	<b>F</b> 33250	<b>41,45</b>
Alu 0105	31617	<b>17,45</b>	<b>F</b> 33252	<b>28,95</b>

06 1023 **65<sup>45</sup>**

Material	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl fein matt 6204	31377	<b>65,45</b>	<b>F</b> 51667	<b>65,45</b>



## RAHMENÜRDRÜCKER

Auf eckiger Rosette mit sichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm), mit Hochhaltefeder. 8 mm Vierkant, fest/drehbar gelagert. Alu 0105.

Typ: 06 0620 **11<sup>45</sup>**

Typ	Art.-Nr.	€/St.
06 0620	33613	<b>11,45</b>
06 0663	33678	<b>13,95</b>

**27<sup>45</sup>** **20<sup>45</sup>**

## RAHMENÜRKNÖPFE 07 0846

Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

### Unsichtbare Befestigung

Material	Art.-Nr.	€/St.
<b>Feststehend</b>		
Edelstahl fein matt 6204	33305	<b>55,95</b>
Alu 0105	31618	<b>27,45</b>
<b>Fest/Drehbar</b>		
Edelstahl fein matt 6204	39107	<b>55,95</b>

### Sichtbare Befestigung

Material	Art.-Nr.	€/St.
Alu 0105	42036	<b>20,45</b>

**ZW PRO** **15<sup>95</sup>**

## SCHLOSSKASTEN BB-810

Blank, mit verzinktem Schloss, PZW, 60/72mm, 2-tourig.

Größe	Materialdicke	Art.-Nr.	€/St.
30 mm	2,5 mm	<b>102986</b>	<b>15,95</b>
40 mm	3,0 mm	<b>102987</b>	<b>15,95</b>

# ABVERKAUF ABVERKAUF ABVERKAUF ABVERKAUF ABVERKAUF

## ELEKTROWERKZEUGE



**81,99**

**BOHRSCHRAUBER**  
PowerMaxx BS Basic

**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl	0-380/0-1.400 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1 - 10 mm
Drehmoment weich/hart	17/34 Nm
Akkuspannung	10,8 V
Bohrleistung Holz/Stahl	18/10 mm
Akkukapazität Li-Ion	2,0 Ah
Gewicht	0,8 kg

Art.-Nr. 590820 | nur **81,99 €**

## ARBEITSSCHUTZ



**41,97**

**STIEFEL Sander ESD**

Metall- und lederfrei! Leicht, modisch, bequem und atmungsaktiv. Hydrophobiertes, textiles Obermaterial. Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Gute Rutschfestigkeit auf unsicheren Untergründen.

Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.	Gr.
573661	40	573665	44
573662	41	573666	45
573663	42		



## BESCHLAG



**8,48**

**FENSTERGRIFFE Helsingborg**

Kunststoff-Rosette mit Stütznocken 10 mm, 7 mm Vollstift. Mit positionsgenauer Raststellung. Vierkantstift vorstehend 35 mm. Edelstahl.

Art.-Nr. 376904 | nur **8,48 €**

## BEFESTIGUNGSTECHNIK



**ab 14,90**

**DÜBEL SX-DÜBEL**

Kunststoff-Spreizdübel aus Nylon. Zur Kombination mit allen gängigen Holz-, Spanplatten- und Blechschrauben. 4-fach Spreizung garantiert höchste Haltewerte. Zur Befestigung von Bildern, Bewegungsmeldern, Lampen, Sockelleisten, Elektroschaltern, Handtuchhaltern, Briefkästen.

Typ	Inhalt	Länge	Bohr-Ø	Art.-Nr.	€/St.
SX6	600 St.	30 mm	6 mm	512679	14,90
SX8	600 St.	40 mm	8 mm	512680	22,90
SX10	300 St.	50 mm	10 mm	512681	22,90

**fischer**  
innovative solutions

## HANDWERKZEUG



**ab 13,99**

**WASSERPUMPENZANGE SPEEDYplus**

30% vergrößerter Greifbereich. Verfeinerte Abstufung für bessere Ergonomie. Gegenläufige Verzahnung für aggressives Zupacken.

für Rohre	Länge	Spannweite	Art.-Nr.	€/St.
1 1/2"	180 mm	42 mm	180429	13,99
2"	250 mm	50 mm	180430	14,99

## MÖBELBESCHLAG



**TISCHBEIN**

Ø 80 mm, Höhe 705 mm

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
Edelstahl	128063	12,99
Chrom	128064	12,99

**je 12,99**

## WERKSTATTEINRICHTUNG



**ab 8,95**

**SCHNELLSPANNGURT Automatik**

Patentierter Schnellspannautomatik. Komfortables Vorspannen und Aufrollen per Knopfdruck - anschließend Nachspannen per Ratsche. Beideseitig mit Spitzhaken. Material: Polyester. Für schnelles und einfaches Sichern von Ladungen. 25 mm x 3 m.

Länge	Zugkraft	Art.-Nr.	€/St.
3m	300 daN	143505	8,95
3m	750 daN	143506	14,95

## ABVERKAUFSANGEBOTE

Unsere aktuellen Angebote finden Sie auf unserer Webseite - profitieren Sie von wechselnden Preiskrachern.

[www1.zweygart.de/#abverkauf](http://www1.zweygart.de/#abverkauf)

## LAMELLO SET Zeta P2

Für die schnelle, formschlüssige Verankerung aller P-System Verbindungsbeschläge in allen Winkeln. Die automatische Hubbewegung kreiert eine Profil-Nut, in welche der Verbinder von Hand eingeschoben wird.

**Lieferumfang:** Zeta P2, Fräser, Absaugstutzen 23 und 36 mm, Winkel-drehscheibe, Aufsteckplatte 2 und 4 mm, mit Bohrlehre und Bohrern.

### Technische Daten:

Ausführung 230V, Leistung 1050W, Drehzahl (U/min) 9.000 min<sup>-1</sup>, 3 Zähne, Max. Frästiefe 20 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
mit HW-Fräser	627800	899,00
mit Diamantfräser	627801	959,00

ab **899<sup>00</sup>**



# Lamello



**209<sup>00</sup>**



## VERBINDUNGS-BESCHLAG Basic

### Bestehend aus:

- > Je 80 Paar Clamex P-14 und Tenso P-14
- > 60 Paar Clamex P Medius 14/10
- > 20 Stück Bisco P14
- > Systainer T-Loc Gr. II inkl. Fachteiler

Art.-Nr. 627803 | nur **209,00 €**



**429<sup>00</sup>**



## VERBINDUNGSBESCHLAG Professional

### Bestehend aus:

- > 120 Paar Clamex P14
- > Je 30 Paar Clamex P Medius 14/10 und Clamex P-10
- > Je 80 Paar Tenso P14, Tenso P10 und Divario P-18
- > Je 20 St. Bisco P-14 und Bisco P-10
- > Divario P18
- > Bohrer mit Tiefensteller
- > Divario P18 Anreißlehre Kunststoff
- > Clamex P Montagewerkzeug
- > Eindrückwerkzeug Tenso P-10 / P-14
- > Sortainer T-Loc

Art.-Nr. 627802 | nur **429,00 €**

**ZWEYGART**

ZWEYGART Fachhandelsgruppe  
GmbH & Co. KG

Erich-Kiefer-Straße 10-14  
71116 Gärtringen (Zentrale)

Tel. +49 (0)7034 122-555

info@zweygart.de · www.zweygart.de

www.zw24.de

### STANDORTE

○ 44149 Dortmund · Wulfshofstr. 14  
Tel. +49 (0)208 306 7524-0

● 53227 Bonn · Maarstr. 117  
Tel. +49 (0)228 976 02-16

● 57462 Olpe (H+K) · In der Trift 45-51  
Tel. +49 (0)2761 6999-720

● 63452 Hanau · Moselstr. 2 b  
Tel. +49 (0)6181 2560-88

● 66663 Merzig · Im Holzhau 6  
Tel. +49 (0)6861 77 018-0

○ 71116 Gärtringen · Erich-Kiefer-Str. 10-14  
Tel. +49 (0)7034 122-636

● 71139 Ehningen · Im Letten West 1

● 72072 Tübingen · Au Ost 1

● 72622 Nürtingen · Stuttgarter Str. 51

● 77855 Achern · Karl-Bold-Str. 1

● 89081 Ulm-Lehr · Industriestr. 5/1

● Fachmarkt ○ Verkaufsbüro

Die Abgabe der Artikel in diesem Angebot erfolgt nur an gewerbliche Abnehmer. Wir liefern zu den Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG. Haftung für Druckfehler, Farb- und Modellabweichungen oder fehlerhafte technische Angaben wird ausgeschlossen. Verfügbarkeit vorbehalten. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Preise pro Stück bzw. in der angegebenen Verrechnungseinheit in Euro zzgl. MwSt.

Gültig: 01.-30.11.2019