

MÖBEL BESCHLAG



SCHARNIERE ClipTop, Push to open, gerollte Scharniere, Glastürscharniere, Lappenbänder, Möbelbänder, Topfscharnier ET5150/Intermat/Selektra Pro 2000/Sensys, Scharniere, Tip On...	1254 – 1275
KLAPPENBESCHLÄGE Aventos, Klassik, KLS, Lift...	1276 – 1285
SCHIEBE- UND FALTTÜREN Dämpfungssysteme, Falttürscharniere und Zubehör, Lauf- und Führungsprofile...	1286 – 1301
SCHUBLADEN Actro, Antaro, ArciTech, Kugelauszüge, Legrabox, Movento, Quadro, Rollschubführungen, Schubladen und Auszugssysteme, Tandem...	1302 – 1341
BÜROSYSTEME Container, Möbelfüße, Kabelmanagement, Tischbeine, Tischgestelle...	1342 – 1349
SCHLÖSSER Aufschraubschlösser, Drehstangen, Drehstangenschloss, Drehgriff, Einsteckschlösser, Magnetschnapper, Möbelschlüssel, Schließbleche, Schnapper...	1350 – 1369
VERBINDUNGSTECHNIK Arbeitsplattenverbinder, Bettbeschläge, Bodenträger, Filzgleiter, Holzdübel, Kistengriffe, Kistenverschlüsse, Konsolen, Lamello, Möbelgleiter, Profile, Rohre, Sockelfüße, Stuhlwinkel, Verbindungsbeschläge, Winkel, Winkelträger...	1370 – 1402
KÜCHENAUSSTATTUNG Abfallsammler, Einbauspülen, Hochschrankausstattung, Mischbatterien, Schrankrohre, Unterschranksausstattung...	1403 – 1412
BADAUSSTATTUNG Handtuchhalter, Toilettenbürsten, Wäschekorb, WC-Papierhalter...	1413
LEUCHTEN LED An- und Einbauleuchten...	1414 – 1417
GRIFFE Garderobenzubehör, Griffe, Haken, Kleiderbügel, Knöpfe, Möbelgriffe...	1418 – 1424
HOLZ-KORREKTUR Hartwachs, Knetholz, Verdünnung, Weichwachs, Zubehör...	1425 – 1427
BOHRLEHREN Accura, Ankörn-Schablone...	1428 – 1429



Hettich

TOPFSCHARNIER



Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, **mit integrierter Dämpfung**. Topfdurchmesser 35 mm. Mit Schließautomatik und integrierter Auflagenverstellung +/- 2 mm. Integrierte Exzenter Tiefenverstellung +3 mm/- 2 mm, Höhenverstellung über Montageplatte. Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt.

Sensys 8645i
Öffnungswinkel 110°,
 für Türdicke von 15 – 24 mm.

Topf Art	St./VE	RG
TH52	50 ▶ zw108	
TH53	50 ▶ zw108	
TH54	50 ▶ zw108	
THS 55	50 ▶ zw108	
TH52	200 ▶ zw108	
TH53	200 ▶ zw108	
THS55	200 ▶ zw108	


Sensys 8631i
Öffnungswinkel 95°,
 für Türdicke von 15 – 32 mm.

Topf Art	St./VE	RG
TH52	50 ▶ zw108	

Sensys 8646i
Öffnungswinkel 110°,
 für Türdicke von 10 – 19 mm.


Topf Art	St./VE	RG
TH52	50 ▶ zw108	

voll vorliegend



Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
9073605	175955	288,92
9073608	175957	304,25
9073611	175932	311,93
9073614	177596	350,24
9071205	314923	278,96
9071208	314924	294,29
9071220	314926	340,27

halb vorliegend



Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
9073606	175956	306,85
9073609	175958	322,18
9073612	175933	329,86
9073615	177599	368,17
9071206	314928	296,89
9071209	314929	312,22
9071221	314931	358,21

einliegend




Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
9073607	178358	324,79
9073619	178359	324,79
9073613	175934	347,79
9073616	177602	386,11
9071207	314933	314,83
9071210	314934	330,15
9071222	314936	376,14

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
9091400	175953	327,08

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
9091410	175954	345,00

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
9091420	178357	362,92

Möbelbeschlag





TOPFSCHARNIER

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik. Für Türdicke von 15–24 mm. Topfdurchmesser 35mm. Mit integrierter Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm und integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte. Scharnertopf/-arm: Stahl vernickelt.




Sensys 8645

ohne Dämpfung,
Öffnungswinkel 110°

Topf Art	St./VE	RG
TH52	50 ▶ zw108	
TH53	50 ▶ zw108	
TH55	50 ▶ zw108	

voll vorliegend



Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9073638	175965	209,23
9073641	175968	224,55
9073644	175971	270,53

halb vorliegend



Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9073639	175966	227,16
9073642	175969	242,49
9073645	175972	288,46

einliegend



Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9073640	175967	245,10
9073643	175970	260,43
9073646	175973	306,39

Sensys 8675

ohne Schließautomatik
für Push-to-open,
Öffnungswinkel 110°

Topf Art	St./VE	RG
TH52	50 ▶ zw108	
TH53	50 ▶ zw108	
TH55	50 ▶ zw108	

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9073662	175935	209,23
9073665	175938	224,55
9073668	175941	270,53

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9073663	175936	227,16
9073666	175939	242,49
9073669	175942	288,46

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9073664	175937	245,10
9073667	175940	260,43
9073670	175943	306,39

ABDECKKAPPE


für Sensys Scharnertopf

Abdeckkappe aus Stahl vernickelt.


Hettich-Nr.	Topf Art	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9088251	TH/TS	50	175983	17,93	▶ zw108



Bohrbild TH



Bohrbild TB



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage

**Hettich****TOPFSCHARNIER**

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, integrierter Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm und integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte. Scharnierarm Stahl vernickelt.

Für Türdicke 15–32 mm. Topfdurchmesser 35 mm. Höhenverstellung über Montageplatte. Scharniertopf/-arm Stahl vernickelt.


Sensys 8657
ohne Dämpfung,
Öffnungswinkel 165°

Topf Art	St./VE	RG
TH42	50 ▶ zw108	
TH43	50 ▶ zw108	
TH44	50 ▶ zw108	
THS42	50 ▶ zw108	
TB43	50 ▶ zw108	
TB45	50 ▶ zw108	

Sensys 8687
ohne Schließautomatik,
Öffnungswinkel 165°


Topf Art	St./VE	RG
TH42	50 ▶ zw108	
THS45	50 ▶ zw108	
TB45	50 ▶ zw108	

voll vorliegend




Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9099750	175997	438,51
9099751	175998	451,00
9099752	175999	457,15
9099753	176000	488,48
9099771	176005	452,54
9099773	176006	490,14

halb vorliegend




Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9099760	176001	453,12
9099761	176002	465,62
9099762	176003	471,76
9099763	176004	503,10
9099781	176007	465,62
9099783	176008	503,10

TOPFBAND

Schnellmontagescharnier mit integrierter Dämpfung. Null-Einsprung, Öffnungswinkel 165°. Für Türdicke 15-32mm, Topftiefe 11,6mm. Integrierte Auflagenverstellung +/- 2mm, Tiefenverstellung +3mm/-2mm. Höhenverstellung über Montageplatte. Stahl vernickelt.

voll vorliegend



Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
9099540	139601	507,33
9099542	139603	526,22
9099543	139604	557,69
9099563	139607	557,69

halb vorliegend



Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
9099550	139608	522,07
9099552	139610	540,94
9099553	139611	572,41
9099573	139614	572,41

Sensys 8657i
mit Dämpfung

Topf Art	St./VE	RG
TH52	50 ▶ zw108	
TH54	50 ▶ zw108	
THS55	50 ▶ zw108	
TB 55	50 ▶ zw108	



Mit integrierter Dämpfung. Für 19 mm breite Aluminiumrahmenprofile. Mit Schließautomatik. Scharniertopf Zinkdruckguss vernickelt.

Sensys 8638i
Öffnungswinkel 95°

Topf Art	St./VE	RG
TA32	50 ▶ zw108	

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9072524	175985	398,56

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9072525	175986	416,50

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
9072526	175987	434,44



KREUZMONTAGEPLATTE

für Sensys und Intermat-Scharniere, zum Anschrauben

Ab 15 mm Seitendicke möglich. Lochabstand 32 mm.
Exzenter-Höhenverstellung +/- 2 mm. Stahl vernickelt,
Abstand Lochreihe 37 mm.

Mit vormontierten Spezialschrauben und Kunststoffmuffen


Distanz mm Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 St. RG

VE = 50 St.

0,0	9075070	176754	63,82	▶ zw108
1,5	9075071	176755	63,82	▶ zw108
3,0	9075072	176756	69,89	▶ zw108
5,0	9075073	176757	83,58	▶ zw108

VE = 200 St.

0	9071655	315008	63,06	▶ zw108
1,5	9071656	315009	63,06	▶ zw108
3	9071657	315010	69,14	▶ zw108
5	9071658	315011	82,82	▶ zw108



Mit vormontierten Pilotzapfen und asymmetrisch angeordneten Spezialschrauben für Bohrdurchmesser 5 x 7,5 mm.


Distanz mm Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 St. RG

VE = 50 St.

0	9075065	177292	63,82	▶ zw108
1,5	9075066	177293	63,82	▶ zw108
3	9075067	177294	69,89	▶ zw108
5	9075068	177295	83,58	▶ zw108

VE = 200 St.

0	9071650	315012	63,06	▶ zw108
1,5	9071651	315013	63,06	▶ zw108
3	9071652	315014	69,14	▶ zw108
5	9071653	315015	82,82	▶ zw108



Mit vormontierten Spanplattenschrauben.


Distanz mm Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 St. RG

VE = 50 St.

0	9075085	176766	63,82	▶ zw108
1,5	9075086	176767	63,82	▶ zw108
3	9075087	176768	69,89	▶ zw108
5	9075088	176769	83,58	▶ zw108

VE = 200 St.

0	9071670	315016	62,30	▶ zw108
1,5	9071671	315017	62,30	▶ zw108
3	9071672	315018	68,38	▶ zw108
5	9071673	315019	82,05	▶ zw108



Mit vormontierten Direktbefestigungsschrauben für Bohrdurchmesser 5 x 12 mm.


Distanz mm Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 St. RG

VE = 50 St.

0	9075080	176762	63,06	▶ zw108
1,5	9075081	176763	63,06	▶ zw108
3	9075082	176764	69,14	▶ zw108
5	9075083	176765	82,82	▶ zw108

VE = 200 St.

0	9071665	315020	62,30	▶ zw108
1,5	9071666	315021	62,30	▶ zw108
3	9071667	315022	68,38	▶ zw108
5	9071668	315023	82,05	▶ zw108



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage




Interimat 9943 – Öffnungswinkel 110°

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 110°. Für Türdicken ab 15 mm, Topf-durchmesser 35 mm. Mit Schließautomatik, integrierter Auflagenverstellung + 1,0 mm/- 2,5 mm und integrierter Exzenter-Tiefenverstellung +/- 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte +/- 2 mm. Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt.

Schnellmontage Topfscharnier


voll vorliegend



Kröpfung: 0 mm

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
0048049	310645	138,74
0048053	310648	156,64
0048059	310654	170,06

halb vorliegend



Kröpfung: 9,5 mm

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
0048051	310646	156,77
0048054	310649	174,67
0048061	310655	188,10

einliegend



Kröpfung: 16 mm

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
0048052	310647	160,93
0048055	310650	178,83
0048062	310656	192,26

Topf Art	St./VE	RG
T42	50	▶ zw108
T43	50	▶ zw108
Flash	50	▶ zw108

Fix Schnellmontage Topfscharnier.

Werkzeuglose Topfmontage.


Topf Art	St./VE	RG
TH Fix	50	▶ zw108

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
0048066	310660	199,73

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
0048068	310661	214,10

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.
0048069	310662	217,42


Topf T 42 zum Anschrauben




Topf T43 zum Eindrücken




Topf TB 43 zum Eindrücken



Topf Flash Schnellmontage



TH Fix werkzeuglos mit Düsen







TOPFSCHARNIER

Intermat 9924 – Öffnungswinkel 95°

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik. Einsetzbar für kleinere Türen und schmale Rahmentüren. Für Türdicken ab 15 mm, Topf-Ø 26 mm. Mit Schließautomatik, integrierter Auflagenverstellung +1,0 mm/-2,5 mm und integrierter Exzenter-Tiefenverstellung +3,5 mm/-0,5 mm. Höhenverstellung über Montageplatte +/-2 mm. Scharniertopf: Stahl vernickelt, Scharnierarm: Zinkdruckguss vernickelt.




Topf T42/26



Hettich-Nr.	Anschlagart	Topf Art	Kröpfung mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0072959	Aufliegend	T42/26	1	50	79364	233,00	▶ zw108
0072965	Halb aufliegend	T42/26	9,5	50	79403	248,00	▶ zw108
0072966	Einliegend	T42/26	16	50	79405	252,00	▶ zw108



Kröpfung 1/Einliegend



Kröpfung 9,5/Aufliegend




Kröpfung 16/Einliegend

GLASTÜRSCHARNIER

Intermat 9904 – Öffnungswinkel 95°

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik. Für Glasdicke von 4 – 6,5 mm. Topf-Ø 26 mm, mit Schließautomatik. Integrierte Auflagenverstellung +1,0 mm/-2,5 mm und integrierte Exzenter-Tiefenverstellung +3,5 mm/-0,5 mm. Höhenverstellung über Montageplatte +/- 2 mm. Scharniertopf: Kunststoff schwarz, Scharnierarm: Zinkdruckguss vernickelt.



Hettich-Nr.	Anschlagart	Topf Art	Kröpfung mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0072960	Aufliegend	T 1	0	50	79365	233,00	▶ zw108
0072967	Halb aufliegend	T 1	9,5	50	79420	248,00	▶ zw108
0072968	Einliegend	T 1	16	50	79424	252,00	▶ zw108



Kröpfung 0/Aufliegend



Kröpfung 9,5/Aufliegend



Kröpfung 16/Einliegend

ZU INTERMAT GLASTÜRSCHARNIER

TOPFBAND Typ A

Abdeckkappe bis 5 mm Glasstärke, Lieferung mit Schrauben.


Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0040341	glanzverchromt	50	67563	174,03	▶ zw108
0070712	matt vernickelt	50	67590	164,36	▶ zw108



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
 ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
 ○ Lieferzeit auf Anfrage




KREUZMONTAGEPLATTE zum Anschrauben




Lochabstand 32mm. Mit Langlöchern, Ø 5,4mm für Höhenverstellung +/- 2mm. Befestigung mit Senkholzschrauben, Ø 4,5mm. Stahl/Zinkdruckguss vernickelt, Abstand Lochreihe 37mm.

Hettich-Nr.	Distanz mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0072983	0	50	69853	24,60	▶ zw108
0072984	1,5	50	79585	25,00	▶ zw108
0072985	3	50	79586	27,00	▶ zw108
0072986	5	50	79587	32,00	▶ zw108
0072987	8	50	79588	74,00	▶ zw108



Lochabstand 32mm, mit vormontierten Direktbefestigungsschrauben für Bohr-Ø 5x12mm. Langlöcher für Höhenverstellung +/- 2mm. Stahl/Zinkdruckguss vernickelt, Abstand Lochreihe 37mm.


Hettich-Nr.	Distanz mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079374	0	50	70425	31,00	▶ zw108
0079375	1,5	50	70428	31,00	▶ zw108
0079376	3	50	70431	33,00	▶ zw108
0079377	5	50	70432	38,00	▶ zw108
0079378	8	50	70436	80,00	▶ zw108



Direkt Top patentiert für Eck- und Mittelwandanschlag.

Ab 15mm Seitenstärke möglich, Lochabstand 32mm. Mit vormontierten Pilotzapfen und asymmetrisch angeordneten Spezialschrauben für Bohrdurchmesser 5x7,5mm. Exzenter-Höhenverstellung +/- 2mm. Zinkdruckguss vernickelt, Abstand Lochreihe 37mm.

Hettich-Nr.	Distanz mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0020009	0	50	60996	73,75	▶ zw108
0020010	1,5	50	60997	74,00	▶ zw108
0020011	3	50	60999	76,30	▶ zw108
0020012	5	50	61014	81,39	▶ zw108
0020013	8	50	61019	124,79	▶ zw108



Ab 15mm Seitenstärke möglich, Lochabstand 32mm. Mit vormontierten Spannplattenschrauben. Exzenter-Höhenverstellung +/- 2mm. Zinkdruckguss vernickelt, Abstand Lochreihe 37mm.

Hettich-Nr.	Distanz mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0043021	0	50	308007	73,75	▶ zw108
0043022	1,5	50	308008	74,00	▶ zw108
0043023	3	50	308009	76,30	▶ zw108
0043024	5	50	308010	81,39	▶ zw108
0043025	8	50	308011	124,79	▶ zw108




ABDECKKAPPE



für Intermat-Scharniere

Für Bohrdurchmesser 5 mm, aus Kunststoff.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
25204	weiß	100	66460	18,36	▶ zw108



für Intermat-Scharnierarm

Abdeckkappe aus Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9101552	neutral	50	176015	11,11	▶ zw108
9102082	geprägt mit Hettich Logo	50	176016	11,11	▶ zw108



TÜRANSCHLAGDÄMPFER




zum Eindrücken

Anschlagdämpfer zum Eindrücken Ø 8 mm.

Für Bohrung Ø 5x5,5 mm. Aus Kunststoff transparent.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9079298	1000	213888	10,54	▶ zw108




ANSCHLAGDÄMPFER



für Scharniere

Aus Kunststoff.


Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0025048	weiß	1000	75641	9,97	▶ zw108
0021154	braun	1000	75627	9,97	▶ zw108
0047353	beige	1000	75824	9,97	▶ zw108



für Intermat-Scharniere Ø 8 mm

Selbstklebend, aus Kunststoff transparent.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0046695	310450	6,74	▶ zw108
0072120	75877	7,38	▶ zw108





PUSH TO OPEN PIN für grifflose Möbeltüren



Türöffnungssystem für grifflose Möbeltüren. Für vorliegenden, mittelwand und einliegenden Türanschlag. Großzügiger Verstellbereich von 6 mm. Kunststoff.

Hettich-Nr.	Anschlagart	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9089600	Kurzhub	lichtgrau	25	176023	270,61 ▶	zw108
9089601	Langhub	lichtgrau	25	176024	304,13 ▶	zw108
9089586	Kurzhub	weiß	25	176042	270,61 ▶	zw108
9089587	Langhub	weiß	25	176043	304,13 ▶	zw108
9089625	Kurzhub	anthrazit	25	163006	270,61 ▶	zw108
9089626	Langhub	anthrazit	25	163007	304,13 ▶	zw108

Mit Magnet

9089604	Kurzhub	lichtgrau	25	176019	330,62 ▶	zw108
9089605	Langhub	lichtgrau	25	176020	365,00 ▶	zw108
9089590	Kurzhub	weiß	25	176021	330,62 ▶	zw108
9089591	Langhub	weiß	25	176022	365,00 ▶	zw108
9089629	Kurzhub	anthrazit	25	163008	330,62 ▶	zw108
9089630	Langhub	anthrazit	25	163009	365,00 ▶	zw108




Türöffnungssystem für grifflose Möbeltüren. Für vorliegenden Türanschlag. Großzügiger Verstellbereich von 6 mm. Kunststoff.

Hettich-Nr.	Anschlagart	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9089602	Kurzhub	lichtgrau	25	176017	246,94 ▶	zw108
9089603	Langhub	lichtgrau	25	176018	273,37 ▶	zw108
9089588	Kurzhub	weiß	25	176048	246,94 ▶	zw108
9089589	Langhub	weiß	25	176049	273,37 ▶	zw108
9089627	Kurzhub	anthrazit	25	163010	246,94 ▶	zw108
9089628	Langhub	anthrazit	25	163011	273,37 ▶	zw108

Mit Magnet

9089606	Kurzhub	lichtgrau	25	176044	306,34 ▶	zw108
9089607	Langhub	lichtgrau	25	176045	333,45 ▶	zw108
9089592	Kurzhub	weiß	25	176046	306,34 ▶	zw108
9089593	Langhub	weiß	25	176047	333,46 ▶	zw108
9089631	Kurzhub	anthrazit	25	163012	306,34 ▶	zw108
9089632	Langhub	anthrazit	25	163013	333,45 ▶	zw108



Hochwertiger Designadapter. Zur Kombination mit Push to open Einbohrvarianten. Für vorliegenden, mittelwand und einliegenden Türanschlag. Befestigungsgehäuse Kunststoff anthrazit. Gehäuse Zinkdruckguss vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9089633	25	163014	112,84 ▶	zw108



GEGENPLATTE



Push to open für grifflose Möbeltüren



Gegenplatte zum Anschrauben.
Für Bohrung $\varnothing 2,5 \times 10$ mm.
Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9090845	163015	13,52 ▶	zw108



Gegenplatte zum Einpressen.
Für Bohrung $\varnothing 5 \times 12$ mm.
Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9090846	163016	12,14 ▶	zw108



Selbstklebende Gegenplatte.
Befestigungsloch für optionale
Senkkopfschraube $\varnothing 3$ mm.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9090869	163017	19,38 ▶	zw108




PUSH TO OPEN



P20 Pin Strong

Für die Anwendung mit Automatikscharnieren. Großzügiger Verstellbereich von 6 mm. Auslösehub 1,4 mm.

Hettich-Nr.	Anschlagart	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9089612	Kurzhub	lichtgrau	25	177340	253,27	▶ zw108
9089613	Langhub	lichtgrau	25	177341	280,38	▶ zw118
9089598	Kurzhub	weiß	25	177332	253,27	▶ zw108
9089599	Langhub	weiß	25	177333	280,38	▶ zw108
9089637	Kurzhub	anthrazit	25	177336	253,27	▶ zw108
9089638	Langhub	anthrazit	25	177337	280,38	▶ zw108



ÖFFNUNGSSYSTEM Easys



Elektromechanisches Öffnungssystem für Kühlschränke.

Zur Befestigung mit Spanlattenschrauben Ø 3,5 mm x 30 mm. Ausgelegt für 60 cm breite Umbaukorpen (mit 16er Seitenwanddicke), kleinere Maße durch Ablängen der Designleiste möglich. Geräte bis zu 1,78 m Höhe funktionieren mit nur einem Easys.

Besteht aus: Easys Funktionseinheit, 3 St. Distanzstücke, Netzteil, Netzkabel Variante, Verbindungskabel, Designleiste, 2 St. Designbuchsen, Gegenplatte, 4 St. Druckstücke, Schrauben.

Hettich-Nr.	Anschlagart	Art.-Nr.	€/St.	RG
9211902	UK	515944	303,58	▶ zw110
9210848	Europa	515943	303,58	▶ zw110



Datenblätter zum Download im Webshop.



BOHRLEHRE



Für Push to open System.


Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/Grt.	RG
9207524	178360	60,66	▶ zw110






CLIP TOP


voll vorliegend



halb vorliegend



einliegend



Blumotion

Stahltopf mit Feder und integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung). Ganzmetallscharnier vernickelt.

Topf Art	RG
INSERTA-Topf	▶ zw213
Schraubentopf	▶ zw213

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
83088	71B3590	399,81
83089	71B3550	335,23

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
83090	71B3690	422,92
83091	71B3650	358,33

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
83092	71B3790	427,54
83099	71B3750	362,96

Scharniere 110°

Stahltopf mit Feder. Ganzmetallscharnier vernickelt. Ohne Blumotion.



Topf Art	RG
INSERTA-Topf	▶ zw213
Schraubentopf	▶ zw213
Schr.-topf o. Feder	▶ zw213

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
119539	71T3590	230,88
119540	71T3550	168,00
119545	70T3550TL	168,00

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
119541	71T3690	253,38
119542	71T3650	190,50

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
119543	71T3790	257,88
119544	71T3750	195,00

Scharniere 155°

Zinktopf mit Feder, für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen.



Topf Art	RG
INSERTA-Topf	▶ zw213
Schraubentopf	▶ zw213

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
570934	71B7590	699,75
570933	71B7550	631,71

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
570936	71B7690	841,79
570935	71B7650	773,75

Scharnier

für dünne Türen



Topf Art	RG
Mit Feder, mit Blumotion	▶ zw213
Mit Feder, ohne Blumotion	▶ zw213
Ohne Feder, ohne Blumotion	▶ zw213

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
570937	71B453T	1 259,71
570938	71T453T	1 080,42
570939	70T453T.TL	1 080,42

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
570937	71B453T	1 259,71
570938	71T453T	1 080,42
570939	70T453T.TL	1 080,42

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
570937	71B453T	1 259,71
570938	71T453T	1 080,42
570939	70T453T.TL	1 080,42

Profiltürscharnier

Stahltopf mit Feder, mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung).



Topf Art	RG
INSERTA-Topf	▶ zw213
Schraubentopf	▶ zw213

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
153647	71B959	460,08
153649	71B955	396,71

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
153655	71B969	482,79
153656	71B965	419,40

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
153652	71B979	487,31
153653	71B975	423,92

Winkelscharnier

Stahltopf mit Feder, mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung).



Topf Art	RG
INSERTA-Topf	▶ zw213
Schraubentopf	▶ zw213

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
153675	79B3598	594,25

Art.-Nr.	Blum-Nr.	€/100 St.
153684	79B3558	524,10



TIP ON

blum

Geeignet für den Einsatz mit Blum-Scharnieren ohne Feder.
Zum Einbohren in Kombination mit Adapterplatten. Einstellung +4/-1 mm.

Farbe	Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
Kurzversion mit Magnet				
Terraschwarz	956.1004.55	154620	395,69 ▶ zw214	
Platingrau	955.1004.36	405617	395,69 ▶ zw213	
Terraschwarz	956.1004.12	141834	395,69 ▶ zw213	
Langversion mit Magnet				
Terraschwarz	956A1004.55	154623	496,50 ▶ zw213	
Platingrau	956A1004.36	405620	496,50 ▶ zw213	
Seidenweiß	956A1004.12	154622	496,50 ▶ zw213	
Langversion mit Puffer				
Terraschwarz	956A1006.55	516771	390,67 ▶ zw214	
Platingrau	956A1006.36	154621	453,69 ▶ zw213	
Seidenweiß	956A1006.12	516681	390,67 ▶ zw214	



Adapterplatte

Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3,5 oder Ø 4 mm. Alternative Montage mit Systemschrauben. Tip-ON muss zusätzlich bestellt werden.

Farbe	Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
Kurzversion				
seidenweiß	956.1201.12	154613	97,79 ▶ zw214	
terraschwarz	956.1201.55	154614	97,79 ▶ zw214	
Nickel-lackiert	956.1201.NI	516666	160,81 ▶ zw214	
Langversion				
Seidenweiß	956A1201.12	154616	97,79 ▶ zw214	
Terraschwarz	956A1201.55	154617	97,79 ▶ zw214	
Nickel-lackiert	956A1201.NI	516757	160,81 ▶ zw214	
Kreuzadapterplatte				
Platingrau	956A1201.36	154615	97,79 ▶ zw213	



CLIP TOP-MONTAGEPLATTEN

blum

Kreuzmontageplatte INSERTA

Material: Stahl, Spannbügel Zinkdruckguß, vernickelt. Werkzeuglose Montage, mit Selbsteinzug-Technik und Exzenterhöhenverstellung +/- 2mm. VE: 50 St.
Distanz bei 8,5 mm Höhe: 0 mm
Distanz bei 11,5 mm Höhe: 3 mm

Blum-Nr.	Höhe mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
174H710I	8,5	405436	111,75 ▶ zw213	
174H713I	11,5	405438	115,06 ▶ zw213	



Material: Zink vernickelt, Montage mit Spanplattenschrauben Durchmesser 3,5 und 4,00mm. Mit Höhenverstellung +/- 2 mm, empfohlene Schraubenlänge 17 mm. VE: 50 St.
Distanz bei 8,5 mm Höhe: 0 mm
Distanz bei 11,5 mm Höhe: 3 mm
Distanz bei 17,5 mm Höhe: 9 mm

Blum-Nr.	Höhe mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
175H710-V500	8,5	405716	78,60 ▶ zw213	
175H713	11,5	405445	85,44 ▶ zw213	
175H719	17,5	405446	119,77 ▶ zw213	



Kreuzmontageplatte

Material: Zink vernickelt, Montage mit Systemschrauben Ø 6x14,5 mm. Mit Höhenverstellung +/- 2 mm. VE: 50 St.
Distanz bei 8,5 mm Höhe: 0 mm
Distanz bei 11,5 mm Höhe: 3 mm

Blum-Nr.	Höhe mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
175H910	8,5	405447	78,60 ▶ zw213	
175H913	11,5	405448	85,44 ▶ zw213	



Material: Stahl vernickelt, Montage mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 mm. Mit Höhenverstellung +/- 3 mm. VE: 50 St.
Distanz: 0 mm

Blum-Nr.	Höhe mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
175L810	8,5	405456	69,44 ▶ zw213	



Exzenter Kreuzmontageplatte

Material: Stahl vernickelt, Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3,5 und 4 mm. Mit Exzenterhöhenverstellung +/- 2 mm. VE: 50 St. **Distanz 0 mm**

Blum-Nr.	Höhe mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
173H7100	8,5	405433	58,04 ▶ zw213	



Material: Stahl vernickelt, Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübel (EXPANDO). Mit Exzenterhöhenverstellung +/- 2 mm. VE: 50 St.
Distanz: 0 mm

Blum-Nr.	Höhe mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
174H7100E	8,5	405435	69,98 ▶ zw213	



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage




EINGELENK-TOPFSCHARNIER




Selekta Pro 2000 – Öffnungswinkel 180/230°

Automatikscharnier mit negativer Feder und Aufklipstechnik für Korpus- und Endlosbauweise mit 19 mm Seiten/Türen. Mit sichtbarer Rolle, Lochreihe 32 mm, Topf-Ø 35 mm, Rollen-Ø 7 mm, Rollenlänge 39 mm. Getrennte Montage von Topf- und Seitenteil. Seitenteil mit Spreizdübellasche und vormontierten Linsenkopfschrauben. Tür-Schnellmontage durch Aufklipsen, ohne Werkzeug. Hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Die Verriegelung kann nur mit einem Schlitzschraubendreher gelöst werden. Mit Zuhaltung, kein Türeinsprung ab 180° Öffnungswinkel, dadurch freier Innenraum für Auszüge. Exzenter-Auflagenverstellung -2,0 mm. Exzenter-Höhenverstellung +/- 2 mm. Scharniertopf/-seitenteil: Präzisions-Zinkdruckguss vernickelt.


Hettich-Nr.	Scharniere	Öffnungswinkel °	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0045065	Rolle bündig	230	50	309496	485,71	▶ zw108
0045066	Rolle mittig	230	50	309497	553,33	▶ zw108
0045067	Rolle mittig	180	50	309498	936,45	▶ zw108




EINGELENK-SCHARNIER Selekta Pro 2000




Hettich-Nr.	Topfart	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0077734	T 22	50	92573	114,23	▶ zw108



Hettich-Nr.	Topfart	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0077736	T 22/9	50	92575	114,23	▶ zw108



Hettich-Nr.	Topfart	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0077735	T 23	50	92574	126,68	▶ zw108



Hettich-Nr.	Topfart	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0077887	T 23/9	50	92576	126,71	▶ zw108



EINGELENK-TOPFSCHARNIER

Hettich

Selekta Pro 2000

Eingelenk-Topfscharnier mit Aufklipstechnik für Korpusbauweise mit 19 mm Seiten/Türen. Mit sichtbarer Rolle, Lochreihe 32 mm, Topfdurchmesser-Ø 35 mm, Rollendurchmesser-Ø 5,4 mm, Rollenlänge 39 mm. Getrennte Montage von Topf- und Seitenteil, Seitenteil mit Spreizdübellasche und vormontierten Linsenkopfschrauben. Tür-Schnellmontage durch Aufklipsen, ohne Werkzeug. Hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Die Verriegelung kann nur mit einem Schlitzschraubendreher gelöst werden. Mit Zuhaltung, kein Türeinsprung ab 180° Öffnungswinkel, dadurch freier Innenraum für Auszüge. Exzenter-Auflagenverstellung -2,0 mm. Exzenter-Höhenverstellung +/- 2 mm. Scharniertopf/-seitenteil: Präzisions-Zinkdruckguss vernickelt.



Öffnungswinkel 270°


Eingelenk-Topfscharnier mit Aufklipstechnik **für Korpusbauweise** mit 19 mm Seiten/Türen.

Hettich-Nr.	Türauflage mm	Topfart	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0045045	16	Rolle bündig	50	307001	485,71	▶ zw108
0045044	15	Rolle bündig	50	309479	485,71	▶ zw108

Öffnungswinkel 180°/230°

Eingelenk-Topfscharnier mit Aufklipstechnik **für Korpus- und Endlosbauweise** mit 19 mm Seiten/Türen.

Hettich-Nr.	Öffnungswinkel	Topfart	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0045048	230°	Rolle mittig	50	309482	553,33	▶ zw108
0045063	180°	Rolle mittig	50	309494	936,74	▶ zw108



ABDECKKAPPE

Hettich

für Scharnier-Seitenteil

Aus Kunststoff silbergau.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0010067	50	92583	8,16	▶ zw108






GLASTÜRSCHARNIER



ET 5150

Für einliegende Glasuren, Türgröße max. 1.000x600 mm. Öffnungswinkel 170°, Glasdicke max. 6,3 mm. Mit Zuhaltung. Erforderlich ist eine Fuge von 2,2 mm oben und unten, die seitliche Fuge muss 2 mm betragen. Das Scharnier wird mit einer Klemmschraube an der Glasure montiert, hierfür ist keine Glasbohrung erforderlich. Zinkdruckguss.


Hettich-Nr.	Oberfläche	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0024908	vernickelt matt	20	66500	1 235,46	▶ zw108



ET 5150 Z

Für einliegende Glasuren, Öffnungswinkel 180°, Glasdicke max. 6,3 mm, Bohr-Ø 11 mm. Mit Zuhaltung. Erforderlich ist eine Fuge von 2 mm. Mit Abdeckkappe, Zinkdruckguss.


Hettich-Nr.	Oberfläche	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0069934	vernickelt matt	10	80430	1 019,00	▶ zw108



ET 5160

Für aufliegende Glasuren, Türgröße max. 1.000x600 mm. Öffnungswinkel 170°, Glasdicke max. 6,3 mm. Mit Zuhaltung. Türvorlage oben und unten 3,3 mm, seitlich 11,5 mm. Das Scharnier wird mit einer Klemmschraube an der Glasure montiert, hierfür ist keine Glasbohrung erforderlich. Zinkdruckguss.

Hettich-Nr.	Oberfläche	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0030866	vernickelt matt	20	66499	1 225,63	▶ zw108




GLASTÜRGRIFF



Der Griff wird mit einer Klemmschraube an der Glasure montiert, Zinkdruckguss. Im Design passend zum Glasurenscharnier ET 5150.

Hettich-Nr.	Oberfläche	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0025314	vernickelt matt	20	98823	640,38	▶ zw108





DRUCKMAGNETSCHNÄPPER



Aus Kunststoff, schwarz.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0020873	20	68948	165,42	▶ zw114




SCHILD
ABSCHLUSSMODUL
1-4 ZWISCHENMODULE
BODENMODUL

REGALSYSTEM

Vielfältig

Durch individuelle Kombinationsmöglichkeiten der vielen Module.

Durchdacht

Konzipiert für die Produkte des täglichen Bedarfs.

Universell

Für jedes Produkt die passende Aufbewahrung.

www.zwpro.de/Regalkonfigurator

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL BEQUEM ONLINE!

Einfach gewünschte Module auswählen, nach Bedarf ändern und auf einen Klick bestellen.

Stellen Sie Ihr persönliches Regal nach Ihren Bedürfnissen zusammen und erhalten Sie sofort eine komplette Ansicht.




EINBOHR-ZYLINDERSCHARNIER



Excellent

Für Türen und Klappen, Öffnungswinkel 180°. Links oder rechts einsetzbar. Messing matt, gebürstet.

Hettich-Nr.	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0031168	10	48	67750	297,10	▶ zw108
0031169	12	48	67751	335,90	▶ zw108




AUFSCRAUBSCHARNIER



mit Feder Öffnungswinkel 90°

Für alle Anwendungsbereiche, bei denen keine Topfbohrung möglich ist, auch als Hochstell-Scharnier für leichte Klappen ohne Klappenstütze einsetzbar, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0019639	50	66464	251,65	▶ zw108




SCHARNIER



Stabilo 72

Für leichte Möbeltüren und Klappen bis max. 5 kg, mit abgerundeten Lappen zum maschinellen Einlassen, Fräserdurchmesser 14 mm. Öffnungswinkel 180°, links oder rechts einsetzbar. Ganzmetall-Ausführung.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0044797	10	312444	1 561,66	▶ zw114



DISTANZPLATTE



Kusto

Distanzplatte für alle Anwendungsbereiche, in welchen keine Topfbohrung möglich ist.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0019641	50	66478	27,63	▶ zw108





NÄHTISCH-SCHARNIER



130

Aus Profilmaterial, gebohrt und gefräst. Mit 2 festen Stahlstiften und einem Doppelgelenk, mit halbkreisförmig abgerundeten Lappen zum maschinellen Einlassen. Messing-Ausführung. VE: 20 St.

Hettich-Nr.	Oberfläche	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0031101	Messing poliert	67763	1 961,65	▶ zw108
0042589	Messing vernickelt hochglanz	98767	1 961,65	▶ zw108






KLAPPENSCHARNIER



Markant 11

Getrennte Montage von Boden- und Klappenteil ermöglicht nachträglichen Klappeneinbau. Gleiche Einbohrmaße im Boden- und Klappenteil, fester und genauer Sitz durch je drei Befestigungsschrauben im Boden- und Klappenteil. Durch Abdeckrand an beiden Teilen verdeckte Holzaufräsung, im geöffnetem Zustand ohne Höhenverstellung sind Boden und Klappe innenseitig bündig. Ausrichten der Klappen durch Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellbarkeit. Präzisions-Zinkdruckguss.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0040242	20	306937	616,21	▶ zw120




SPEZIALSCHARNIER



ET 582

Für Türdicken ab 16 mm, Topfdurchmesser 35 mm, Öffnungswinkel 95°. Mit Schließautomatik, komplett mit Montageplatte und aufgeklipster Kunststoff-Distanzplatte. Bei Verwendung der Kunststoff-Distanzplatte erhält man eine Distanz von 3 mm. Integrierte Auflagenverstellung +/- 1 mm, Tiefenverstellung +/- 3 mm. Scharniertopf: Zinkdruckguss vernickelt, Scharnierarm: Stahl vernickelt. Für Külschrankumbauten.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0072134	10	73848	667,21	▶ zw108



SCHLEPPBESCHLAG



für Külschrankumbauten

Einsetzbar für Einbaukülschränke. Ermöglicht das gleichzeitige Öffnen von Möbel- und Külschranktür. Komplet-Set inklusive Führungsschiene, Külschrankadapter und Abdeckkappen. Kunststoff weiß.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9079390	1	313695	1 858,18	▶ zw120





LAPPENBAND

gerade, ohne Zierkopf

Zinkdruckguss, Achsstift Stahl, Färbung vernickelt.
Rollendurchmesser 9 mm. VE: 20 Stk.

Rollenlänge mm	Breite Tür-lappen mm	Lappen-dicke mm	Richtung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
50	14	2	links	67799	914,18 ▶	zw5
50	14	2	rechts	67800	914,18 ▶	zw5



Kröpfung B, ohne Zierkopf

Zinkdruckguss, Achsstift Stahl, Färbung vernickelt.
Rollendurchmesser 9 mm. VE: 20 Stk.

Rollenlänge mm	Breite Tür-lappen mm	Lappen-dicke mm	Richtung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
50	11	2	links	67801	1 111,42 ▶	zw5
50	11	2	rechts	67788	1 111,42 ▶	zw5



Kröpfung D 7 1/2, ohne Zierkopf

aus Zinkdruckguss, Achsstift Stahl, Färbung vernickelt.
Rollendurchmesser 9 mm. VE: 20 Stk.

Rollenlänge mm	Breite Tür-lappen mm	Lappen-dicke mm	Richtung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
50	12	2	links	67803	1 138,25 ▶	zw5
50	12	2	rechts	67838	1 138,25 ▶	zw5



Kröpfung D 7 1/2, mit Zierkopf

aus Zinkguss, Achsstift Stahl, Färbung altdeutsch. Rollen-durchmesser 9 mm. VE: 10 Stk.

Rollenlänge mm	Breite Tür-lappen mm	Lappen-dicke mm	Richtung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
50	12	2	links	67791	2 385,91 ▶	zw5
50	12	2	rechts	67833	2 385,91 ▶	zw5



EINBOHRBAND/SCHNELLBAND

717 mit Zierkopf – Messing brüniert.

Rollendurchmesser 8 mm. VE: 20 Stk.

Rollenlänge mm	Gewindebolzen-Abstand mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
72	16	69674	916,45 ▶	zw5

707 ohne Zierkopf – Messing vernickelt.

Rollendurchmesser 8 mm. VE: 20 Stk.

Rollenlänge mm	Gewindebolzen-Abstand mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
50	16	67825	793,32 ▶	zw5






GEHRUNGSSCHARNIER 45°

Hat einen Öffnungswinkel von 135° und ist dreidimensional verstellbar. Für die Topfbefestigung können Sie 5 mm Euroschrauben verwenden.

ACHTUNG: Bitte einen umlaufenden Türspalt von 2 mm berücksichtigen. Für Türstärke 15–22 mm, Höhe 3 mm, Tiefe 1,5 mm, Seite 1,5 mm. VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
121500	1 126,00 ▶	zw213






MÖBELBAND 300



Rollendurchmesser 8 mm, Lappenstärke 1,7 mm.
Aus Profilmaterial, gebohrt und gefräst. Mit Stahlstift und angefrästen Linsenköpfen, ohne Zwischenring, Messing-Ausführung. VE: 10 St.

gerade


Hettich-Nr	Oberfläche	Richtung	Rollenlänge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0031003	vernickelt matt	DIN links	50	67742	1 791,75	▶ zw108
0031007	vernickelt matt	DIN rechts	50	67743	1 791,75	▶ zw108
0031000	Messing poliert	DIN links	50	67740	2 023,44	▶ zw108
0031004	Messing poliert	DIN rechts	50	67741	2 023,44	▶ zw108
0031965	vernickelt matt	DIN rechts	60	71059	1 838,08	▶ zw108
0042282	vernickelt matt	DIN links	60	15373	1 838,08	▶ zw108
0031963	Messing poliert	DIN links	60	13812	2 069,77	▶ zw108
0031968	Messing poliert	DIN rechts	60	86413	2 070,00	▶ zw108



Kröpfung B

VE: 10 St.


Hettich-Nr	Oberfläche	Richtung	Rollenlänge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0031011	vernickelt matt	DIN links	50	69678	1 946,22	▶ zw108
0031015	vernickelt matt	DIN rechts	50	69679	1 946,22	▶ zw108



Kröpfung D 7,5

VE: 10 St.

Hettich-Nr	Oberfläche	Richtung	Rollenlänge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0031019	vernickelt matt	DIN links	50	67746	1 992,55	▶ zw108
0031023	vernickelt matt	DIN rechts	50	67747	1 992,55	▶ zw108




MÖBELBAND 260/50 LS



Rollendurchmesser 6 mm, Lappenstärke 1,7 mm.
Aus Profilmaterial, gebohrt und gefräst. Mit Stahlstift und Zwischenring, Messing-Ausführung. VE: 20 St. Vernickelt matt.

gerade


Hettich-Nr.	Richtung	Rollenlänge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0042419	DIN rechts	50	81147	1 776,00	▶ zw108
0042415	DIN links	50	81151	1 776,00	▶ zw108



Kröpfung B

VE: 20 St.

Hettich-Nr	Oberfläche	Richtung	Rollenlänge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0042451	vernickelt matt	DIN rechts	50	81156	1 931,00	▶ zw108
0042423	vernickelt matt	DIN links	50	81159	1 931,00	▶ zw108



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



GEROLLTE SCHARNIERE




**Schmal,
DIN 7954 A.**
Hell verzinkt,
mit vernietetem
Messingstift.

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
für 4 Schrauben D.2mm	geöffnet 20	25	0,8	50	68705	0,83	zw5
für 4 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 22	30	0,9	50	68706	0,86	zw5
für 4 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 26	40	0,9	50	68707	0,95	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 31	50	1,2	20	68708	1,15	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 34	60	1,4	20	68709	1,37	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 38	70	1,4	20	68710	1,45	zw5
für 6 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 41	80	1,5	20	68711	1,90	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 46	90	1,5	20	68712	2,40	zw5
für 8 Schrauben D.4mm	geöffnet 52	100	1,6	20	68713	2,80	zw5



**Halbbreit,
DIN 7954 B.**
Hell verzinkt,
mit vernietetem
Messingstift.

für 4 Schrauben D.2mm	geöffnet 22	25	0,8	50	68714	0,95	zw5
für 4 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 26	30	0,9	50	68715	0,97	zw5
für 4 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 32	40	0,9	50	68716	1,05	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 39	50	1,2	20	68717	1,26	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 46	60	1,4	20	68718	1,55	zw5
für 6 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 51	70	1,4	20	68719	1,90	zw5
für 6 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 58	80	1,5	20	68720	2,10	zw5
für 6 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 63	90	1,5	20	68721	2,80	zw5
für 6 Schrauben D.4mm	geöffnet 72	100	1,6	20	68722	3,55	zw5



**Kantig,
DIN 7954 C.**
Hell verzinkt,
mit vernietetem
Messingstift.

für 4 Schrauben D.2mm	geöffnet 25	25	0,8	50	68723	1,05	zw5
für 4 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 30	30	0,9	50	68724	1,05	zw5
für 4 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 40	40	0,9	50	68725	1,15	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 50	50	1,2	20	68726	1,37	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 60	60	1,4	20	68727	1,85	zw5
für 6 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 70	70	1,4	20	68728	2,05	zw5
für 6 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 80	80	1,5	20	68729	2,45	zw5
für 8 Schrauben D.4mm	geöffnet 90	90	1,5	20	68730	3,45	zw5
für 8 Schrauben D.4mm	geöffnet 100	100	1,6	20	68731	4,10	zw5



**Breit,
DIN 7954 D.**
Hell verzinkt,
mit vernietetem
Messingsstift.

für 6 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 38	25	0,8	50	68732	1,05	zw5
für 6 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 45	30	0,9	50	68733	1,08	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 60	40	1,2	20	68734	1,26	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 75	50	1,2	20	68735	1,90	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 90	60	1,4	20	68736	2,60	zw5
für 8 Schrauben D.4mm	geöffnet 105	70	1,5	20	68737	3,30	zw5
für 8 Schrauben D.4mm	geöffnet 120	80	1,8	20	68738	4,90	zw5
für 8 Schrauben D.4,5mm	geöffnet 133	90	1,8	10	68739	6,25	zw5
für 8 Schrauben D.4,5mm	geöffnet 145	100	2,0	10	68740	7,55	zw5

GEROLLTE TISCHBÄNDER



**Breit,
DIN 7957.**
Hell verzinkt,
mit vernietetem
Messingsstift.

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
für 6 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 50	23	0,9	20	68769	1,05	zw5
für 6 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 60	25	0,9	20	68765	1,15	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 80	28	1,2	20	68766	1,26	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 100	32	1,3	20	68767	1,50	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 120	33	1,4	20	68768	1,95	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 140	34	1,6	20	68764	2,30	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 160	37	1,7	20	68770	2,80	zw5
für 8 Schrauben D.4mm	geöffnet 180	40	1,7	10	68771	3,55	zw5
für 8 Schrauben D.4mm	geöffnet 200	44	2,0	20	68772	4,90	zw5
für 10 Schrauben D.4,5mm	geöffnet 250	44	2,0	20	68773	6,80	zw5

LEITERBÄNDER



Gebogen mit
Feststeller.

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
für 6 Schrauben D.5mm	21	250	4	10	68698	16,85	zw5



GEROLLTE SCHARNIERE

Schmal, Edelstahl.

Mit vernietetem
Edelstahlstift.

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
für 4 Schrauben D.2,5mm	geöffnet 26	40	0,9	50	66134	3,40	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 31	50	1,0	20	66135	4,50	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 34	60	1,2	10	66143	5,00	zw5
für 6 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 41	80	1,5	10	66144	6,80	zw5



Künftig, Edelstahl

Mit vernietetem
Edelstahlstift.
Material 1.4301.

für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 50	50	1,2	20	66145	5,20	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 60	60	1,2	10	66146	5,60	zw5
für 6 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 70	70	1,2	10	66157	7,40	zw5
für 6 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 80	80	1,2	10	66158	8,75	zw5



Breit, Edelstahl.

Mit vernietetem
Edelstahlstift.
Material 1.4301.

für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 60	40	0,9	10	66192	5,20	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 75	50	1,2	10	66193	5,60	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 90	60	1,2	10	66194	6,60	zw5
für 8 Schrauben D.4mm	geöffnet 120	80	1,5	10	66195	10,35	zw5



Breit, Edelstahl.

Mit vernietetem
Edelstahlstift.
Material 1.4301.

für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 80	28	1,0	10	66196	4,15	zw5
für 6 Schrauben D.3mm	geöffnet 100	32	1,2	10	66197	4,95	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 140	34	1,5	10	66417	7,50	zw5
für 8 Schrauben D.3,5mm	geöffnet 160	37	1,5	10	67026	8,50	zw5



Stark, künftig. Hell
verzinkt, mit durch-
gedrücktem Gewerbe
und losem Messing
Knopfstift.

für 6 Schrauben D.4,5mm	geöffnet 89	89	2,1	12	68742	6,30	zw5
für 6 Schrauben D.4mm	geöffnet 63	63	1,8	12	68741	3,05	zw5
für 6 Schrauben D.4mm	geöffnet 75	75	1,9	12	75506	4,05	zw5



Anschweißbänder
ungebohrt, DIN 18286 B.

Eisenknopfstift	geöffnet 55	60	2,5	20	68746	4,95	zw5
Messingknopfstift	geöffnet 55	60	2,5	20	69969	6,40	zw5
Messingknopfstift	geöffnet 65	95	3,0	20	69970	9,80	zw5



Vormann - Ihr Spezialist für:

- Scharniere
- Holzverbinder / Stützenschuhe
- Universalhaken
- Ketten / Seile / Zubehör
- Beschläge
- Winkel / Verbinder / Halter
- Konsolen / Regalträger
- Kugelhandlauf- / Kugelgeländersystem



Hettich

KLAPPENHALTER Lift Mini



Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9206675	A	10	176029	3 718,00	▶ zw109
9206677	B	10	176030	3 718,00	▶ zw109
9206688	C	10	176031	3 718,00	▶ zw109
9206689	D	10	176032	3 718,00	▶ zw109
9206690	E	10	176033	3 718,00	▶ zw109
9206691	F	10	176034	3 718,00	▶ zw109



Hettich

ABDECKKAPPEN für Klappenhalter Lift Mini




Aus Kunststoff. VE = 10 St./VE

Farbe	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG	Farbe	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
braun	9206694	176036	179,90	▶ zw109	vernickelt matt	9206697	176039	873,81	▶ zw109
schwarz	9206695	176037	179,90	▶ zw109	silber matt	9206698	176040	873,81	▶ zw109
grau	9206696	176038	179,90	▶ zw109	silber glänzend	9206699	176041	873,81	▶ zw108
weiß	9206692	176035	179,90	▶ zw109					

Hettich


KLAPPENBESCHLAG



Lift Junior

Rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung, Stahl vernickelt.


Hettich-Nr.	Typ/Öffnungswin.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100Grt.	RG
0079397	Junior 90 Öffnungswinkel 75°	Max. Klappengewicht 2 kg	10	70833	874,00	▶ zw109
0040722	Junior 140 Öffnungswinkel 75°	Max. Klappengewicht 2,5 kg	10	68233	972,00	▶ zw109



Lift / Öffnungswinkel 75°

Die Federkraft kann stufenlos bis 220 N auf das Gewicht der Klappe eingestellt werden. Rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung. Stahl vernickelt.



Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100Grt.	RG
0040721	Max. Klappengewicht 4,6 kg	10	68232	1700,00	▶ zw109



Lift / Öffnungswinkel 90°

Rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100Grt.	RG
0079389	Max. Klappengewicht 3,3 kg	10	70846	1417,00	▶ zw109
0010921	Max. Klappengewicht 4,6 kg	10	11196	1 724,51	▶ zw109




Lift Alu / Öffnungswinkel 90°

Einsetzbar mit Aluminium-Rahmenprofilen 19 mm, Federkraft stufenlos von 80–220 N einstellbar. Rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100Grt.	RG
0079390	Max. Klappengewicht 4,6 kg	10	22007	1 824,97	▶ zw109

Hettich

KLAPPENHALTER Centra S 250



Mit Lager und Fuß zum Anschrauben. Stahl vernickelt/Kunststoff. Bremswirkung über Klemmschraube einstellbar. Die Klappe muss unten mit Klappenscharnieren angeschlagen werden.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013223	10	66505	291,00	▶ zw109



KLAPPENSTÜTZE

KLS 10/200


Mit Gehäuse und Fuß zum Anschrauben. In geöffneter Stellung ist die Klappe arretiert. Durch leichtes Anheben wird die Sperre wieder gelöst. Stützstange, Lager und Fuß: Stahl vernickelt. Gehäuse: Kunststoff weiß.



Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013239	Max. Klappengewicht 6 kg	10	98750	502,79	▶ zw109

KLS 20


Mit Lager und Fuß zum Anschrauben. In geöffneter Stellung ist die Klappe arretiert. Durch leichtes Anheben wird die Sperre wieder gelöst. Stahl vernickelt.



Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0072996	Länge 167 mm	10	79622	494,00	▶ zw109
0072997	Länge 252 mm	10	69934	567,99	▶ zw109

KLS 30/250

Mit Lager und Fuß zum Anschrauben. Mit einer Druckfeder wird das Gewicht der Klappe ausgeglichen und die geschlossene Klappe zugehalten. Federwirkung verstellbar. Stahl vernickelt.




Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0016179	Max. Klappengewicht 6 kg	10	66508	1 695,00	▶ zw109

BREMSKLAPPENHALTER

Klassik

Hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung. Führungsstange, Zugstange und Fuß: Stahl vernickelt. Gehäuse und Lager: Zinkdruckguss vernickelt.



Hettich-Nr.	Länge mm	Maße mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0016173	300	Klappenfach innen	300-350	66471	982,00 ▶ zw109
0016174	350	Klappenfach innen	350-400	66472	1 003,00 ▶ zw109
0016175	400	Klappenfach innen	400-450	66473	1 021,00 ▶ zw109
0016176	450	Klappenfach innen	450-500	66474	1 040,00 ▶ zw109

Klassik D

Hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung. Magneteinsatz 4 mm verstellbar. Führungsstange, Zugstange und Fuß: Stahl vernickelt. Gehäuse und Lager: Zinkdruckguss vernickelt.



Hettich-Nr.	Länge mm	Ausführung	Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0021575	275	DIN links	Klappenfach innen 290-340	10	66125	1 360,00	▶ zw109
0021698	275	DIN rechts	Klappenfach innen 290-340	10	66124	1 360,00	▶ zw109
0021577	340	DIN links	Klappenfach innen 340-400	10	66127	1 418,00	▶ zw109
0021699	340	DIN rechts	Klappenfach innen 340-400	10	66126	1 418,00	▶ zw109
0021579	405	DIN links	Klappenfach innen 405-465	10	66129	1 478,00	▶ zw109
0021700	405	DIN rechts	Klappenfach innen 405-465	10	66128	1 478,00	▶ zw109
0021581	465	DIN links	Klappenfach innen 465-560	10	66131	1 491,00	▶ zw109
0021701	465	DIN rechts	Klappenfach innen 465-560	10	66130	1 491,00	▶ zw109

▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage




AVENTOS KLAPPENBESCHLÄGE

AVENTOS ist das Klappenbeschlagsprogramm, mit dem Sie hohen Bewegungskomfort in den Oberschrankbereich bringen: Selbst breite Klappen lassen sich leicht und mühelos öffnen und dank BLUMOTION sanft und leise schließen. Durch den stufenlosen Stopp bleiben die Klappen mit AVENTOS in jeder gewünschten Position stehen.

Vielseitig einsetzbar – Es gibt gute Gründe, weshalb AVENTOS-Klappen in Oberschränken eine gute Wahl sind!

Da sich Klappen nach oben öffnen, geben Sie den Blick auf das Schrankinnere sehr gut frei. Dies ermöglicht stets einen komfortablen und ergonomisch vorteilhaften Zugriff auf die Staugüter. Die Bewegungs- und Kopffreiheit des Möbelnutzers bleiben erhalten.



Zudem bieten Klappen eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. So sind selbst sehr breite Fronten als Klappen realisierbar. Auch kann das Raster des Unterschrankbereichs ohne weiteres in die Oberschrankreihe übernommen werden.





AVENTOS HF – für Hochfaltklappen

- Ideal für höhere Oberschränke, da der Griff in jeder Position gut erreichbar bleibt.
- Durch die Zweiteilung der Front ist selbst bei sehr großen Korpushöhen der Platzbedarf nach oben gering.
- Auch verschieden hohe Fronten sind bei AVENTOS HF möglich.



KRAFTSPEICHER-SET Aventos HF

1a

Für den AVENTOS HF Hochfaltklappenbeschlag.

Blum-Nr.	Leistungsfaktor	Art.-Nr.	€/Set	RG
20F2200.05	2600-5500	141756	47,20	▷ zw214
20F2500.05	5350-10150	141757	50,83	▷ zw214
20F2800.05	9000-17250	141758	56,01	▷ zw214

Leistungsfaktor LF:

Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht unten und oben inkl. Griff (kg)
Korpushöhe KH 480 - 1040 mm, Korpusbreite KB bis 1800 mm



MONTAGEPLATTE Aventos HF

3

Für Teleskophebel.

Blum-Nr.	Topf Art	Art.-Nr.	€/St.	RG
175H3100-V500	zum Anschrauben	141818	0,49	▷ zw213
177H3100	zum Einpressen	141833	0,61	▷ zw213



TOPFBAND Aventos HF

4

Clip Top Scharnier ohne Feder.

Blum-Nr.	Topf Art	Art.-Nr.	€/St.	RG
70T555.TL	120° zum Schrauben	141769	1,68	▷ zw214
70T559.TL B	120° Inserta	141770	2,31	▷ zw214
78Z5500T	Zwischenscharnier zum Schrauben	141771	3,14	▷ zw214
78Z553ET	Zwischenscharnier Expando	141772	3,24	▷ zw214



TELESKOPHEBEL-SET Aventos HF

2

Symmetrisch, Set mit 2 Teleskophebeln.

Blum-Nr.	Korpushöhe	Art.-Nr.	€/Set	RG
20F3200.01	480-570	141759	24,75	▷ zw214
20F3500.01	560-710	141760	27,34	▷ zw214
20F3800.01	700-900	141761	32,52	▷ zw214
20F3900.01	760-1040	141762	36,41	▷ zw214



ÖFFNUNGSWINKELBEGRENZER Aventos HF

Begrenzt den Öffnungswinkel der Klappe, aus grauem Kunststoff.

Blum-Nr.	Öffnungswinkel	Art.-Nr.	€/St.	RG
20F7011	83°	141773	1,24	▷ zw214
20F7051	104°	141774	1,24	▷ zw214



ABDECKKAPPEN-SET Aventos HF

1b/c

Set bestehend aus: je 1 Abdeckkappe links und rechts und 2 runden Abdeckkappen.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
20F8000.12	seidenweiß	141763	7,88	▷ zw214
20F8000.35	hellgrau	141764	7,10	▷ zw214
20F8000.37	tiefgrau	141765	21,00	▷ zw214




- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



AVENTOS HS – für Hochschwenklappen



- Ideal für großflächige, einteilige Fronten.
- Durch die Schwenkbewegung beim Öffnen wird nur wenig Platz nach oben benötigt.
- Selbst eine Kranzleiste oder Wange ist mit AVENTOS HS möglich.



KRAFTSPEICHER-SET Aventos HS

1

Für Aventos HS Hochschwenklappenbeschlag.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
20S2A00.05	141775	51,68	▷ zw214
20S2B00.05	141776	51,68	▷ zw214
20S2C00.05	141777	56,86	▷ zw214
20S2D00.05	141778	51,68	▷ zw214
20S2E00.05	141779	56,86	▷ zw214
20S2F00.05	141780	94,01	▷ zw214
20S2G00.05	141781	56,86	▷ zw214
20S2H00.05	141782	56,86	▷ zw214
20S2I00.05	141783	94,01	▷ zw214



Datenblatt für Rechnungstabelle zum Download im Webshop.

Korpshöhe KH 350-800 mm, Korpusbreite KB bis 1800 mm



Kraftspeicher

Zur Auswahl des richtigen Kraftspeichers benötigen Sie die Korpshöhe KH und das Gewicht der Front inkl. Griff.

FRONTBEFESTIGUNGSSET Typ 20 S

3

Vernickelt.

Blum-Nr.	Topf Art	Art.-Nr.	€/St.	RG
20S4200.NI	für Holzfronten u. Alurahmen	141788	3,06	▷ zw213
20S4200A.NI	für schmale Alurahmen	141789	13,38	▷ zw213



VERBINDUNGSSTÜCK-SET Aventos HS

5

Für Querstabilisierung, bestehend aus 1 x Verbindungsstück, 1 x Halter, 2 x Aufnahme, 2 x Abdeckkappe.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
20Q153ZN.EV	141791	10,57	▷ zw214



HEBELPAKETSET Aventos HS

2/6b

vernickelt

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
20S3500.06	141784	39,54	▷ zw214



ABDECKKAPPEN-SET Aventos HS

4/5

Besteht aus je 1 Abdeckkappe links und rechts sowie 2 runden Abdeckkappen.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
20S8000.12	seidenweiß	141786	7,88	▷ zw214
20S8000.35	hellgrau	141785	7,10	▷ zw214
20S8000.37	tiefgrau	141787	21,99	▷ zw214



QUERSTABILISIERUNGSTANGE Aventos HS

6a

zum Ablängen.


Blum-Nr.	Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
20Q1061UN.EV	Alu	1061	141790	7,00	▷ zw214





AVENTOS HL – für Hochliftklappen

- Ideal für Anwendungen im Hoch- oder Oberschrank mit darüber liegenden Fronten sowie im Nischenschrank.
- Gut geeignet für kleinfächigerer, einteilige Fronten.
- AVENTOS HL ist selbst bei niedrigen Oberschränken anwendbar



KRAFTSPEICHER-SET Aventos HL

1

Für Aventos HL Hochliftklappenbeschlag.

Zur Auswahl des richtigen Kraftspeichers benötigen Sie die Korpshöhe KH und das Gewicht der Front inkl. Griff.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
20L2100.05	141792	51,68	▶ zw213
20L2300.05	141793	51,68	▶ zw213
20L2500.05	141794	56,86	▶ zw213
20L2700.05	141795	56,86	▶ zw213
20L2900.05	141796	94,01	▶ zw213



Korpshöhe KH 300-580 mm, Korpusbreite KB bis 1800 mm



HEBELPAKET-SET Aventos HL

2/6b

Set besteht aus: je 1 Hebelpaket links und rechts sowie 2 Abdeckkappen für die Querstabilisierung.

Blum-Nr.	Korpshöhe	Art.-Nr.	€/St.	RG
20L3200.06	300 – 349	141797	36,51	▶ zw213
20L3500.06	350 – 399	141798	38,06	▶ zw213
20L3800.06	400 – 550	141799	39,62	▶ zw213
20L3900.06	450 – 580	141800	43,76	▶ zw213



FRONTBEFESTIGUNGSSET Typ 20 S

3

Vernickelt.

Blum-Nr.	Topf Art	Art.-Nr.	€/St.	RG
20S4200.NI	für Holzfronten u. Alurahmen	141788	3,06	▶ zw213
20S4200A.NI	für schmale Alurahmen	141789	13,38	▶ zw213



VERBINDUNGSSTÜCK-SET Aventos HL

6a/6b

Für Querstabilisierung, ab Laufweite 1190 mm, bestehend aus 1x Verbindungsstück, 1x Halter, 2x Aufnahme und 2x Abdeckkappen.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
20Q153ZA.EV	141805	10,57	▶ zw213



ABDECKKAPPEN-SET Aventos HL

4/5

Besteht aus: je 1 Abdeckkappe links und rechts sowie 2 runden Abdeckkappen.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
20L8000.01.12	seidenweiß	141802	7,88	▶ zw213
20L8000.01.35	hellgrau	141801	7,10	▶ zw213
20L8000.01.37	tiefgrau	141803	22,99	▶ zw213



QUERSTABILISIERUNGSTANGE Aventos HL

6a

oval, zum Ablängen.

Blum-Nr.	Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
20Q1061UA.EV	Alu	1061	141804	11,30	▶ zw213




- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



AVENTOS HK – für Hochklappen

- Ideale Lösung für geringe Korpshöhen im Oberschrank.
- Durch die Klappbewegung benötigt AVENTOS HK beim Öffnen nur wenig Platz nach oben.
- Es sind keine Scharniere notwendig.



KRAFTSPEICHER-SET Aventos HK

1

Für Aventos HK Hochklappbeschlag.

Blum-Nr.	Leistungsfaktor	Art.-Nr.	€/St.	RG
20K2300.05	480-1500	141806	42,01	▶ zw213
20K2500.05	750-2500	141807	42,01	▶ zw213
20K2700.05	1500-4900	141808	44,17	▶ zw213
20K2900.05	3200-9000	141809	68,11	▶ zw213

Leistungsfaktor LF:

Korpshöhe KH (mm)xFrontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg).

Korpshöhe KH 205-600 mm,
Korpusbreite KB bis 1800 mm



ABDECKKAPPEN-SET Aventos HK

3b/3c

Bestehend aus je 1 Abdeckkappe links und rechts sowie 2 kleinen Abdeckkappen.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
20K8000.12	seidenweiß	141811	7,44	▶ zw213
20K8000.35	hellgrau	141810	6,66	▶ zw213
20K8000.05	tiefgrau	141812	49,73	▶ zw214



ÖFFNUNGSWINKELBEGRENZER Aventos HK

Begrenzt den Öffnungswinkel der Klappe, aus grauem Kunststoff.

Blum-Nr.	Öffnungswinkel	Art.-Nr.	€/St.	RG
20K7041	100°	141813	0,54	▶ zw213
20K7011	75°	141814	0,54	▶ zw213



FRONTBEFESTIGUNGSSET Typ 20 S

4

Vernickelt.

Blum-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
20S4200.NI	für Holzfronten und Alurahmen	141788	3,06	▶ zw213
20S4200A.NI	für schmale Alurahmen	141789	13,38	▶ zw213






AVENTOS HK-S – für kleine Hochklappen



- Ideale Lösung für kleine Korpusse, z.B. über dem Vorratsschrank oder Kühlschrank.
- Durch die Klappbewegung benötigt Aventos HK-S nur wenig Platz nach oben.
- Es sind keine Scharniere notwendig.



KRAFTSPEICHER-SET Aventos HK-S 1a/1b

Für Aventos HK-S Hochklappbeschlag für kleine Klappen.

Leistungsfaktor LF: Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg).

Blum-Nr.	Leistungsfaktor	Art.-Nr.	€/St.	RG
20K2B00.02.35	220 – 500	141815	25,10	▷ zw214
20K2C00.02.35	400 – 1000	141816	27,69	▷ zw214
20K2E00T.35	960 – 2215	141817	28,13	▷ zw214

Auch in seidenweiss und tiefgrau erhältlich.
Korpushöhe KH max. 600 mm



ÖFFNUNGSWINKELBEGRENZER Aventos HK-S

Begrenzt den Öffnungswinkel der Klappe, aus grauem Kunststoff.

Blum-Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Art.-Nr.	€/St.	RG
20K7A41	100°	141820	0,54	▷ zw214
20K7A11	75°	141821	0,54	▷ zw214



FRONTBEFESTIGUNG-SET Aventos HK-S 4

Für schmale Alurahmen. Vernickelt.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
20K4A00A02.NI	141819	6,70	▷ zw214



FRONTBEFESTIGUNG Aventos HK-S 4

Distanz 0.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
175H3100-V500	141818	0,49	▷ zw213




- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



AVENTOS HK-XS – Hochklappen- beschlag für kleine, leichte Klappen

- Für Schränke und Oberschränke.
- Korpshöhe ab 240 – 600mm.
- Schließt sanft und leise in Kombination mit Clip top Blumotion Scharnieren.



blum

KRAFTSPEICHER-SET Aventos HK-XS

Für Aventos HK-XS Hochklappbeschlag für kleine, leichte Klappen.

Blum-Nr.	Leistungsfaktor	Art.-Nr.	€/St.	RG
20K1101	Leistungsfaktor 200-1000	141822	11,03	▶ zw213
20K1301	Leistungsfaktor 500-1500	141823	11,03	▶ zw213
20K1501	Leistungsfaktor 800-1800	141824	11,03	▶ zw213
20K1101T	Leistungsfaktor 180-800	141825	11,78	▶ zw213
20K1301T	Leistungsfaktor 500-1200	141826	11,78	▶ zw213
20K1501T	Leistungsfaktor 800-1600	141827	11,78	▶ zw213



TIP ON SET Aventos HK-XS

Tip On Set

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
956.1004.12	seidenweiss	141834	395,69	▶ zw213
956.1004.36	platingrau	405617	395,69	▶ zw213



ADAPTERPLATTE Aventos HK-XS

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
956.1201.12	seidenweiss	141835	0,98	▶ zw213
956.1201.36	platingrau	405618	97,79	▶ zw214



FRONTBEFESTIGUNG Aventos HK-XS

Für Aventos HK Hochklappbeschlag. Befestigungsplatte aus Stahl, vernickelt.

Blum-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
20K4101	zum Schrauben	141830	0,58	▶ zw213
20K41E1	Expando	141831	0,80	▶ zw213
20K4101A	für schmale Alurahmen	141832	3,04	▶ zw213



KORPUSBEFESTIGUNG Aventos HK-XS

Befestigungsplatte aus Stahl, vernickelt.

Blum-Nr.	Topf Art	Art.-Nr.	€/St.	RG
20K5101	zum Schrauben	141828	0,78	▶ zw213
20K51E1	Expando	141829	1,00	▶ zw213



MONTAGEPLATTE Aventos HK-S

Frontbefestigung 175H3100

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
175H3100-V500	141818	0,49	▶ zw213



Update:
LIVE SUPPORT
mit persönlicher Beratung



EASY ASSEMBLY-App

Das digitale Werkzeug für Ihre Montage

Mit der kostenlosen Montage-App für iOS und Android haben Sie aktuelle Informationen jederzeit griffbereit – vom sicheren Einbau bis zur exakten Einstellung von Blum-Beschlägen. Und mit der neuen Funktion – LIVE SUPPORT – haben Sie persönliche Unterstützung direkt vor Ort.



➤ Jetzt App
herunterladen

www.blum.com/eaapp

 **blum**®



SCHIEBETÜRSYSTEM / OBENLAUFEND TopLine XL

Vorliegende Türposition / Türlauf auf dem Oberboden. Alle Vorteile auf einen Blick



Unsichtbar schön. Unerhört leise. Mit TopLine XL realisieren Sie Schiebetüren in einer neuen Komfortdimension. Denn das verdeckt liegende Premium-Schiebetürsystem lässt großflächige, bis zu 80 kg schwere Türen faszinierend leicht und leise laufen. Die Schließ-, Öffnungs- und Kollisi-

onsdämpfung Silent System – unsichtbar montiert – macht den Komfort perfekt. Das TopLine XL System gibt Ihnen maximale Freiheit beim Schrankdesign, denn es ist vielseitig verstellbar. Die Schnellmontage der Türen, Dämpfungssysteme und Profile spart viel Aufwand und Zeit.



Öffnet leicht, schließt sanft: Silent System für erstklassigen Bedienkomfort an jeder Tür.




Exzellente Laufkultur: faszinierend leichtgängig und nahezu geräuschlos.



Funktion trifft Design: vollständig verdecktes System ohne Stauraumverlust.



Schnell und schraubenlos: Dämpfungssystem einfach einfädeln und verriegeln.



Werkzeuglose Klipsmontage: Lauf- und Führungsprofil schnell und einfach montiert.



Schnelle Türmontage: Türen ins Laufprofil einhängen, Führungen einrasten – fertig!



Mehr Gestaltungsfreiheit: Griffe flexibel positionieren, innenliegende Schubkästen bequem öffnen.



Perfektes Fugenbild: komfortable Höhenverstellung auch bei eingehängten Türen.




SCHIEBETÜRSYSTEM / OBENLAUFEND TopLine XL


Vorliegende Türposition / Türlauf auf dem Oberboden. Alle Vorteile auf einen Blick

- > 2-bahniges, oben laufendes Schiebetürsystem
- > Vorliegende Türposition
- > Für Holztüren oder Holz- / Aluminiumrahmentüren
- > Türgewicht bis 80 kg
- > Türhöhe bis 2600 mm
- > Türbreite 700 - 2000 mm
- > Türstärken 16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 50 mm
- > Höhenverstellung ± 2 mm
- > Türhöhe, Türversatz und Türauflage einstellbar
- > Leicht zu öffnen durch minimalen Öffnungswiderstand
- > Silent System in Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsrichtung
- > Schnellmontage der Führung- und Dämpfungssysteme
- > Getestet nach DIN EN15706, Level 3


Türformat und Türgewicht



Anzahl Türflügel und Türposition



Türmaterial



Dämpfung Silent System

	1-türig	2-türig	3-türig	4-türig
Schließdämpfung				
Öffnungsdämpfung				
Kollisionsdämpfung				



TOP LINE XL

für linke oder rechte Türen, 2-türig

BESCHLAG-SET VORDERE TÜR



Beschlagset Top Line XL. Laufteil mit integrierter Höhenverstellung.

Hettich-Nr.	Türstärke mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9181742	19	176050	7 946,08	▶ zw113
9183613	22	176051	8 186,44	▶ zw113
9183615	28	176052	8 426,78	▶ zw113
9193053	33	176053	8 667,14	▶ zw113
9183616	40	176054	10 910,44	▶ zw113
9183617	50	176055	11 230,90	▶ zw113



SET HINTERE TÜR



Beschlagset Top Line XL mit integrierter Höhenverstellung. Führungsteile mit Schnellmontage.

links

Hettich-Nr. 9183533

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176056	5 143,56	▶ zw113

rechts

Hettich-Nr. 9181744

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176064	5 143,56	▶ zw113




SET SILENT SYSTEM Top Line XL



Schließ- und Öffnungsdämpfer

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9169548	176057	6 604,21	▶ zw113





TOP LINE XL

für linke und rechte Türen, 3-türig

BESCHLAG-SET VORDERE TÜR



Beschlagset Top Line XL. Laufteil mit integrierter Höhenverstellung.

Hettich-Nr.	Türstärke mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9181742	19	176050	7 946,08	▶ zw113
9183613	22	176051	8 186,44	▶ zw113
9183615	28	176052	8 426,78	▶ zw113
9193053	33	176053	8 667,14	▶ zw113
9183616	40	176054	10 910,44	▶ zw113
9183617	50	176055	11 230,90	▶ zw113



SET HINTERE TÜR Top Line XL



Beschlagset Top Line XL mit integrierter Höhenverstellung. Führungsteile mit Schnellmontage.

links			rechts		
Hettich-Nr. 9183533			Hettich-Nr. 9181744		
Art.-Nr.	€/100St.	RG	Art.-Nr.	€/100St.	RG
176056	5 143,56	▶ zw113	176064	5 143,56	▶ zw113



SET SILENT SYSTEM




Beschlagsets und Profile bitte separat bestellen.

Schließ- und Öffnungsdämpfer


Werkzeuglose Schnellmontage

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9154933	176073	11 594,53	▶ zw113



für verstärktes Laufprofil

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9169547	176074	11 594,53	▶ zw113



PROFILSET



Top Line XL

Verstärktes Laufprofil für mehr Konstruktionsfreiheit.

Set besteht aus: Laufprofil, Führungsprofil für Klipsmontage, Abdeckprofil für die vordere Tür, 4 Stück Befestigungsadapter für das Laufprofil, Positionierhilfe für das Führungsprofil, sowie Befestigungsschrauben.

Länge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
3000	177303	18 221,99	▶ zw113
4000	177304	24 286,89	▶ zw113
6000	177305	36 639,46	▶ zw113



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
 ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
 ○ Lieferzeit auf Anfrage



SCHIEBETÜRSYSTEM / OBENLAUFEND TopLine L

Vorliegende Türposition / Türlauf auf dem Oberboden. Alle Vorteile auf einen Blick



Multitalent mit vielen Qualitäten. TopLine L ist besonders anpassungsfähig und überzeugt bei der Montage und Justierung mit höchster Bedienerfreundlichkeit. Wenn Sie z.B. Toleranzen ausgleichen müssen, haben Sie mit TopLine L leichtes Spiel. Die Silent System Dämpfungssysteme sorgen

für sinnlichen Komfort beim Öffnen und Schließen. Selbst große, schwere Türen schließen flüsterleise und sicher. Das verdeckte TopLine L System mit Türlauf auf dem Oberboden eignet sich für zwei- und dreitürige Schränke, für Holz- und Alurahmenfronten.



Sanft und leise: Silent System lässt jede Schiebetür gleichmäßig öffnen und schließen.



Verdeckte Arbeit: Silent System wird unsichtbar auf dem Oberboden montiert.



Faszinierende Fronten: Voll überdeckende grifflose Türen mit Schließ- und Öffnungsdämpfung.



Bereit für breit: Vollständig überdeckende Türen für breite Innen Schubkästen.



Alleskönner: für Holz Türen bis 40 mm Dicke und Alurahmenfronten ab 50 mm Rahmenbreite.



Noch schneller: per Klipsmontage Laufprofile einfach schraubenlos montieren (optional).



Komfortable Türmontage: Türen in Laufprofil einhängen, Führungsteile unten einklipsen - fertig!



Perfektes Fugenbild leicht gemacht: Höheneinstellung bei eingehängten Türen bequem erreichbar.




SCHIEBETÜRSYSTEM / OBENLAUFEND TopLine L

Vorliegende Türposition / Türlauf auf dem
Oberboden. Alle Vorteile auf einen Blick

- > 2-bahniges, oben laufen-
des Schiebetürsystem
- > Vorliegende Türposition
- > Für Holztüren oder Holz- /
Aluminiumrahmentüren
- > Türgewicht bis 50 kg
- > Türhöhe bis 2600 mm
- > Türbreite 700 - 1500 mm
- > Türstärken 16, 18, 19, 21,
22, 25, 40 mm
- > Höhenverstellung ± 3 mm
- > Türöffnungsvarianten:
vollständig überdeckend
oder versetzt bei
- > Verwendung vorstehender
Griffe
- > Schnellmontage der
Führungsteile
- > Silent System in Schließ-
und Öffnungsrichtung
- > Getestet nach DIN EN
15706, Level 3


Türformat und Türgewicht




TB	700	800	900	1000	1100	1200	1250 ...	1500
TH \leq	2000	2109	2218	2327	2436	2545	2600 ...	2600



Anzahl Türflügel und Türposition



Türmaterial



Dämpfung Silent System

	1-türig	2-türig	3-türig	4-türig
Schließdämpfung				
Öffnungsdämpfung				



SCHIEBETÜRSYSTEM TOP LINE L

2-türig links

SET VORDERE TÜR



Für versetztes Öffnen für Anwendungen mit Türgriffen oder Griffleisten.

Deckungsgleiches Öffnen für grifflose Anwendungen und Verwendung von Innenschubkästen.

Hettich-Nr.	Türstärke mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9206483 16	16	176078	5 181,29	▷ zw113
9206500 19	19	176079	5 181,29	▷ zw113
9206501 22	22	176080	5 181,29	▷ zw113
9206502 25	25	176081	5 181,29	▷ zw113
9206503 40	40	176082	7 516,52	▷ zw113



SET HINTERE TÜR



Für 2-türigen Schrank für versetztes oder deckungsgleiches Öffnen für Anwendungen mit Türgriffen oder Griffleisten. Führungssystem unter dem Unterboden STB 11.

für versetztes Öffnen


Hettich Nr. 9206506, Türversatz 45 mm

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176083	3 325,61	▷ zw113

für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9206508, Türversatz 0 mm

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176084	3 325,61	▷ zw113



ZUBEHÖR SET



Für 2-türigen Schrank für versetztes Öffnen für Anwendungen mit Türgriffen oder Griffleisten.

Enthält alle Zubehörkomponenten zur Profilmontage eines kompletten 2-türigen Schrankes (Profilmontageschrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

für versetztes Öffnen

Hettich Nr. 9206309, Türversatz 45 mm

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176085	740,18	▷ zw113

für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9206311, Türversatz 0 mm

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176086	740,18	▷ zw113



SET SILENT SYSTEM



2-türig für verstärktes Laufprofil, Beschlagsets und Profile bitte separat bestellen.


Schließdämpfung für versetztes Öffnen

Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9169651	EB 28-37	176087	3 853,76	▷ zw113
9169652	EB 52	176088	3 853,76	▷ zw113

Schließdämpfung für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9169654:

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176089	3 944,42	▷ zw113



Öffnungsdämpfung für versetztes Öffnen

Hettich Nr. 9169637:

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176090	3 473,39	▷ zw113

Öffnungsdämpfung für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9169638:

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176091	3 564,04	▷ zw113



Führungsdämpfung

Hettich Nr. 9199769:

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176092	1 451,83	▷ zw113





SCHIEBETÜRSYSTEM TOP LINE L

2-türig rechts

SET VORDERE TÜR



Für versetztes Öffnen für Anwendungen mit Türgriffen oder Griffleisten.

Deckungsgleiches Öffnen für grifflose Anwendungen und Verwendung von Innenschubkästen.

Hettich-Nr.	Tür-stärke mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9206483 16		176078	5 181,29	▷ zw113
9206500 19		176079	5 181,29	▷ zw113
9206501 22		176080	5 181,29	▷ zw113
9206502 25		176081	5 181,29	▷ zw113
9206503 40		176082	7 516,52	▷ zw113



SET HINTERE TÜR



Für 2-türigen Schrank für versetztes oder deckungsgleiches Öffnen für Anwendungen mit Türgriffen oder Griffleisten. Führungssystem unter dem Unterboden STB 11.

für versetztes Öffnen

Hettich Nr. 9206505, Türversatz 45mm

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
176101	3 325,61	▷ zw113

für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9206508, Türversatz 0mm

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
176084	3 325,61	▷ zw113



ZUBEHÖR SET



Für 2-türigen Schrank für versetztes Öffnen für Anwendungen mit Türgriffen oder Griffleisten.

Enthält alle Zubehörkomponenten zur Profilmontage eines kompletten 2-türigen Schrankes (Profilmontageschrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

für versetztes Öffnen

Hettich Nr. 9206309, Türversatz 45mm

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
176085	740,18	▷ zw113

für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9206311, Türversatz 0mm

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
176086	740,18	▷ zw113



SET SILENT SYSTEM



2-türig für verstärktes Laufprofil, Beschlagsets und Profile bitte separat bestellen.


Schließdämpfung für versetztes Öffnen

Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9169651	EB 28-37	176087	3 853,76	▷ zw113
9169652	EB 52	176088	3 853,76	▷ zw113

Schließdämpfung für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9169655

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
176104	3 944,42	▷ zw113



Öffnungsdämpfung für versetztes Öffnen


Hettich Nr. 9169637:

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
176090	3 473,39	▷ zw113

Öffnungsdämpfung für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9169640:

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
176106	3 564,04	▷ zw113



► Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



SCHIEBETÜRSYSTEM TOP LINE L

3-türig links und rechts

SET VORDERE TÜR



Beschlagset Top Line L für versetztes Öffnen für Anwendungen mit Türgriffen oder Griffleisten. Deckungsgleiches Öffnen für grifflose Anwendungen und Verwendung von Innenschubkästen. .

Hettich-Nr.	Türstärke mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9206483	16	176078	5 181,29	▷ zw113
9206500	19	176079	5 181,29	▷ zw113
9206501	22	176080	5 181,29	▷ zw113
9206502	25	176081	5 181,29	▷ zw113
9206503	40	176082	7 516,52	▷ zw113



SET HINTERE TÜR



Für 3-türigen Schrank. Versetztes oder deckungsgleiches Öffnen für Anwendungen mit Türgriffen oder Griffleisten. Führungssystem unter dem Unterboden STB 11.

für versetztes Öffnen


Hettich Nr. 9206505, Türversatz 45 mm

Ausführung	Art.-Nr.	€/100St.	RG
links	176101	3 325,61	▷ zw113
rechts	176083	3 325,61	▷ zw113

für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9206508, Türversatz 0 mm

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176084	3 325,61	▷ zw113



SET ZUBEHÖR



Für 3-türigen Schrank. Versetztes oder deckungsgleiches Öffnen für Anwendungen mit Türgriffen oder Griffleisten. Enthält alle Zubehörkomponenten zur Profilmontage eines kompletten 3-türigen Schrankes.

für versetztes Öffnen

Hettich Nr. 9206310, Türversatz 45 mm

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176115	740,18	▷ zw113

für deckungsgleiches Öffnen

Hettich Nr. 9206313, Türversatz 0 mm

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176116	740,18	▷ zw113



SET SILENT SYSTEM



2-türig für verstärktes Laufprofil, Beschlagsets und Profile bitte separat bestellen.

Schließdämpfung

Hettich Nr. 9169653, 3-türig

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176117	3 618,07	▷ zw113



Öffnungsdämpfung

Hettich Nr. 9169656, 3-türig

Art.-Nr.	€/100St.	RG
176118	7 135,42	▷ zw110



Schließdämpfung für mittlere Tür

Leises und sanftes Schließen der mittleren Tür von 3-türigen Schränken. Niedriger Kraftaufwand für komfortable Türbewegung. Beidseitige Öffnung der mittleren Tür möglich. Verdeckte Montage auf dem Oberboden.

Hettich-Nr. 9140438

Art.-Nr.	€/100St.	RG
178514	5 711,16	▷ zw110



Führungsdämpfung

Zusätzliche Dämpfunterstützung für den unteren Teil des Schrankes.

Optimierte lineare Türbewegung: kein Durchschwingen der Tür besonders bei großen und schweren Türen.

Geräuschreduzierung besonders bei Passepartout-Rahmen. Ersetzt STB 11 Endanschlüsse im Führungsprofil – keine zusätzlichen Bohrungen erforderlich. Hettich-Nr. 9199769

Art.-Nr.	€/100St.	RG
178515	1 451,83	▷ zw110





LAUFPROFIL



Laufprofil zur Montage auf dem Oberboden, Aluminium silber eloxiert.

Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0071111	3000	4	17837	5 587,40	▶ zw113
0045118	6000	4	92350	11 172,00	▶ zw113



FÜHRUNGSPROFIL STB 11



Für Sockelvorsprung 46 mm.
Aus Aluminium blank.

Hettich-Nr.	Länge mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0071117	3000	17859	5 360,36	▶ zw113
0046419	6000	92342	10 718,00	▶ zw113




LAUFPROFIL TOP LINE 1

LAUFPROFIL Top Line 1



Aluminium blank.

Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0071113	3000	4	17840	72,44	▶ zw113
0045097	6000	4	92347	144,89	▶ zw113




BESCHLAGSET Top Line 1



Beschlagset komplett für oberen Türlauf, **Tragkraft 50 kg.**
2-türig.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0045076	2-Türig	1	68236	67,64	▶ zw113
0045077	3-Türig	1	68237	95,83	▶ zw113




SCHIEBETÜR-BESCHLAG Top Line 1



Beschlagset komplett für oberen Türlauf,
Tragkraft 75 kg.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0045078	2-Türig	1	98744	118,38	▶ zw113
0045079	3-Türig	1	98743	157,84	▶ zw113



LAUFTEIL Top Line 1



Ersatzlaufteil für Top Line 1 Beschlag. 1 Laufrolle,
Tragkraft 50 kg.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
01006745	66542	6,80	▶ zw113



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage

UNTEN LAUFENDER SCHIEBETÜRBESCHLAG | SYSTEMTEILE Slide Line 56

LAUF- UND FÜHRUNGSPROFIL



Slide Line 56

Aluminiumlauf- und Führungsprofil zum Einnuten,
Tragkraft 40 kg, Länge 4.000 mm.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0047221	dunkel eloxiert	4	80691	73,13	▶ zw113
0046788	silber eloxiert	4	81843	73,13	▶ zw113



BESCHLAGSET



Slide Line 56

Komplettsset mit Lauf- und Führungsteilen und Zubehör.

Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
0045234	2 Schiebetüren	73797	39,96	▶ zw113
0045235	3 Schiebetüren	73815	59,15	▶ zw113



ALLES RUND UM DIE TÜR

Für jeden Bedarf und jede
Anforderung das Richtige.

Sprechen Sie uns an - gemeinsam finden wir die
optimale Lösung für Ihren aktuellen Bedarf!





FALTTÜR BESCHLAG für eine Falttür mit zwei Flügeln

FÜHRUNGSPROFIL



Wing Line 26

Hettich Nr. 0072919: Führungsprofil zum Anschrauben. Mit Schraublöchern, Länge 2000 mm. Aluminium silber eloxiert.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
0072919	98730	14,57	▶ zw113



FALTTÜR BESCHLAG Wing Line 170



Für eine Falttür mit 2 Flügeln, vorliegende Türposition, für Holztüren oder Holz/Alurahmentüren. Einsetzbar mit Hettich Sensys Scharnieren, Türhöhe bis 2.200mm, Türflügelbreite bis 300mm, Öffnungswinkel 170°, Führungsstange nur 10mm aufragend.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0074658	1	81530	17,03	▶ zw113



FÜHRUNGSTEIL Wing Line 26



Führungsteil für Schnellmontage, mit 3 Führungsrollen und 1 Topfscharnier/Feder. Stahl vernickelt/Kunststoff schwarz.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0070959	DIN rechts	10	70919	9,21	▶ zw113
0070956	DIN links	10	70913	9,21	▶ zw113



FALTTÜRSCHARNIER einstellbar



Für Türdicken ab 15mm. Die Fuge kann stufenlos vom Haarfugenanschlag bis +4mm eingestellt werden. Der Anschlag ist immer bündig, gleiches Bohrbild für Tür- und Seitenteil. Beide Teile werden getrennt montiert, Öffnungswinkel 170°. Stufenweise Verstellung des Drehpunktversatzes mit 0mm, 3mm und 6mm. Zinkdruckguss vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0046787	10	75470	12,38	▶ zw113



625

Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0071648	10	75696	1,43	▶ zw113






AUSRICHTBESCHLAG für Schiebetüren

Türflügel ab 16 mm Dicke bis 2.600 mm Höhe können wieder begradigt werden. Empfehlenswert ist es, je Türflügel 2 Beschläge einzusetzen. Durch Abdeckung von Gehäusen, Hülse und Gewindestange wird der Schrankinhalt vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0045198	2	66309	19,32	▶ zw113



AUSRICHTBESCHLAG

Empfehlenswert ist es, je Türflügel 2 Beschläge einzusetzen. Durch Abdeckung von Gehäusen, Hülse und Gewindestange wird der Schrankinhalt vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.


Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
9117303	326795	66,66	▶ zw110



BÜRSTENLEISTE zum Anschrauben

Für staubsichere Abdichtungen von Schiebetüren, Länge 2.500 mm. Kunststoff braun, Besatz grau.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0026453	40	98728	19,78	▶ zw113



GRIFFADAPTER für Möbelgriffe

Für Schiebe- und Faltschiebetüren, einsetzbar für alle Möbelgriffe. Türdicke maximal 20 mm. Matt vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0115366	10	75586	2,26	▶ zw113





UNTEN LAUFENDER SCHIEBETÜRBECHLAG | SYSTEMTEILE

Slide Line 55

LAUF- UND FÜHRUNGSPROFIL



Slide Line 55

Lauf- und Führungsprofil zum Einnuten, Länge 4.000 mm.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0025121	braun	30	67737	3,76	▶ zw113
0025120	weiß	30	67736	3,76	▶ zw113
0025660	kieferfarbig	30	71646	3,76	▶ zw113
0066900	schwarz	30	80555	3,76	▶ zw113
0061546	grau	30	80603	3,76	▶ zw113

Lauf- und Führungsprofil aus Aluminium zum Einnuten, maximales Türgewicht 30 kg, Länge 4.000 mm.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
1079090	silber eloxiert	4	71037	15,09	▶ zw113



LAUFTEIL



zum Anschrauben/Slide Line 55

Laufteil aus Kunststoff, höhenverstellbar, mit doppelt gelagerter Achse.

Hettich-Nr.	Max. Türgewicht kg	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0025122	15	100	66520	0,63	▶ zw113
0070962	30	100	71042	0,84	▶ zw113



zum Eindrücken Slide Line 55

Laufteil aus Kunststoff, zum Eindrücken. Tragkraft 15 kg.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0046641	100	310408	0,57	▶ zw113



FÜHRUNGSTEIL Slide Line 55



Kunststoffführungsteil, je Türflügel sind 2 Stück erforderlich.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0025123	braun	100	66498	0,78	▶ zw113



TÜRANSCHLAG/ABSTANDHALTER



zum Anschrauben

Für maximales Türgewicht von 30 kg. 1 Türanschlag/ Abstandhalter bei 2-türigem Schrank erforderlich, Stahl verzinkt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0070963	100	71044	2,29	▶ zw113



zum Eindrücken

Für maximales Türgewicht von 15 kg. 1 Türanschlag/ Abstandhalter bei 2-türigem Schrank erforderlich, Kunststoff braun.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0047392	100	75632	0,20	▶ zw113





UNTEN LAUFENDER SCHIEBETÜRBSCHLAG | SYSTEMTEILE

Slide Line 55 Plus

FÜHRUNGSTEIL Slide Line 55 plus



Führungsteil zum Anschrauben. Mit federndem Riegel und Entriegelungssicherung, Kunststoff grau. Pro Tür sind 2 Führungsteile einzusetzen.

Für Schränke mit 2 einliegenden Türen.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
9115217	100	326793	0,86	▶ zw113

Für Schränke mit 1 vorliegenden (gefälzten) Tür und 1 einliegenden Tür.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
9115955	100	326776	0,86	▶ zw113



LAUFTEIL Slide Line 55 plus



Laufteil zum Anschrauben. Werkzeuglose Höhenverstellung +/- 1,5 mm, pro Tür sind 2 Laufteile einzusetzen. Türgewicht maximal 15 kg (mit Kunststoffprofil) bzw. 30 kg (mit Aluminiumprofil). Kunststoff grau.

Für Schränke mit 2 einliegenden Türen.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
9115219	100	326777	1,59	▶ zw113

Für Schränke mit 1 vorliegenden (gefälzten) Tür und 1 einliegenden Tür.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
9115954	100	326778	1,59	▶ zw113



TÜRANSCHLAG/ABSTANDHALTER



zum Anschrauben

Türanschlag/Abstandhalter aus Kunststoff, für ein maximales Türgewicht von 30 kg. 1 Türanschlag/Abstandhalter bei 2-türigem Schrank erforderlich, (Türhöhe > 1.000 mm: 2 Stück erforderlich).

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
9115216	100	326794	0,48	▶ zw113



ZUHALTUNG Slide Line 55 plus



Für linke und rechte Türen einsetzbar, pro Tür sind 2 Zuhaltungen einzusetzen. Befestigung mit vormontierten Nägeln, Kunststoff grau. Bei Einsatz der Dämpfung Silent System ist die Zuhaltung nicht erforderlich.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
9115218	100	326779	0,78	▶ zw113



DÄMPFUNGSSYSTEM Slide Line 55/55 plus



Einsetzbar nur in Verbindung mit Holz- oder Holz-Rahmen-türen (Mindestrahmenbreite 55 mm). Maximales Türgewicht von 20 kg/Tür, maximale Türhöhe 900 mm. Für Türdicken 15–22 mm, aus Kunststoff grau.

Set besteht aus:

- 2 Dämpfungseinheiten rechts/links,
- 2 Aktivatoren
- (1 kurzer Aktivator (hintere Tür),
- 1 langer Aktivator (vordere Tür)).

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
9079731	1	313957	39,02	▶ zw111



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
 ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
 ○ Lieferzeit auf Anfrage



Hettich

Über morgen hinaus gedacht:

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, enorme Belastbarkeit, hohe Wirtschaftlichkeit.

Das Schubkastensystem ArciTech präsentiert sich von seiner besten Seite. Auf Basis von nur einer Zarge lassen sich elegant und einfach zahlreiche Variationen in Design und Funktionalität realisieren. Und zwar genau so, wie Sie sich das vorstellen.

Aber das Beste ist: Auch bei einer Belastung bis zu 80 Kilogramm sorgt die Actro Führung zuverlässig für vollen Zugriff und sanft gedämpftes Schließen.

SANFT. STARK. FLEXIBEL.



German
Design Award

SPECIAL
MENTION 2015



OWE INNOVATIONSPREIS
MARKTVISIONEN
2011




GOOD
DESIGN




DOPPELWANDIGES SCHUBKASTESYSTEM ArciTech

Immer das passende Verpackungskonzept.




Komplettsets

- ▶ Einfache Bestellung in nur zwei Schritten
- ▶ Montagefertiges Set für Holz- oder Aluminium-Rückwand




Flexible Sets

- ▶ Einfache Bestellung in vier Schritten
- ▶ Nutzung von wirtschaftlichen Vorteilen der Stahlrückwand für Standardkorpusbreiten



Großverpackung

- ▶ Ideal für hohe Auftragsvolumen
- ▶ Optimal in automatisierten Fertigungsprozessen nutzbar



Komplettschubkästen

- ▶ Maximale Auswahl, minimaler Aufwand
- ▶ Fertig montierter Schubkasten oder Frontauszug für Standard- und individuelle Breiten



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



ZARGE Zargenhöhe 94 mm



Set besteht aus: Zarge links und rechts, 2x Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2x Abdeckkappen Kunststoff anthrazit mit Hettich Logo, Befestigungsmaterial

Nennlänge mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 Set			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 Set			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 Set		
		silber			weiß			anthrazit		
270	zw110	9150613	129446	1 423,72 ▶	9149261	129454	1 423,72 ▽	9150484	129462	1 423,72 ▽
300	zw110	9150614	129447	1 434,18 ▶	9149262	129455	1 434,18 ▽	9150485	129463	1 434,18 ▽
350	zw110	9150615	129448	1 451,61 ▶	9149263	129456	1 451,61 ▽	9150486	129464	1 451,61 ▽
400	zw110	9150616	129449	1 469,04 ▶	9149264	129457	1 469,04 ▽	9150487	129465	1 469,04 ▽
450	zw110	9150618	129450	1 486,47 ▶	9149265	129458	1 486,47 ▽	9150488	129466	1 486,47 ▽
500	zw110	9150619	129451	1 503,92 ▶	9149266	129459	1 503,92 ▽	9150489	129467	1 503,92 ▽
550	zw110	9150620	129452	1 521,34 ▶	9149268	129460	1 521,34 ▽	9150490	129468	1 521,34 ▽
650	zw110	9150621	129453	1 556,20 ▶	9149269	129461	1 556,20 ▽	9150491	129469	1 556,20 ▽



RÜCKWAND



Für Standardkorpusbreite

Korpusbreite mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.		
		silber			weiß			anthrazit		
Rückwandhöhe 94 mm										
275	zw110	9121349	213280	239,71 ▶	9121375	213281	239,71 ▽	9121401	213279	239,71 ▽
300	zw110	9121350	213284	247,03 ▶	9121376	213285	247,03 ▽	9121402	213283	247,03 ▽
350	zw110	9121352	213288	261,66 ▶	9121378	213289	261,66 ▽	9121404	213287	261,66 ▽
400	zw110	9121354	213292	276,30 ▶	9121380	213293	276,30 ▽	9121406	213291	276,30 ▽
450	zw110	9121356	213296	290,95 ▶	9121382	213297	290,95 ▽	9121408	213295	290,95 ▽
500	zw110	9121358	213300	305,59 ▶	9121384	213301	305,59 ▽	9121410	213299	305,59 ▽
550	zw110	9121360	213304	320,22 ▶	9121386	213305	320,22 ▽	9121412	213303	320,22 ▽
600	zw110	9121362	213308	334,86 ▶	9121388	213309	334,86 ▽	9121414	213307	334,86 ▽
700	zw110	9121364	213312	553,01 ▶	9121390	213313	553,01 ▽	9121416	213311	553,01 ▽
800	zw110	9121366	213316	582,28 ▶	9121392	213317	582,28 ▽	9121418	213315	582,28 ▽
900	zw110	9121368	213320	611,56 ▶	9121394	213321	611,56 ▽	9121420	213319	611,56 ▽
1000	zw110	9121370	213324	640,83 ▶	9121396	213325	640,83 ▽	9121422	213323	640,83 ▽
1200	zw110	9121374	213328	699,40 ▶	9121400	213329	699,40 ▽	9121426	213327	699,40 ▽



Korpusbreite mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.		
		silber			weiß			anthrazit		
Rückwandhöhe 186 mm										
275	zw110	9121505	213384	319,51 ▶	9121531	213385	319,51 ▽	9121557	213383	319,51 ▽
300	zw110	9121506	213388	331,06 ▶	9121532	213389	331,06 ▽	9121558	213387	331,06 ▽
350	zw110	9121508	213392	354,17 ▶	9121534	213393	354,17 ▽	9121560	213391	354,17 ▽
400	zw110	9121510	213396	377,28 ▶	9121536	213397	377,28 ▽	9121562	213395	377,28 ▽
450	zw110	9121512	213400	400,40 ▶	9121538	213401	400,40 ▽	9121564	213399	400,40 ▽
500	zw110	9121514	213404	423,51 ▶	9121540	213405	423,51 ▽	9121566	213403	423,51 ▽
550	zw110	9121516	213408	446,63 ▶	9121542	213409	446,63 ▽	9121568	213407	446,63 ▽
600	zw110	9121518	213412	469,74 ▶	9121544	213413	469,74 ▽	9121570	213411	469,74 ▽
700	zw110	9121520	213416	678,24 ▶	9121546	213417	678,24 ▽	9121572	213415	678,24 ▽
800	zw110	9121522	213420	724,47 ▶	9121548	213421	724,47 ▽	9121574	213419	724,47 ▽
900	zw110	9121524	213424	770,69 ▶	9121550	213425	770,69 ▽	9121576	213423	770,69 ▽
1000	zw110	9121526	213428	816,90 ▶	9121552	213429	816,90 ▽	9121578	213427	816,90 ▽
1200	zw110	9121530	213432	909,35 ▶	9121556	213433	909,35 ▽	9121582	213431	909,35 ▽



Korpusbreite mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.		
		silber			weiß			anthrazit		
Rückwandhöhe 218 mm										
275	zw110	9121583	213436	426,69 ▶	9121609	213437	426,69 ▽	9121635	213435	426,69 ▽
300	zw110	9121584	213440	440,22 ▶	9121610	213441	440,22 ▽	9121636	213439	440,22 ▽
350	zw110	9121586	213444	467,32 ▶	9121612	213445	467,32 ▽	9121638	213443	467,32 ▽
400	zw110	9121588	213448	494,41 ▶	9121614	213449	494,41 ▽	9121640	213447	494,41 ▽
450	zw110	9121590	213451	521,49 ▶	9121616	213452	521,49 ▽	9121642	213453	521,49 ▽
500	zw110	9121592	213456	548,58 ▶	9121618	213457	548,58 ▽	9121644	213455	548,58 ▽
550	zw110	9121594	213460	575,67 ▶	9121620	213461	575,67 ▽	9121646	213459	575,67 ▽
600	zw110	9121596	213464	602,76 ▶	9121622	213465	602,76 ▽	9121648	213463	602,76 ▽
700	zw110	9121598	213468	888,76 ▶	9121624	213469	888,76 ▽	9121650	213467	888,76 ▽
800	zw110	9121600	213472	942,94 ▶	9121626	213473	942,94 ▽	9121652	213471	942,94 ▽
900	zw110	9121602	213476	997,12 ▶	9121628	213477	997,12 ▽	9121654	213475	997,12 ▽
1000	zw110	9121604	213480	1 051,29 ▶	9121630	213481	1 051,29 ▽	9121656	213479	1 051,29 ▽
1200	zw110	9121608	213484	1 159,65 ▶	9121634	213485	1 159,65 ▽	9121660	213483	1 159,65 ▽





RÜCKWAND

Hettich

Für Standardkorpusbreite

Korpus- breite mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.		
		silber			weiß			anthrazit		
Rückwandhöhe 250 mm										
275	zw110	9121661	213488	506,52 ▶	9121687	213489	506,52 ▶	9121713	213487	506,52 ▶
300	zw110	9121662	213492	522,04 ▶	9121688	213493	522,04 ▶	9121714	213491	522,04 ▶
350	zw110	9121664	213495	553,10 ▶	9121690	213496	553,10 ▶	9121716	213497	553,10 ▶
400	zw110	9121666	213500	584,17 ▶	9121692	213501	584,17 ▶	9121718	213499	584,17 ▶
450	zw110	9121668	213504	615,24 ▶	9121694	213505	615,24 ▶	9121720	213503	615,24 ▶
500	zw110	9121670	213508	646,30 ▶	9121696	213509	646,30 ▶	9121722	213507	646,30 ▶
550	zw110	9121672	213514	677,36 ▶	9121698	213512	677,36 ▶	9121724	213511	677,36 ▶
600	zw110	9121674	213516	708,43 ▶	9121700	213517	708,43 ▶	9121726	213515	708,43 ▶
700	zw110	9121676	213520	1 025,57 ▶	9121702	213521	1 025,57 ▶	9121728	213519	1 025,57 ▶
800	zw110	9121678	213524	1 087,69 ▶	9121704	213525	1 087,69 ▶	9121730	213523	1 087,69 ▶
900	zw110	9121680	213528	1 149,83 ▶	9121706	213529	1 149,83 ▶	9121732	213527	1 149,83 ▶
1000	zw110	9121682	213532	1 211,95 ▶	9121708	213533	1 211,95 ▶	9121734	213531	1 211,95 ▶
1200	zw110	9121686	213536	1 336,21 ▶	9121712	213537	1 336,21 ▶	9121738	213535	1 336,21 ▶



Korpus- breite mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.		
		silber			weiß			anthrazit		
Rückwandhöhe 282 mm										
275	zw110	9121739	213540	597,94 ▶	9121765	213541	597,94 ▶	9121791	213539	597,94 ▶
300	zw110	9121740	213544	615,45 ▶	9121766	213545	615,45 ▶	9121792	213543	615,45 ▶
350	zw110	9121742	213548	650,50 ▶	9121768	213549	650,50 ▶	9121794	213547	650,50 ▶
400	zw110	9121744	213552	685,54 ▶	9121770	213553	685,54 ▶	9121796	213551	685,54 ▶
450	zw110	9121746	213556	720,57 ▶	9121772	213557	720,57 ▶	9121798	213555	720,57 ▶
500	zw110	9121748	213560	755,61 ▶	9121774	213561	755,61 ▶	9121800	213559	755,61 ▶
550	zw110	9121750	213564	790,65 ▶	9121776	213565	790,65 ▶	9121802	213563	790,65 ▶
600	zw110	9121752	213568	825,69 ▶	9121778	213569	825,69 ▶	9121804	213567	825,69 ▶
700	zw110	9121754	213572	1 173,96 ▶	9121780	213573	1 173,96 ▶	9121806	213571	1 173,96 ▶
800	zw110	9121756	213577	1 244,05 ▶	9121782	213575	1 244,05 ▶	9121808	213576	1 244,05 ▶
900	zw110	9121758	213580	1 314,14 ▶	9121784	213581	1 314,14 ▶	9121810	213579	1 314,14 ▶
1000	zw110	9121760	213584	1 384,21 ▶	9121786	213585	1 384,21 ▶	9121812	213583	1 384,21 ▶
1200	zw110	9121764	213588	1 524,37 ▶	9121790	213589	1 524,37 ▶	9121816	213587	1 524,37 ▶



RÜCKWANDVERBINDER

Hettich

Set besteht aus: Rückwandverbinder links und rechts, Befestigungsmaterial

Rückwand- höhe mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 Set			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 Set			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 Grt.		
		silber			weiß			anthrazit		
94	zw110	9150641	129741	377,72 ▶	9149279	129738	377,72 ▶	9150501	129739	377,72 ▶
186	zw110	9150643	129745	519,28 ▶	9149281	129742	519,28 ▶	9150503	129743	519,28 ▶
218	zw110	9150644	129749	673,22 ▶	9149282	129746	673,22 ▶	9150505	129747	673,22 ▶
250	zw110	9150645	129753	784,50 ▶	9149283	129750	784,50 ▶	9150506	129751	784,50 ▶
282	zw110	9150646	129757	918,02 ▶	9149284	129754	918,02 ▶	9150507	129755	918,02 ▶



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
 ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
 ○ Lieferzeit auf Anfrage



ZARGE Zargenhöhe 126 mm



Set besteht aus: Zarge links und rechts, 2x Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2x Abdeckkappen, Kunststoff anthrazit mit Hettich Logo, Befestigungsmaterial

Nennlänge mm	RG	silber			weiß			anthrazit		
		Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Set	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Set	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Set
270	zw110	9150622	129812	1 714,27	9149270	129820	1 714,27	9150492	129828	1 714,27
300	zw110	9150623	129813	1 724,73	9149272	129821	1 724,73	9150493	129829	1 724,73
350	zw110	9150624	129814	1 742,16	9149273	129822	1 742,16	9150494	129830	1 742,16
400	zw110	9150625	129815	1 759,59	9149274	129823	1 759,59	9150495	129831	1 759,59
450	zw110	9150626	129816	1 777,03	9149275	129824	1 777,03	9150496	129832	1 777,03
500	zw110	9150627	129817	1 794,47	9149276	129825	1 794,47	9150497	129833	1 794,47
550	zw110	9150628	129818	1 811,90	9149277	129826	1 811,90	9150498	129834	1 811,90
650	zw110	9150629	129819	1 846,76	9149278	129827	1 846,76	9150499	129835	1 846,76



RÜCKWAND



Für Standardkorpusbreite

Korpusbreite mm	RG	silber			weiß			anthrazit		
		Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
275	zw110	9121427	213332	276,78	9121453	213333	276,78	9121479	213331	276,78
300	zw110	9121428	213336	285,15	9121454	213337	285,15	9121480	213335	285,15
350	zw110	9121430	213340	301,84	9121456	213341	301,84	9121482	213339	301,84
400	zw110	9121432	213344	318,53	9121458	213345	318,53	9121484	213343	318,53
450	zw110	9121434	213348	335,24	9121460	213349	335,24	9121486	213347	335,24
500	zw110	9121436	213352	351,94	9121462	213353	351,94	9121488	213351	351,94
550	zw110	9121438	213356	368,64	9121464	213357	368,64	9121490	213355	368,64
600	zw110	9121440	213360	385,33	9121466	213361	385,33	9121492	213359	385,33
700	zw110	9121442	213364	579,47	9121468	213365	579,47	9121494	213363	579,47
800	zw110	9121444	213368	612,88	9121470	213369	612,88	9121496	213367	612,88
900	zw110	9121446	213372	646,27	9121472	213373	646,27	9121498	213371	646,27
1000	zw110	9121448	213376	679,67	9121474	213377	679,67	9121500	213375	679,67
1200	zw110	9121452	213380	746,48	9121478	213381	746,48	9121504	213379	746,48



Korpusbreite mm	RG	silber			weiß			anthrazit		
		Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
275	zw110	9121505	213384	319,51	9121531	213385	319,51	9121557	213383	319,51
300	zw110	9121506	213388	331,06	9121532	213389	331,06	9121558	213387	331,06
350	zw110	9121508	213392	354,17	9121534	213393	354,17	9121560	213391	354,17
400	zw110	9121510	213396	377,28	9121536	213397	377,28	9121562	213395	377,28
450	zw110	9121512	213400	400,40	9121538	213401	400,40	9121564	213399	400,40
500	zw110	9121514	213404	423,51	9121540	213405	423,51	9121566	213403	423,51
550	zw110	9121516	213408	446,63	9121542	213409	446,63	9121568	213407	446,63
600	zw110	9121518	213412	469,74	9121544	213413	469,74	9121570	213411	469,74
700	zw110	9121520	213416	678,24	9121546	213417	678,24	9121572	213415	678,24
800	zw110	9121522	213420	724,47	9121548	213421	724,47	9121574	213419	724,47
900	zw110	9121524	213424	770,69	9121550	213425	770,69	9121576	213423	770,69
1000	zw110	9121526	213428	816,90	9121552	213429	816,90	9121578	213427	816,90
1200	zw110	9121530	213432	909,35	9121556	213433	909,35	9121582	213431	909,35



Korpusbreite mm	RG	silber			weiß			anthrazit		
		Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.
275	zw110	9121583	213436	426,69	9121609	213437	426,69	9121635	213435	426,69
300	zw110	9121584	213440	440,22	9121610	213441	440,22	9121636	213439	440,22
350	zw110	9121586	213444	467,32	9121612	213445	467,32	9121638	213443	467,32
400	zw110	9121588	213448	494,41	9121614	213449	494,41	9121640	213447	494,41
450	zw110	9121590	213451	521,49	9121616	213452	521,49	9121642	213451	521,49
500	zw110	9121592	213456	548,58	9121618	213457	548,58	9121644	213455	548,58
550	zw110	9121594	213460	575,67	9121620	213461	575,67	9121646	213459	575,67
600	zw110	9121596	213464	602,76	9121622	213465	602,76	9121648	213463	602,76
700	zw110	9121598	213468	888,76	9121624	213469	888,76	9121650	213467	888,76
800	zw110	9121600	213472	942,94	9121626	213473	942,94	9121652	213471	942,94
900	zw110	9121602	213476	997,12	9121628	213477	997,12	9121654	213475	997,12
1000	zw110	9121604	213480	1 051,29	9121630	213481	1 051,29	9121656	213479	1 051,29
1200	zw110	9121608	213484	1 159,65	9121634	213485	1 159,65	9121660	213483	1 159,65





RÜCKWAND

Für Standardkorpusbreite

Korpusbreite mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.		
Rückwandhöhe 250 mm		silber			weiß			anthrazit		
275	zw110	9121661	213488	506,52 ▶	9121687	213489	506,52 ▶	9121713	213487	506,52 ▶
300	zw110	9121662	213492	522,04 ▶	9121688	213493	522,04 ▶	9121714	213491	522,04 ▶
350	zw110	9121664	213495	553,10 ▶	9121690	213496	553,10 ▶	9121716	213497	553,10 ▶
400	zw110	9121666	213500	584,17 ▶	9121692	213501	584,17 ▶	9121718	213499	584,17 ▶
450	zw110	9121668	213504	615,24 ▶	9121694	213505	615,24 ▶	9121720	213503	615,24 ▶
500	zw110	9121670	213508	646,30 ▶	9121696	213509	646,30 ▶	9121722	213507	646,30 ▶
550	zw110	9121672	213514	677,36 ▶	9121698	213512	677,36 ▶	9121724	213511	677,36 ▶
600	zw110	9121674	213516	708,43 ▶	9121700	213517	708,43 ▶	9121726	213515	708,43 ▶
700	zw110	9121676	213520	1 025,57 ▶	9121702	213521	1 025,57 ▶	9121728	213519	1 025,57 ▶
800	zw110	9121678	213524	1 087,69 ▶	9121704	213525	1 087,69 ▶	9121730	213523	1 087,69 ▶
900	zw110	9121680	213528	1 149,83 ▶	9121706	213529	1 149,83 ▶	9121732	213527	1 149,83 ▶
1000	zw110	9121682	213532	1 211,95 ▶	9121708	213533	1 211,95 ▶	9121734	213531	1 211,95 ▶
1200	zw110	9121686	213536	1 336,21 ▶	9121712	213537	1 336,21 ▶	9121738	213535	1 336,21 ▶



Korpusbreite mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100St.		
Rückwandhöhe 282 mm		silber			weiß			anthrazit		
275	zw110	9121739	213540	597,94 ▶	9121765	213541	597,94 ▶	9121791	213539	597,94 ▶
300	zw110	9121740	213544	615,45 ▶	9121766	213545	615,45 ▶	9121792	213543	615,45 ▶
350	zw110	9121742	213548	650,50 ▶	9121768	213549	650,50 ▶	9121794	213547	650,50 ▶
400	zw110	9121744	213552	685,54 ▶	9121770	213553	685,54 ▶	9121796	213551	685,54 ▶
450	zw110	9121746	213556	720,57 ▶	9121772	213557	720,57 ▶	9121798	213555	720,57 ▶
500	zw110	9121748	213560	755,61 ▶	9121774	213561	755,61 ▶	9121800	213559	755,61 ▶
550	zw110	9121750	213564	790,65 ▶	9121776	213565	790,65 ▶	9121802	213563	790,65 ▶
600	zw110	9121752	213568	825,69 ▶	9121778	213569	825,69 ▶	9121804	213567	825,69 ▶
700	zw110	9121754	213572	1 173,96 ▶	9121780	213573	1 173,96 ▶	9121806	213571	1 173,96 ▶
800	zw110	9121756	213577	1 244,05 ▶	9121782	213575	1 244,05 ▶	9121808	213576	1 244,05 ▶
900	zw110	9121758	213580	1 314,14 ▶	9121784	213581	1 314,14 ▶	9121810	213579	1 314,14 ▶
1000	zw110	9121760	213584	1 384,21 ▶	9121786	213585	1 384,21 ▶	9121812	213583	1 384,21 ▶
1200	zw110	9121764	213588	1 524,37 ▶	9121790	213589	1 524,37 ▶	9121816	213587	1 524,37 ▶



RÜCKWANDVERBINDER

Set besteht aus: Rückwandverbinder links und rechts, Befestigungsmaterial

Rückwandhöhe mm	RG	Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 Set			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 Set			Hettich-Nr. Art.-Nr. €/100 Set		
		silber			weiß			anthrazit		
126	zw110	9150642	129896	382,51 ▶	9149280	129893	382,51 ▶	9150502	129894	382,51 ▶
186	zw110	9150643	129745	519,28 ▶	9149281	129742	519,28 ▶	9150503	129743	519,28 ▶
218	zw110	9150644	129749	673,22 ▶	9149282	129746	673,22 ▶	9150505	129747	673,22 ▶
250	zw110	9150645	129753	784,50 ▶	9149283	129750	784,50 ▶	9150506	129751	784,50 ▶
282	zw110	9150646	129757	918,02 ▶	9149284	129754	918,02 ▶	9150507	129755	918,02 ▶



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
 ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
 ○ Lieferzeit auf Anfrage



für ZARGENHÖHE 94 MM / 126 MM

LÄNGSRELING



Für Rückwandhöhe 186/218/250/282 mm

Nennlänge mm	RG	silber			weiß			anthrazit		
		Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.
270	zw110	9150647	129180	637,02	9149285	129188	637,02	9150512	129196	637,02
300	zw110	9150648	129181	645,73	9149286	129189	645,73	9150513	129197	645,73
350	zw110	9150649	129182	660,25	9149287	129190	660,25	9150514	129198	660,25
400	zw110	9150650	129183	674,78	9149288	129191	674,78	9150515	129199	674,78
450	zw110	9150652	129184	689,30	9149289	129192	689,30	9150516	129200	689,30
500	zw110	9150653	129185	703,85	9149290	129193	703,85	9150517	129201	703,85
550	zw110	9150654	129186	718,37	9149291	129194	718,37	9150518	129202	718,37
650	zw110	9150656	129187	747,42	9149292	129195	747,42	9150519	129203	747,42



DESIGN SIDE



Set besteht aus: DesignSide links und rechts, Floatglas klar mit aufgeklebten Verbindern.

Nennlänge mm	RG	Rückwandhöhe 186 mm			Rückwandhöhe 218 mm		
		Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.
270	zw110	9122983	129758	1 594,67	9122991	129766	2 089,68
300	zw110	9122984	129759	1 604,30	9122992	129767	2 102,66
350	zw110	9122985	129760	1 620,34	9122993	129768	2 124,27
400	zw110	9122986	129761	1 636,37	9122994	129769	2 145,89
450	zw110	9122987	129762	1 652,42	9122995	129770	2 167,51
500	zw110	9122988	129763	1 668,46	9122996	129771	2 189,13
550	zw110	9122989	129764	1 684,49	9122997	129772	2 210,74
650	zw110	9122990	129765	1 716,56	9123078	129773	2 253,98



DESIGNSIDE ADAPTER



Set besteht aus: DesignSide Adapter vorne, links und rechts, DesignSide Adapter hinten, links und rechts, Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben

Farbe	RG	Rückwandhöhe 186 mm			Rückwandhöhe 218 mm		
		Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.
silber	zw110	9122973	129804	1 162,22	9122978	129805	1 743,32
weiß	zw110	9122975	129806	1 162,22	9122980	129807	1 743,32
anthrazit	zw110	9122974	129808	1 162,22	9122979	129809	1 743,32



TOP SIDE



Stahl silber pulverbeschichtet. Mit Frontbefestigung zum Einschlagen.

Nennlänge mm	RG	Rückwandhöhe 186 mm			Rückwandhöhe 218 mm		
		Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.	Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.
400	zw110	9122912	129774	2 164,63	9122949	129779	2 543,05
450	zw110	9122916	129775	2 175,31	9122953	129780	2 557,46
500	zw110	9122920	129776	2 186,02	9122957	129781	2 571,88
550	zw110	9122924	129777	2 196,71	9122961	129782	2 586,28
650	zw110	9122932	129778	2 218,09	9122969	129783	2 615,11
400	zw110	9122914	129784	2 164,63	9122951	129789	2 543,05
450	zw110	9122918	129785	2 175,31	9122955	129790	2 557,46
500	zw110	9122922	129786	2 186,02	9122959	129791	2 571,88
550	zw110	9122926	129787	2 196,71	9122963	129792	2 586,28
650	zw110	9122934	129788	2 218,09	9122971	129793	2 615,11
400	zw110	9122913	129794	2 164,63	9122950	129799	2 543,05
450	zw110	9122917	129795	2 175,31	9122954	129800	2 557,46
500	zw110	9122921	129796	2 186,02	9122958	129801	2 571,88
550	zw110	9122925	129797	2 196,71	9122962	129802	2 586,28
650	zw110	9122933	129798	2 218,09	9122970	129803	2 615,11





Hettich



Zubehör für ArciTech SCHUBKÄSTEN

BESTECKEINSATZ ArciTech



Orga Tray 570

Abgestimmt für Standardkorpusbreiten, für Zargenhöhe 94 mm, Kunststoff silber. Kunststoff anthrazit.

Hettich-Nr.	Breite mm	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100Set	RG
9183282	300	450	148999	1 332,00	▷ zw110
9183283	400	450	149007	1 504,07	▷ zw110
9183284	450	450	149013	1 590,11	▷ zw110
9183285	500	450	149019	1 676,15	▷ zw110
9183286	550	450	149025	1 762,19	▷ zw110
9183287	600	450	149031	1 848,23	▷ zw110
9183288	800	450	149037	3 148,36	▷ zw110
9183289	1000	450	149045	3 492,51	▷ zw110
9134975	300	500	213162	1 389,36	▷ zw110
9134976	350	500	213166	1 484,96	▷ zw110
9134977	400	500	213170	1 580,55	▷ zw110
9134979	450	500	213174	1 676,15	▷ zw110
9134980	500	500	213178	1 771,76	▷ zw110
9134991	550	500	213182	1 867,35	▷ zw110
9134992	600	500	213186	1 962,95	▷ zw110
9134993	800	500	213188	3 301,32	▷ zw110
9134994	900	500	213190	3 492,51	▷ zw110
9134995	1000	500	213192	3 683,72	▷ zw110



OrgaTray 420/440

Universal einsetzbar. Ergänzung durch Messer- und/oder Gewürzhalter. Kunststoff silber

Hettich-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	€/100Set	RG
OrgaTray 420					
9135118	300	450	213132	933,04	▷ zw110
9135119	400	450	213136	1 047,76	▷ zw110
9135120	450	450	213140	1 105,11	▷ zw110
9135121	500	450	213144	1 162,47	▷ zw110
9135122	550	450	213148	1 219,84	▷ zw110
9135124	600	450	213152	1 277,19	▷ zw110
9135125	900	450	213156	2 577,32	▷ zw110
9135560	300	500	213134	971,28	▷ zw110
9135574	400	500	213138	1 226,20	▷ zw110
9135575	450	500	213142	1 162,47	▷ zw110
9135577	500	500	213147	1 226,20	▷ zw110
9135578	550	500	213150	1 289,94	▷ zw110
9135580	600	500	213154	1 353,67	▷ zw110
9135592	900	500	213158	2 692,04	▷ zw110

OrgaTray 440

9194917	175-200	370-440	176120	813,22	▷ zw110
9194918	201-250	370-440	176121	869,30	▷ zw110
9194919	251-300	370-440	176122	925,39	▷ zw110
9194920	301-350	370-440	176123	981,47	▷ zw110
9194921	351-400	370-440	176124	1 037,55	▷ zw110
9194922	401-450	370-440	176125	1 093,64	▷ zw110
9194923	451-500	370-440	176126	1 149,72	▷ zw110
9194924	501-600	370-440	176127	1 261,89	▷ zw110
9194925	601-700	370-440	176128	2 330,04	▷ zw110
9194926	701-800	370-440	176129	2 442,21	▷ zw110
9194927	801-900	370-440	176130	2 554,38	▷ zw110
9194929	1091-1150	370-440	176131	2 834,80	▷ zw110
9194930	175-200	441-520	176132	854,01	▷ zw110
9194931	201-250	441-520	176133	920,29	▷ zw110
9194932	251-300	441-520	176134	986,58	▷ zw110
9194933	301-350	441-520	176135	1 052,85	▷ zw110
9194934	351-400	441-520	176136	1 119,14	▷ zw110
9194935	401-450	441-520	176137	1 185,41	▷ zw110
9194936	451-500	441-520	176138	1 251,70	▷ zw110
9194937	501-600	441-520	176139	1 384,26	▷ zw110
9194938	601-700	441-520	176140	2 472,80	▷ zw110
9194939	701-800	441-520	176141	2 605,37	▷ zw110
9194940	801-900	441-520	176142	2 737,93	▷ zw110
9194942	1091-1150	441-520	176143	3 069,34	▷ zw110





Zubehör für ArciTech SCHUBKÄSTEN

BESTECKEINSATZ Arci Tech



OrgaTray 600

Abgestimmt auf Standardkorpusbreite.
Für Zargenhöhe 94 mm.

Hettich-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	€/100 Set	RG
9123101	300	450	213195	3 186,60	▷ zw110
9123102	400	450	213201	3 702,83	▷ zw110
9123103	450	450	213207	3 960,95	▷ zw110
9132637	550	450	149063	4 219,06	▷ zw110
9123110	300	500	213198	3 358,68	▷ zw110
9123111	400	500	213204	3 932,26	▷ zw110
9123112	450	500	213210	4 219,06	▷ zw110
9132689	550	500	149068	4 505,86	▷ zw110



zu ORGA TRAY 420, 430, 440, 480

GEWÜRZHALTER



Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0044934	stehend	309408	3 624,86	▷ zw110
9079207	liegend	313545	4 148,29	▷ zw110



MESSERHALTER



Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0074430	71538	4 604,00	▷ zw110





Auszugsführung für ArciTech Schubkästen

VOLLAUSZUG ArciTech / Actro



Auszugsführung Actro mit integriertem Dämpfungssystem Silent System. Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich.

Hettich-Nr.	Nennlänge mm	Belastbarkeit kg	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9240920	270	10	575712	1 862,17	▶ zw110
9240922	300	10	575713	1 881,74	▶ zw110
9240923	350	10	575714	1 914,37	▶ zw110
9240924	270	40	575715	1 989,72	▶ zw110
9240925	300	40	575716	2 010,64	▶ zw110
9240927	350	40	575717	2 045,50	▶ zw110
9240929	400	40	575718	2 080,37	▶ zw110
9240930	450	40	575719	2 115,23	▶ zw110
9240931	500	40	575720	2 150,10	▶ zw110
9240932	550	40	575721	2 184,97	▶ zw110
9240933	650	40	575722	2 254,55	▶ zw110
9240934	400	60	575723	2 603,36	▶ zw110
9240935	450	60	575724	2 638,24	▶ zw110
9240936	500	60	575725	2 673,10	▶ zw110
9240937	550	60	575726	2 707,96	▶ zw110
9240938	650	60	575727	2 777,70	▶ zw110
9240939	500	80	575728	3 254,21	▶ zw110
9240940	550	80	575729	3 289,08	▶ zw110
9240941	650	80	575730	3 358,81	▶ zw110



ÖFFNUNGSSYSTEM P20 SILENT



Set besteht aus: 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts, 1 Stück Aktivator, links und rechts, 2 Stück Adapter für Synchronisation.

Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
9241038	Silent 10	575884	1 750,00	▶ zw110
9241049	Silent 20	575885	1 750,00	▶ zw110
9241050	Silent 40	575886	1 750,00	▶ zw110
9241051	Silent 80	575887	1 750,00	▶ zw110




VERBINDER



Verlängerung / Verschnittminimierung der Synchronisationsstange.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
9221295	575899	50,90	▶ zw111



SYNCHRONSTANGE



Zum Selbstabblängen bis max. 2000 mm Korpusbreite.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
9236718	575900	586,84	▶ zw111



TIEFENVERSTELLUNG



Für Schubkästen mit bündigem Boden und Tablarböden. Kunststoff, dunkelgrau.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9203447	100	222853	237,85	▶ zw110





Auszugsführung für ArciTech und Holzschubkästen

VOLLAUSZUG Actro 5D



Die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise. Werkzeuglose, intuitive Höhenverstellung bis +3 / - 1 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Radialverstellung bis +/- 1,5 mm und Neigungsverstellung. Optional: Tiefenverstellung, Optional: Öffnungssystem Push to open Silent.

Hettich-Nr.	Nennlänge mm	Belastbarkeit kg	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9247061	250	10	575767	2 024,97	▶ zw111
9247064	270	10	575768	2 050,65	▶ zw111
9247066	300	10	575769	2 076,33	▶ zw111
9247068	320	10	575770	2 097,73	▶ zw111
9247071	350	10	575771	2 119,12	▶ zw111
9247063	250	40	575772	2 087,59	▶ zw111
9247065	270	40	575773	2 114,07	▶ zw111
9247067	300	40	575774	2 140,54	▶ zw111
9247070	320	40	575775	2 162,60	▶ zw111
9247072	350	40	575776	2 184,66	▶ zw111
9247073	380	40	575777	2 206,74	▶ zw111
9247074	400	40	575778	2 228,81	▶ zw111
9247076	420	40	575779	2 250,87	▶ zw111
9247078	450	40	575780	2 272,93	▶ zw111
9247080	480	40	575781	2 299,72	▶ zw111
9247082	500	40	575782	2 317,05	▶ zw111
9247085	520	40	575783	2 339,11	▶ zw111
9247088	550	40	575784	2 361,19	▶ zw111
9247075	400	60	575785	2 876,03	▶ zw111
9247077	420	60	575786	2 905,44	▶ zw111
9247079	450	60	575787	2 934,85	▶ zw111
9247081	480	60	575788	2 967,96	▶ zw111
9247083	500	60	575789	2 978,99	▶ zw111
9247086	520	60	575790	3 007,07	▶ zw111
9247089	550	60	575791	3 023,12	▶ zw111
9247091	580	60	575792	3 052,54	▶ zw111
9247093	600	60	575793	3 081,96	▶ zw111
9247095	650	60	575794	3 111,37	▶ zw111
9247099	700	65	575795	3 941,39	▶ zw111
9247100	750	65	575796	3 990,28	▶ zw111
9247084	500	80	575797	3 714,46	▶ zw111
9247087	520	80	575798	3 736,52	▶ zw111
9247090	550	80	575799	3 758,59	▶ zw111
9247092	580	80	575800	3 778,55	▶ zw111
9247094	600	80	575801	3 798,52	▶ zw111
9247098	650	80	575802	3 846,85	▶ zw111



SCHNÄPPER Actro 5D



Die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise. Werkzeuglose, intuitive Höhenverstellung bis +3/-1 mm, Seitenverstellung bis +/-1,5 mm, Radialverstellung bis +/-1,5 mm und Neigungsverstellung. Optional: Tiefenverstellung. **Optional:** Öffnungssystem Push to open Silent.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9247144	575803	478,93	▶ zw111



ÖFFNUNGSSYSTEM P20 SILENT



Set besteht aus: 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts, 1 Stück Aktivator, links und rechts, 2 Stück Adapter für Synchronisation.

Blum-Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/Grt.	RG
9234159	Silent 10	575888	1 750,00	▶ zw111
9234162	Silent 20	575889	1 750,00	▶ zw111
9234163	Silent 40	575890	1 750,00	▶ zw111
9234164	Silent 80	575891	1 750,00	▶ zw111



SYNCHRONSTANGE



Zum Selbstabblängen bis max. 2000 mm Korpusbreite.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/Grt.	RG
9236718	575900	586,84	▶ zw111



VERBINDER



Verlängerung / Verschnittminimierung der Synchronisationsstange.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/Grt.	RG
9221295	575899	50,90	▶ zw111



UNTERFLUHR-FÜHRUNG Actro



Push to open Silent für ArciTech. Für Auszugsführung Actro mit Silent System bis 60 kg.
Hettich-Nr.: 9154548

Art.-Nr.	€/100Grt.	RG
137851	3 049,70	▶ zw111



ÖFFNUNGSSYSTEM



Push to open Silent
Geeignet für Anwendungen wie Herdunterbau. Fronthöhe max. 150 mm.
Hettich-Nr. 9212301

Art.-Nr.	€/100St.	RG
222766	1 667,45	▶ zw111



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



Auszugsführung für Holzschubkästen

SCHUBLADENFÜHRUNG



Quadro 4D V6

Integrierte Dämpfung. Höhenverstellung bis + 2 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm [Zargendicke max. 15 mm], Tiefenverstellung bis +/- 2 mm.

Hettich-Nr.	Belastbarkeit kg	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
9245377	10	250	575849	1 800,05	▶ zw111
9245378	10	280	575850	1 822,99	▶ zw111
9245379	10	300	575851	1 845,92	▶ zw111
9245380	10	320	575852	1 868,88	▶ zw111
9245381	10	350	575853	1 891,82	▶ zw111

Quadro 4D V6

Komfortabler Öffnungsmechanismus in Kombination mit gedämpftem Schließen, intuitive Einstellung der Schubkastenblende Höhenverstellung bis + 2 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm [Zargendicke max. 15 mm], Tiefenverstellung bis +/- 2 mm, Neigungsverstellung.

Hettich-Nr.	Belastbarkeit kg	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
9245382	30	250	575854	1 800,05	▶ zw111
9245383	30	280	575855	1 822,99	▶ zw111
9245384	30	300	575856	1 845,92	▶ zw111
9245385	30	320	575857	1 868,88	▶ zw111
9245386	30	350	575858	1 891,82	▶ zw111
9245387	30	380	575859	1 937,71	▶ zw111
9245388	30	400	575860	1 983,58	▶ zw111
9245389	30	420	575861	2 029,47	▶ zw111
9245390	30	450	575862	2 075,35	▶ zw111
9245391	30	480	575863	2 144,18	▶ zw111
9245392	30	500	575864	2 213,00	▶ zw111
9245393	30	520	575865	2 304,77	▶ zw111
9245394	30	550	575866	2 396,54	▶ zw111
9245395	30	580	575867	2 534,19	▶ zw111
9245396	30	600	575868	2 671,84	▶ zw111

Quadro 4D V6 Push to open

Integrierter Öffnungsmechanismus, Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis +2mm, Seitenverstellung bis +/-1,5 mm [Zargendicke max. 15mm], Tiefenverstellung bis +4mm, Neigungsverstellung. Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3

Hettich-Nr.	Belastbarkeit kg	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
9247737	30	250	575870	2 002,17	▶ zw111
9247738	30	300	575871	2 052,18	▶ zw111
9247739	30	320	575872	2 077,19	▶ zw111
9247740	30	350	575873	2 102,19	▶ zw111
9247741	30	380	575874	2 152,21	▶ zw111
9247742	30	400	575875	2 202,22	▶ zw111
9247743	30	420	575876	2 206,11	▶ zw111
9247744	30	450	575877	2 302,24	▶ zw111
9247745	30	480	575878	2 377,27	▶ zw111
9247746	30	500	575879	2 452,29	▶ zw111
9247747	30	520	575880	2 552,31	▶ zw111
9247758	30	550	575881	2 652,34	▶ zw111
9247759	30	580	575882	2 802,38	▶ zw111
9248444	30	600	575883	2 952,43	▶ zw111



SYNCHRONSTANGE



Zum Selbstablängen bis max. 2000 mm Korpusbreite.

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
575900	586,84	▶ zw111



VERBINDER



Verlängerung / Verschnittminimierung der Synchronisationsstange

Art.-Nr.	€/100 St.	RG
575999	50,90	▶ zw111



ÖFFNUNGSSYSTEM P20 Silent



Set besteht aus: 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts, 1 Stück Aktivator, links und rechts, 2 Stück Adapter für Synchronisation.

Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
9246312	Silent 10	575896	1 750,00	▶ zw111
9246315	Silent 20	575897	1 750,00	▶ zw111
9246316	Silent 30	575898	1 750,00	▶ zw111



SCHNÄPPER



Zur sicheren, werkzeuglosen Verbindung von Quadro 4D V6 und Holzschubkästen. Neigungsverstellung mit großem Aufnahme Fenster für einfache Schubkastenmontage. Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 2 mm, Seitenverstellung bis +/-1,5mm, Neigungsverstellung bequem erreichbar durch leichtes Vorziehen des Schubkastens.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
9247529	575869	445,71	▶ zw111





Auszugsführung für Holzschubkästen

VOLLAUSZUG Quadro V6 Silent System



Aufschiebmontage – den Schubkasten einfach auf die Führungsschiene setzen und einschieben; Stop Control – der integrierte Selbsteinzug schließt den Schubkasten sicher und selbsttätig und verhindert ein ungewolltes Öffnen; Perfekte Höhen- und Seitenstabilität, die widerstandsfähigen Laufbahnen geben den Stahlkugeln optimale Führung: präzise und spurtreu; wartungsfrei durch automatische Selbstreinigung der Laufbahnen; Flexibilität durch Wechselsystem – Wechsel von Quadro Teil- und Vollauszug ohne Änderung der Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße.

– Belastbarkeit 30 kg
für Holzschubkästen mit genuteter Zarge

Hettich-Nr.	Nennlänge mm	Mindestkorpustiefe mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
0045284	280	293	1	309618	1 801,52	▶ zw111
0045285	300	313	1	309619	1 827,26	▶ zw111
0045286	320	333	1	309620	1 853,00	▶ zw111
0045287	350	363	1	309621	1 878,73	▶ zw111
0045288	380	393	1	309622	1 930,21	▶ zw111
0045289	400	413	1	309623	1 981,68	▶ zw111
0045290	420	433	1	309624	2 033,16	▶ zw111
0045291	450	463	1	309625	2 084,63	▶ zw111
0045292	480	493	1	309626	2 161,84	▶ zw111
0045293	500	513	1	309627	2 239,04	▶ zw111
0045294	520	533	1	309628	2 341,99	▶ zw111
0045295	550	563	1	309629	2 444,93	▶ zw111
0045296	580	593	1	309630	2 599,35	▶ zw111
0045297	600	613	1	309631	2 753,76	▶ zw111
Großpackung						
9080224	280	293	10	314337	1 719,63	▶ zw111
9080225	300	313	10	314338	1 744,21	▶ zw111
9080226	320	333	10	314339	1 768,77	▶ zw111
9080231	350	363	10	314340	1 793,34	▶ zw111
9080232	380	393	10	314341	1 842,46	▶ zw111
9080233	400	413	10	314342	1 891,60	▶ zw111
9080234	420	433	10	314343	1 940,74	▶ zw111
9080235	450	463	10	314344	1 989,87	▶ zw111
9080236	480	493	10	314345	2 063,57	▶ zw111
9080237	500	513	10	314346	2 137,26	▶ zw111
9080238	520	533	10	314347	2 235,53	▶ zw111
9080239	550	563	10	314348	2 333,80	▶ zw111
9080240	580	593	10	314349	2 481,19	▶ zw111
9080241	600	613	10	314350	2 628,59	▶ zw111



TEILAUSZUG Quadro 40 BM



Belastbarkeit 10 kg

Aufschiebmontage – den Schubkasten einfach auf die Führungsschiene und Zapfen stecken. Perfekte Höhen- und Seitenstabilität, die widerstandsfähigen Laufbahnen geben den Stahlkugeln optimale Führung: präzise und spurtreu. Wartungsfrei durch automatische Selbstreinigung der Laufbahnen. Integrierte Höhenverstellung +3 mm. Mit Ausrollsicherung – pro Garnitur ist eine Ausrollsicherung.

Hettich-Nr.	Auszugsverlust mm	Schubkastenlänge mm	Mindestkorpustiefe mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
0066079	75	270-395	283-408	98693	15,40	▶ zw111
0066075	99	330-490	343-503	98692	16,90	▶ zw111
0066065	147	455-680	468-693	98691	20,32	▶ zw111



EUROSCHRAUBE



Euroschraube mit Senkkopf für die Beschlagmontage.
Paket à 200 Stück.

Hettich-Nr.	Maße	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0051265	6,3x14	80622	4,61	▶ zw111
0051264	6,3x10,5	80623	6,31	▶ zw111



AUFSTECKHALTER



für Tablarböden

Für Schubkästen mit bündigem Boden und Tablarböden. Paket à 200 Stück

Hettich-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
vorne				
0047216	beige	98694	20,00	▶ zw111
hinten				
0073213	weiß	69106	22,00	▶ zw111



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



Auszugsführung für Holzschubkästen



SCHUBLADENFÜHRUNG

Quadro V6 + Silent System

Vollauszug. Die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise. Komfortable Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung. Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet. – **Belastbarkeit 50 kg**



Hettich-Nr.	Nennlänge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9135998	350	1	221647	2 465,84	▷ zw111
9135999	380	1	221648	2 533,40	▷ zw111
9136000	400	1	221649	2 600,96	▷ zw111
9136001	420	1	221650	2 668,51	▷ zw111
9136002	450	1	221651	2 736,07	▷ zw111
9136003	480	1	221652	2 837,41	▷ zw111
9136004	500	1	221653	2 938,75	▷ zw111
9136005	520	1	221654	3 073,85	▷ zw111
9136006	550	1	221655	3 208,97	▷ zw111
9136007	580	1	221656	3 411,65	▷ zw111
9136008	600	1	221657	3 614,31	▷ zw111

Großpackung

9117625	350	8	409253	2 353,76	▶ zw111
9117626	380	8	409254	2 418,24	▶ zw111
9117630	400	8	409255	2 482,73	▶ zw111
9117661	420	8	409257	2 547,21	▶ zw111
9117662	450	8	409258	2 611,71	▶ zw111
9117663	480	4	409259	2 708,44	▶ zw111
9117664	500	4	409260	2 805,15	▶ zw111
9117665	520	4	409261	2 934,13	▶ zw111
9117666	550	4	409262	3 063,11	▶ zw111
9117667	580	4	409264	3 256,56	▶ zw111
9117668	600	4	409265	3 450,03	▶ zw111

Quadro V6 Push to open

Vollauszug. Der präzise Schaltmechanismus öffnet den Schubkasten selbsttätig und nahezu geräuschlos- ein leichter Druck genügt. Komfortable Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung. Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet. – **Belastbarkeit 30 kg**



Hettich-Nr.	Nennlänge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9135984	250	1	221633	1 942,28	▷ zw111
9135985	300	1	221634	1 998,56	▷ zw111
9135986	320	1	221635	2 026,72	▷ zw111
9135987	350	1	221636	2 054,86	▷ zw111
9135988	380	1	221637	2 111,16	▷ zw111
9135989	400	1	221638	2 167,46	▷ zw111
9135990	420	1	221639	2 223,75	▷ zw111
9135991	450	1	221640	2 280,05	▷ zw111
9135992	480	1	221641	2 364,51	▷ zw111
9135993	500	1	221642	2 448,95	▷ zw111
9135994	520	1	221643	2 561,55	▷ zw111
9135995	550	1	221644	2 674,15	▷ zw111

Großpackung

9111235	250	10	86375	1 853,99	▶ zw111
9111236	300	10	86376	1 907,73	▶ zw111
9111237	320	10	86377	1 934,60	▶ zw111
9111238	350	10	86378	1 961,46	▶ zw111
9111239	380	10	86379	2 015,20	▶ zw111
9111240	400	10	86380	2 068,94	▶ zw111
9111241	450	10	86381	2 176,41	▶ zw111
9111242	500	10	86382	2 337,64	▶ zw111
9111243	520	10	86383	2 445,11	▶ zw111
9111244	550	10	86384	2 552,58	▶ zw111



Auszugsführung für Holzschubkästen

KUPPLUNG



für Tablarböden

Für Teilauszug Quadro 25 und Vollauszug Quadro V6. Zur sicheren, werkzeuglosen Verbindung von Quadro Führung und Tablarboden/Holzschubkasten mit bündigem Boden. Inklusive Aufsteckhaltern. Für 16 – 19 mm dicke Tablarböden. Kunststoff schwarz/weiß.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/Gr.	RG
0075808	5	98756	1,28	▶ zw111



Zur sicheren, werkzeuglosen Verbindung von Quadro-Führung und Holzschubkasten. Stufenlose Höhenverstellung bis +2 mm über Rändelrad. Bei Demontage des Schubkastens bleibt die eingestellte Höhenposition arretiert. Kunststoff schwarz.

Hettich-Nr.	DIN	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9144841	DIN rechts	100	222034	62,28	▶ zw111
9144830	DIN links	100	222033	62,28	▶ zw111



Quadro V6+

Für Holzschubkästen mit genutetem Boden, EB 20mm. Kunststoff schwarz. Stufenlose Höhenverstellung +2 mm über Rändelrad.

Hettich-Nr.	DIN	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9117483	links	409266	93,42	▶ zw111
9117485	rechts	409267	93,42	▶ zw111





Auszugführung für Holzschubkästen



KUGELAUZUG

KA 1730

Präzisions-Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung. Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit. Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung. Pfeil zur Kennzeichnung der Einbau-richtung. Mit zusätzlicher Frontabstützung ab Schubkastenlänge 430 mm. Für Holzschubkästen mit genutetem, gefälztem oder aufgesetztem Boden. **Belastbarkeit 10 kg**, 17 mm Nut. Stahl verzinkt.



Hettich-Nr.	Nennlänge mm	Schubkastenlänge mm	Auszugverlust EL mm	Grt./VE	Art.-Nr.	€/Grt.	RG
0079054	200	155-210	32	20	99878	2,81	▶ zw111
0079055	250	185-260	44	20	99879	2,90	▶ zw111
0030765	300	185-305	44	20	98681	2,94	▶ zw111
0066933	330	220-340	56	20	71423	2,99	▶ zw111
0071835	350	220-355	56	20	76660	3,08	▶ zw111
0071836	380	250-390	68	20	76661	3,26	▶ zw111
0030766	400	250-410	68	20	66027	3,48	▶ zw111
0079056	430	430	86	20	99880	4,21	▶ zw111
0030767	450	450	86	20	98680	4,09	▶ zw111
0079057	480	480	98	20	99881	4,98	▶ zw111
0030768	500	500	98	20	98679	4,88	▶ zw111

KA 270

Präzisions-Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung. Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit. Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung. Für Holzschubkästen mit genutetem, gefälztem oder aufgesetztem Boden. **Belastbarkeit 12 kg**, 27 mm Nut. Stahl verzinkt.



Hettich-Nr.	Nennlänge mm	Schubkastenlänge mm	Auszugverlust EL mm	Grt./VE	Art.-Nr.	€/Grt.	RG
0025155	350	230-350	56	10	67063	6,57	▶ zw111
0025156	550	350-550	80	10	67062	8,46	▶ zw111

KA 290

Präzisions-Überszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung. Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit. Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung. Für Holzschubkästen mit genutetem, gefälztem oder aufgesetztem Boden. **Belastbarkeit 20 kg**, 27 mm Nut. Stahl verzinkt.



Hettich-Nr.	Nennlänge mm	Schubkastenlänge mm	Überszug OE mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Grt.	RG
0026561	310	200-310	24	5	98677	14,53	▶ zw111
0026562	450	310-450	24	5	98676	15,71	▶ zw111

KA 5632

Präzisions-Vollauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung. Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung. Für Holzschubkästen mit genutetem, gefälztem oder aufgesetztem Boden. **Belastbarkeit 45 kg**, Einbaubreite 12,7 mm. Stahl chromatiert.



Hettich-Nr.	Nennlänge mm	Mindestkorpustiefe mm	Art.-Nr.	€/Grt.	RG
0073276	250	254	98777	9,19	▶ zw111
0073277	300	304	98780	10,16	▶ zw111
0073278	350	354	98791	11,21	▶ zw111
0073279	400	404	98795	12,19	▶ zw111
0073280	450	454	98798	13,24	▶ zw111
0073281	500	504	98800	14,23	▶ zw111
0073282	550	554	98802	15,41	▶ zw111
0073283	600	604	98805	18,21	▶ zw111



Auszugführung für Holzschubkästen

ROLLENFÜHRUNG



Für aufliegende Montage. Integrierter Selbsteinzug.
Automatischer Toleranzausgleich +2 mm.

FR 602 – Mit einseitiger Zwangsführung. Doppel-Stop und Ausrollsicherung.

Belastbarkeit 35 kg. Stahl pulverbeschichtet weiß.

Hettich-Nr.	Schubkastenlänge mm	Auszugverlust EL mm	Mindestkorpus-tiefe mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Gr.	RG
0041657	250	74	253	20	98671	5,94	▶ zw111
0041659	300	74	303	20	98671	6,08	▶ zw111
0041661	350	74	353	20	98670	6,21	▶ zw111
0041663	400	74	403	20	98669	6,48	▶ zw111
0041665	450	87	453	20	98668	6,75	▶ zw111
0041667	500	87	503	20	98667	7,16	▶ zw111
0041669	550	102	553	20	98666	7,70	▶ zw111
0041671	600	102	603	10	15110	8,64	▶ zw111
0041673	650	112	653	10	98664	14,09	▶ zw111
0041675	700	122	703	10	98663	15,08	▶ zw111
0041677	750	137	753	10	98662	17,07	▶ zw111
0041679	800	137	803	10	98661	18,06	▶ zw111



FR 6142 – Beidseitig zwangsgeführter Überauszug. Aushebesicherung und arretierbare Mittelschiene. **Belastbarkeit 50 kg.** Stahl pulverbeschichtet weiß.

Hettich-Nr.	Schubkastenlänge mm	Überauszug OE mm	Mindestkorpus-tiefe mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Gr.	RG
0041633	250	10	255	4	98660	18,98	▶ zw111
0041635	300	15	305	4	98659	19,41	▶ zw111
0041637	350	15	355	4	98658	19,84	▶ zw111
0041639	400	30	405	4	98657	20,71	▶ zw111
0041641	450	30	455	4	98656	21,57	▶ zw111
0041643	500	30	505	4	98655	22,86	▶ zw111
0041645	550	30	555	4	98654	24,59	▶ zw111
0041647	600	30	605	4	98653	26,32	▶ zw111
0041649	650	30	655	4	98652	28,47	▶ zw111
0041651	700	30	705	4	98651	30,63	▶ zw111
0041655	800	30	805	4	98649	35,81	▶ zw111



SCHREIBPLATTENAUSZUG



Quadro 25

Für Schreibplatten. Integrierte Rücklaufarretierung. Schreibplatte hinten einhängen und vorne an den Laschen der Führungsschienen verschrauben. Tiefe der Schreibplatte je nach Anschraubposition 378, 364 oder 345 mm.

Belastbarkeit 25 kg. Stahl verzinkt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/Gr.	RG
0056014	1	98688	44,86	▶ zw111



KUGELAUZUG



KA 3434

Präzisions-Teilauszug mit Rücklaufarretierung und Ausrollsicherung. Für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare. Variable Bauhöhe von 62,5 – 105,5 mm über 5 Raststufen. **Belastbarkeit 20 kg.** Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	Nennlänge mm	Auszugverlust EL mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Gr.	RG
0077801	350	116	1	99904	22,87	▶ zw111
0077802	400	128	1	99905	26,55	▶ zw111
0077803	450	141	1	99906	32,06	▶ zw111
0077804	500	154	1	99907	39,21	▶ zw111
0077805	550	167	1	99908	43,30	▶ zw111




▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



blum

VOLLAUSZUG 560H/566H TANDEM



Verdeckter TANDEM-Vollauszug mit integrierter BLUMOTION für sanftes und leises Schließen. TANDEM inside für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang. Werkzeuglose Höhenverstellung über Kupplung. Werkzeuglose integrierte Front-Neigungsverstellung. Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe.

Blum-Nr.	Belastbarkeit kg	Nennlänge mm	Grt./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
TANDEM plus BLUMOTION						
560H2533-B 30	30	250	6	405761	2451,00	▶ zw213
560H2733-B 30	30	270	6	405763	2451,00	▶ zw213
560H3033-B 30	30	300	6	405765	2451,00	▶ zw213
560H3233-B 30	30	320	6	405767	2451,00	▶ zw213
560H3533-B 30	30	350	6	405769	2451,00	▶ zw213
560H3833-B 30	30	380	6	405772	2484,00	▶ zw213
560H4033-B 30	30	400	6	405774	2484,00	▶ zw213
560H4233-B 30	30	420	6	405777	2516,00	▶ zw213
560H4533-B 30	30	450	6	405779	2516,00	▶ zw213
560H4833-B 30	30	480	6	405781	2549,00	▶ zw213
560H5033-B 30	30	500	6	405783	2549,00	▶ zw213
560H5233-B 30	30	520	6	405785	2669,00	▶ zw213
560H5533-B 30	30	550	6	405790	2669,00	▶ zw213
560H6033-B 30	30	600	6	154269	2991,00	▶ zw213
566H4500B01 50	50	450	6	405793	3044,00	▶ zw213
566H5000B01 50	50	500	6	405795	3076,00	▶ zw213
566H5200B01 50	50	520	6	405797	3197,00	▶ zw213
566H5500B01 50	50	550	6	405799	3197,00	▶ zw213
566H5800B01 50	50	580	6	405801	3317,00	▶ zw213
566H6000B01 50	50	600	6	405803	3519,00	▶ zw213
566H6500B01 50	50	650	6	405805	3639,00	▶ zw213
566H7000B01 50	50	700	6	405807	3961,00	▶ zw213
566H7500B01 50	50	750	5	405428	4283,00	▶ zw213

Blum-Nr.	Belastbarkeit kg	Nennlänge mm	Grt./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
TANDEM plus für Tip On ohne BLUMOTION						
560H2533-C 30	30	250	6	405762	1613,00	▶ zw213
560H2733-C 30	30	270	6	405764	1613,00	▶ zw213
560H3033-C 30	30	300	6	405766	1613,00	▶ zw213
560H3233-C 30	30	320	6	405768	1613,00	▶ zw213
560H3533-C 30	30	350	6	405771	1613,00	▶ zw213
560H3833-C 30	30	380	6	405773	1645,00	▶ zw213
560H4000-C 30	30	400	6	405776	1645,00	▶ zw213
560H4233-C 30	30	420	6	405778	1678,00	▶ zw213
560H4500-C 30	30	450	6	405780	1678,00	▶ zw213
560H4833-C 30	30	480	6	405782	1710,00	▶ zw213
560H5000-C 30	30	500	6	405784	1710,00	▶ zw213
560H5233-C 30	30	520	6	405787	1831,00	▶ zw213
560H5533-C 30	30	550	6	405791	1831,00	▶ zw213
560H6033-C 30	30	600	6	154270	2153,00	▶ zw213
566H4533-C 50	50	450	6	405794	3044,00	▶ zw213
566H5033-C 50	50	500	6	405796	3076,00	▶ zw213
566H5233-C 50	50	520	6	405798	3197,00	▶ zw213
566H5533-C 50	50	550	6	405800	3197,00	▶ zw213
566H5833-C 50	50	580	6	405802	3317,00	▶ zw213
566H6033-C 50	50	600	6	405804	3519,00	▶ zw213
566H6533-C 50	50	650	6	405806	3639,00	▶ zw213
566H7033C01 50	50	700	6	154262	3961,00	▶ zw213
566H7533C01 50	50	750	6	154263	4283,00	▶ zw213




KUPPLUNG

3

blum

Kunststoff/Zink, orange.

Blum-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T51.1700.02	DIN rechts	100	405097	87,19	▶ zw213
T51.1700.03	DIN links	100	405098	87,19	▶ zw213




POSISTOP

5

blum

Kunststoff RAL 7037 staubgrau, Tiefenschlag ohne TIP-ON.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
298.5500	250	405281	29,79	▶ zw213




TIP-ON SYNCHRONISIERUNGS-WELLE

blum

Korpusbreite KB bis 1200 mm. Ausführung Halbrund.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T55.889W	40	154619	279,77	▶ zw213




TIP-ON SYNCHRONISIERUNGS-RITZEL-SET

Halbrund. Farbe RAL 7037 Staubgrau.

blum

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T55.000R	40	154624	367,85	▶ zw213




TIP-ON

6a

blum

Links/rechts Belastbarkeit 30 kg.

Blum-Nr.	Grt./VE	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
T55.7150	12	404512	1 007,38	▶ zw213




FRONTVERSTELLBESCHLAG

blum

Kunststoff natur.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
295.1000	250	405276	29,77	▶ zw213




TIP-ON Tandem plus

blum

Links/rechts Belastbarkeit 50 kg.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T55.9150S	12	154612	1 007,38	▶ zw213





MOVENTO – DIE EVOLUTION DER BEWEGUNG

Die 4-dimensionale Einstellung

Mit MOVENTO kann die Front neben der Höhe und Neigung nun auch seitlich und in der Tiefe eingestellt werden. Die Tiefenverstellung kommt optional bei Möbeln mit innenliegenden Fronten zum Einsatz. Schnell einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden. Außerdem ist keine Bearbeitung des Schubkastens notwendig.



- Mehr Möglichkeiten dank Belastungsklassen für 40 + 60 kg
- Mehr Möglichkeiten dank hoher Stabilität
- Mit optionaler SERVO-DRIVE-Funktion
- Mit integrierter TIP-ON-Funktion
- Mit integrierter BLUMOTION
- Mit Blumotion



VOLLAUSZUG MOVENTO



Verdeckter Vollauszug mit integrierter **Blumotion**, werkzeuglose Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung. Optionale werkzeuglose Tiefenverstellung.


Verdeckter Vollauszug mit integrierter **Tip-On**, der mechanischen Öffnungsunterstützung. Werkzeuglose Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung. Integrierte werkzeuglose Tiefenverstellung. Kompatibel mit der Seitenstabilisierung für Movento.

Blum-Nr.	Belastbarkeit kg	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100Grt.	RG
760H2500B	40	250	333817	2 855,85	▶ zw213
760H2700B	40	270	103043	2 855,85	▶ zw213
760H3000B	40	300	103044	2 855,85	▶ zw213
760H3200B	40	320	103045	2 855,85	▶ zw213
760H3500B	40	350	103046	2 855,85	▶ zw213
760H3800B	40	380	103047	2 888,38	▶ zw213
760H4000B	40	400	103048	2 888,38	▶ zw213
760H4200B	40	420	103049	2 920,90	▶ zw213
760H4500B	40	450	103050	2 920,90	▶ zw213
760H4800B	40	480	103051	2 953,40	▶ zw213
760H5000B	40	500	103053	2 953,40	▶ zw213
760H5200B	40	520	103054	3 127,02	▶ zw213
760H5500B	40	550	103056	3 127,02	▶ zw213
760H6000B	40	600	103057	3 477,04	▶ zw213
766H4500B	60	450	103058	3 517,33	▶ zw213
766H5000B	60	500	103059	3 549,83	▶ zw213
766H5200B	60	520	103060	3 723,46	▶ zw213
766H5500B	60	550	103061	3 723,46	▶ zw213
766H5800B	60	580	103063	3 897,06	▶ zw213
766H6000B	60	600	103064	4 073,48	▶ zw213
766H6500B	60	650	103065	4 247,10	▶ zw213
766H7000B	60	700	103071	4 597,13	▶ zw213
766H7500B	60	750	103072	4 947,17	▶ zw213

Blum-Nr.	Belastbarkeit kg	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100Grt.	RG
760H2533T	40	250	333831	3 834,35	▶ zw213
760H2733T	40	270	333832	3 834,35	▶ zw213
760H3033T	40	300	333833	3 834,35	▶ zw213
760H3233T	40	320	333834	3 834,35	▶ zw213
760H3533T	40	350	333835	3 834,35	▶ zw213
760H3833T	40	380	333836	3 866,85	▶ zw213
760H4033T	40	400	333837	3 866,85	▶ zw213
760H4233T	40	420	333838	3 899,38	▶ zw213
760H4533T	40	450	333839	3 899,38	▶ zw213
760H4833T	40	480	333840	3 931,90	▶ zw213
760H5033T	40	500	333841	3 931,90	▶ zw213
760H5233T	40	520	333842	4 105,50	▶ zw213
760H5533T	40	550	333843	4 105,50	▶ zw213
760H6033T	40	600	333844	4 455,54	▶ zw213
766H4533T	60	450	333845	4 496,77	▶ zw213
766H5033T	60	500	333846	4 529,29	▶ zw213
766H5233T	60	520	333847	4 702,90	▶ zw213
766H5533T	60	550	333848	4 702,90	▶ zw213
766H5833T	60	580	333849	4 876,50	▶ zw213
766H6033T	60	600	333850	5 052,94	▶ zw213
766H6533T	60	650	333851	5 226,54	▶ zw213
766H7033T	60	700	333852	5 576,58	▶ zw213
766H7533T	60	750	333853	5 926,63	▶ zw213




MOVENTO Zubehör



TIEFENVERSTELLUNG *blum*

Links/rechts, Kunststoff RAL 7037, staubgrau, passend für Kupplung T51.7601. Nur für innenliegende Anwendungen, Servo-Drive Puffer integriert.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
298.7600	333857	453,69	▶ zw213




SEITENSTABILISIERUNGS-SET *blum*

MOVENTO

Kompatibel mit Movento Blumotion und Movento Tip-on. Für KB 1.400mm, zum Ablängen. Kunststoff, RAL 7037 staubgrau.


Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZS7.400MU	bis 400	333860	2 036,73	▶ zw213
ZS7.600MU	bis 600	333861	2 237,44	▶ zw213
ZS7.750MU	bis 750	333862	2 036,73	▶ zw213



KUPPLUNG 2 *blum*

Mit Seitenverstellung. Stahl/Kunststoff, orange.


Blum-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T51.7601.03	links	103073	161,94	▶ zw213
T51.7601.02	rechts	103074	161,94	▶ zw213



TIP-ON SYNCHRONISIERUNG 4a *blum*

Ritzel-Set, Kunststoff RAL 7037, staubgrau.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T57.7400	333858	730,94	▶ zw213



TIP-ON SYNCHRONISIERUNG 4b *blum*

Synchronisierungswelle aus Aluminium zum Ablängen, 1160mm, passend für Korpusbreite KB 1400mm. Zuschnitt: lichte Korpusweite LW 249mm.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZST.1160W	40	154641	402,96	▶ zw213



LÄNGSRELING *blum*

Mit Rückwandhalter, Aluminium verchromt.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZRE.363A.EN	400	333863	1 256,98	▶ zw213
ZRE.413A.EN	450	333864	1 267,81	▶ zw213
ZRE.443A.EN	480	333865	1 267,81	▶ zw213
ZRE.463A.EN	500	333866	1 278,65	▶ zw213
ZRE.483A.EN	520	333867	1 278,65	▶ zw213
ZRE.513A.EN	550	333868	1 308,75	▶ zw213
ZRE.563A.EN	600	333869	1 338,83	▶ zw213
ZRE.613A.EN	650	333870	1 368,94	▶ zw213



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



MOVENTO – DIE EVOLUTION DER BEWEGUNG

Die 4-dimensionale Einstellung

Mit MOVENTO kann die Front neben der Höhe und Neigung nun auch seitlich und in der Tiefe eingestellt werden.

Die Tiefenverstellung kommt optional bei Möbeln mit innenliegenden Fronten zum Einsatz. Schnell einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden. Außerdem ist keine Bearbeitung des Schubkastens notwendig.

- Mehr Möglichkeiten dank Belastungsklassen für 40 + 60 kg
- Mehr Möglichkeiten dank hoher Stabilität
- Mit Blumotion



VOLLAUSZUG MOVENTO



Verdeckter Vollauszug mit integrierter Blumotion und Tip-On, der mechanischen Öffnungsunterstützung. Werkzeuglose Seiten-Höhen- und Neigungsverstellung. Kompatibel mit der Seitenstabilisierung für Movento.

Blum-Nr.	Belastbarkeit kg	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
760H2733 M	40	270	172162	2 855,85	▶ zw213
760H3033 M	40	300	172163	2 855,85	▶ zw213
760H3233 M	40	320	172164	2 855,85	▶ zw213
760H3533 M	40	350	172165	2 855,85	▶ zw213
760H3833 M	40	380	172166	2 888,38	▶ zw213
760H4033 M	40	400	172167	2 888,38	▶ zw213
760H4233 M	40	420	172168	2 920,90	▶ zw213
760H4533 M	40	450	172169	2 920,90	▶ zw213
760H4833 M	40	480	172170	2 953,40	▶ zw213
760H5033 M	40	500	172171	2 953,40	▶ zw213
760H5233 M	40	520	172172	3 127,02	▶ zw213
760H5533 M	40	550	172173	3 127,02	▶ zw213
760H6033 M	40	600	172174	3 477,04	▶ zw213

Blum-Nr.	Belastbarkeit kg	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
766H4533 M	60	450	172175	3 517,33	▶ zw213
766H5033 M	60	500	172176	3 549,83	▶ zw213
766H5233 M	60	520	172177	3 723,46	▶ zw213
766H5533 M	60	550	172178	3 723,46	▶ zw213
766H5833 M	60	580	172179	3 897,06	▶ zw213
766H6033 M	60	600	172180	4 073,48	▶ zw213
766H6533 M	60	650	172181	4 247,10	▶ zw213
766H7033 M	60	700	172182	4 597,13	▶ zw213



TIP-ON EINHEIT



Bestehend aus:

- 1 x TIP-ON Blumotion-Einheit links/rechts,
- 1 x TIP-ON Blumotion-Mitnehmer links/rechts. VE: 20 St.

Blum-Nr.	Gewicht kg	Nennlänge mm	Ausführung	Art.-Nr.	€/100 VE	RG
T60L7040	<10	270 - 320	Einheit S0	172159	1 757,25	▶ zw213
T60L7140	>10-20	270 - 320	Einheit S1	154629	1 757,25	▶ zw213
T60L7340	<20	350 - 750	Einheit L1	154626	1 757,25	▶ zw213
T60L7540	5-40	350 - 750	Einheit L3	154627	1 757,25	▶ zw213
T60L7570	25-60	350 - 750	Einheit L5	154628	1 757,25	▶ zw213



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



FRONTSPALT-LEHRE *blum*

Frontspalt-Lehre KPS. Frontspalt
2,5mm. Farbe Orange. VE: 1 St.


Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
65.5631	153773	617,00	▶ zw213



TIP-ON SYNCHRONISIERUNG *blum*


Synchronisierungs Adapter.
Ausführung symmetrisch.
Farbe RAL 7035 Lichtgrau.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60.000D	154630	25,21	▶ zw213




TIP-ON Blumotion Synchronisierung.
Ausführung Quadratisch.
Farbe RAL 7035 Lichtgrau. VE: 80 St.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60.300D	172154	100,81	▶ zw213



Synchronisierungs Welle. Ausführung
rund. Farbe schwarz.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60.1125W	154631	415,15	▶ zw213



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage

hein[®]
beschlag+design





hein

Möbelbeschlag





SCHUBKASTEN M Antaro




ZARGEN UND ABDECKKAPPEN

blum

Zargen mit Abdeckkappen links/rechts, Stahl pulverbeschichtet, Platzbedarf im Korpus 98,5 mm, Rückwand 84mm. Werkzeuglose Frontmontage, 2-dimensionale Frontverstellung.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
378M2712.SA	270	121525	1 794,46 ▶	zw213
378M3012.SA	300	121527	1 794,46 ▶	zw213
378M3512.SA	350	121529	1 794,46 ▶	zw213
378M4012.SA	400	121531	1 810,69 ▶	zw213
378M4512.SA	450	121533	1 826,92 ▶	zw213
378M5012.SA	500	121535	1 843,15 ▶	zw213
378M5512.SA	550	121537	2 005,63 ▶	zw213
378M6012.SA	600	121547	2 473,21 ▶	zw213
378M6512.SA	650	121549	2 590,63 ▶	zw213
weißaluminium				
378M2796.SA	270	121526	1 794,46 ▷	zw214
378M3096.SA	300	121528	1 794,46 ▷	zw214
378M3596.SA	350	121530	1 794,46 ▷	zw214
378M4096.SA	400	121532	1 810,69 ▷	zw214
378M4596.SA	450	121534	1 826,92 ▷	zw214
378M5096.SA	500	121536	1 843,15 ▷	zw214
378M5596.SA	550	121538	2 005,63 ▷	zw214
378M6096.SA	600	121548	2 473,21 ▷	zw214
378M6596.SA	650	121550	2 590,63 ▷	zw214




RÜCKWANDHALTER-SET

blum

Set besteht aus einem linken und rechten Rückwandhalter.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Z30M000S 12	seidenweiß	121557	158,73 ▶	zw213
Z30M000S 96	weißaluminium	121558	158,73 ▷	zw214



FRONTBEFESTIGUNG

blum



Zum Anschrauben oder für die werkzeuglose Montage.

Blum-Nr.	Version	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZSF.35A2	Schraub	121588	55,00 ▶	zw213
ZSF.39A2	INSERTA	121589	94,50 ▶	zw213







INNENSCHUBKASTEN M Antaro



Einbaumaße Front



Platzbedarf im Korpus



Einbaumaße Rückwand




ZARGEN UND ABDECKKAPPEN

blum

Zargen mit Abdeckkappen links/rechts, Stahl pulverbeschichtet, Platzbedarf im Korpus 136,5 mm, Rückwand 84mm. Werkzeuglose Frontmontage, 2-dimensionale Frontverstellung.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
378M2712.SA	270	121525	1 794,46	▷ zw213
378M3012.SA	300	121527	1 794,46	▷ zw213
378M3512.SA	350	121529	1 794,46	▷ zw213
378M4012.SA	400	121531	1 810,69	▷ zw213
378M4512.SA	450	121533	1 826,92	▷ zw213
378M5012.SA	500	121535	1 843,15	▷ zw213
378M5512.SA	550	121537	2 005,63	▷ zw213
378M6012.SA	600	121547	2 473,21	▷ zw213
378M6512.SA	650	121549	2 590,63	▷ zw213
weißaluminium				
378M2796.SA	270	121526	1 794,46	▷ zw214
378M3096.SA	300	121528	1 794,46	▷ zw214
378M3596.SA	350	121530	1 794,46	▷ zw214
378M4096.SA	400	121532	1 810,69	▷ zw214
378M4596.SA	450	121534	1 826,92	▷ zw214
378M5096.SA	500	121536	1 843,15	▷ zw214
378M5596.SA	550	121538	2 005,63	▷ zw214
378M6096.SA	600	121548	2 473,21	▷ zw214
378M6596.SA	650	121550	2 590,63	▷ zw214




RÜCKWANDHALTER-SET

blum

Set besteht aus einem linken und rechten Rückwandhalter.

Blum-Nr.	Farbvarianten	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
Z30M000S 12	seidenweiß	121557	158,73	▷ zw213
Z30M000S 96	weißaluminium	121558	158,73	▷ zw214




FRONTHALTER

blum

Links/rechts, Kunststoff.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
Z1F.71M0.12	seidenweiß	121562	425,10	▷ zw213
Z1F.71M0.35	weißgrau	121563	425,10	▷ zw214




VORDERSTÜCK

blum

Länge 1036 mm, zum Ablängen. Zuschnitt: lichte Korpusweite LW-132mm.



Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Z31L1036A 12	seidenweiß	121559	1 580,56	▷ zw213
Z31L1036A 96	weißaluminium	121560	1 580,56	▷ zw214






TANDEMBOX Antaro

FRONTAUSZUG - RELINGHÖHE D - M-Zarge



Platzbedarf im Korpus



Einbaumaße Front




ZARGEN UND ABDECKKAPPEN



Zargen mit Abdeckkappen links/rechts, Stahl pulverbeschichtet, Platzbedarf im Korpus 224 mm, Rückwand 199 mm. Werkzeuglose Frontmontage, 3-dimensionale Frontverstellung.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
378M2712.SA	270	121525	1 794,46 ▶	zw213
378M3012.SA	300	121527	1 794,46 ▶	zw213
378M3512.SA	350	121529	1 794,46 ▶	zw213
378M4012.SA	400	121531	1 810,69 ▶	zw213
378M4512.SA	450	121533	1 826,92 ▶	zw213
378M5012.SA	500	121535	1 843,15 ▶	zw213
378M5512.SA	550	121537	2 005,63 ▶	zw213
378M6012.SA	600	121547	2 473,21 ▶	zw213
378M6512.SA	650	121549	2 590,63 ▶	zw213
weißaluminium				
378M2796.SA	270	121526	1 794,46 ▶	zw214
378M3096.SA	300	121528	1 794,46 ▶	zw214
378M3596.SA	350	121530	1 794,46 ▶	zw214
378M4096.SA	400	121532	1 810,69 ▶	zw214
378M4596.SA	450	121534	1 826,92 ▶	zw214
378M5096.SA	500	121536	1 843,15 ▶	zw214
378M5596.SA	550	121538	2 005,63 ▶	zw214
378M6096.SA	600	121548	2 473,21 ▶	zw214
378M6596.SA	650	121550	2 590,63 ▶	zw214



RÜCKWANDHALTER-SET



Set besteht aus einem linken und rechten Rückwandhalter.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
Z30D000SL 12	seidenweiß	121555	308,35 ▶	zw213
Z30D000SL 96	weißaluminium	121556	308,35 ▶	zw214




LÄNGSRELING



Set besteht aus einer linken und rechten Längsreling.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
ZRG.207RSIC.12	270	121570	651,54 ▶	zw213
ZRG.237RSIC.12	300	121572	662,38 ▶	zw213
ZRG.287RSIC.12	350	121574	673,21 ▶	zw213
ZRG.337RSIC.12	400	121576	684,04 ▶	zw213
ZRG.387RSIC.12	450	121578	694,90 ▶	zw213
ZRG.437RSIC.12	500	121580	705,73 ▶	zw213
ZRG.487RSIC.12	550	121582	735,81 ▶	zw213
ZRG.537RSIC.12	600	121584	765,92 ▶	zw213
ZRG.587RSIC.12	650	121586	796,00 ▶	zw213
weißaluminium				
ZRG.207RSIC.96	270	121571	651,54 ▶	zw214
ZRG.237RSIC.96	300	121573	662,38 ▶	zw214
ZRG.287RSIC.96	350	121575	673,21 ▶	zw214
ZRG.337RSIC.96	400	121577	684,04 ▶	zw214
ZRG.387RSIC.96	450	121579	694,90 ▶	zw214
ZRG.437RSIC.96	500	121581	705,73 ▶	zw214
ZRG.487RSIC.96	550	121583	735,81 ▶	zw214
ZRG.537RSIC.96	600	121585	765,92 ▶	zw214
ZRG.587RSIC.96	650	121587	796,00 ▶	zw214



FRONTBEFESTIGUNG




Zum Anschrauben oder für die werkzeuglose Montage.

Blum-Nr.	Versionen	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZSF.35A2	Schraub	121588	55,00 ▶	zw213
ZSF.39A2	INSERTA	121589	94,50 ▶	zw213



Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten. Verstärkt die Verbindung zwischen Boden und Front.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Z96.10E1	121561	129,58 ▶	zw213





- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



TANDEMBOX Antaro


FRONTAUSZUG - RELING HÖHE C - M-Zarge



ZARGEN UND ABDECKKAPPEN *blum*


Zargen mit Abdeckkappen links/rechts, Stahl pulverbeschichtet, Platzbedarf im Korpus 192mm, Rückwand 167mm. Werkzeuglose Frontmontage, 3-dimensionale Frontverstellung.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
378M2712.SA	270	121525	1 794,46	▶ zw213
378M3012.SA	300	121527	1 794,46	▶ zw213
378M3512.SA	350	121529	1 794,46	▶ zw213
378M4012.SA	400	121531	1 810,69	▶ zw213
378M4512.SA	450	121533	1 826,92	▶ zw213
378M5012.SA	500	121535	1 843,15	▶ zw213
378M5512.SA	550	121537	2 005,63	▶ zw213
378M6012.SA	600	121547	2 473,21	▶ zw213
378M6512.SA	650	121549	2 590,63	▶ zw213
weißaluminium				
378M2796.SA	270	121526	1 794,46	▷ zw214
378M3096.SA	300	121528	1 794,46	▷ zw214
378M3596.SA	350	121530	1 794,46	▷ zw214
378M4096.SA	400	121532	1 810,69	▷ zw214
378M4596.SA	450	121534	1 826,92	▷ zw214
378M5096.SA	500	121536	1 843,15	▷ zw214
378M5596.SA	550	121538	2 005,63	▷ zw214
378M6096.SA	600	121548	2 473,21	▷ zw214
378M6596.SA	650	121550	2 590,63	▷ zw214



RÜCKWAND- UND RELINGHALTER *blum*

Set besteht aus einem linken und einem rechten Rückwandhalter/Relinghalter.




Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
Z30C000S 12	seidenweiß	121553	308,35	▶ zw213
Z30C000S 96	weißaluminium	121554	308,35	▷ zw214

LÄNGSRELING-SET *blum*

Set besteht aus einer linken und rechten Längsreling.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
ZRG.207RSIC.12	270	121570	651,54	▶ zw213
ZRG.237RSIC.12	300	121572	662,38	▶ zw213
ZRG.287RSIC.12	350	121574	673,21	▶ zw213
ZRG.337RSIC.12	400	121576	684,04	▶ zw213
ZRG.387RSIC.12	450	121578	694,90	▶ zw213
ZRG.437RSIC.12	500	121580	705,73	▶ zw213
ZRG.487RSIC.12	550	121582	735,81	▶ zw213
ZRG.537RSIC.12	600	121584	765,92	▶ zw213
ZRG.587RSIC.12	650	121586	796,00	▶ zw213
weißaluminium				
ZRG.207RSIC.96	270	121571	651,54	▷ zw214
ZRG.237RSIC.96	300	121573	662,38	▷ zw214
ZRG.287RSIC.96	350	121575	673,21	▷ zw214
ZRG.337RSIC.96	400	121577	684,04	▷ zw214
ZRG.387RSIC.96	450	121579	694,90	▷ zw214
ZRG.437RSIC.96	500	121581	705,73	▷ zw214
ZRG.487RSIC.96	550	121583	735,81	▷ zw214
ZRG.537RSIC.96	600	121585	765,92	▷ zw214
ZRG.587RSIC.96	650	121587	796,00	▷ zw214




FRONTBEFESTIGUNG *blum*

Blum-Nr.	Versionen	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZSF.35A2	Schraub	121588	55,00	▶ zw213
ZSF.39A2	INSERTA	121589	94,50	▶ zw213



Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten. Verstärkt die Verbindung zwischen Boden und Front.



Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Z96.10E1	121561	129,58	▶ zw213






TANDEMBOX Antaro

INNENAUSZUG - RELING HÖHE C - M-Zarge



Platzbedarf im Korpus



Einbaumaße Front



ZARGEN UND ABDECKKAPPEN *blum*

Zargen mit Abdeckkappen links/rechts. Stahl pulverbeschichtet, Platzbedarf im Korpus 192 mm, Rückwand 167 mm. Werkzeuglose Frontmontage, 3-dimensionale Frontverstellung.


Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
378M2712.SA	270	121525	1 794,46 ▶ zw213	
378M3012.SA	300	121527	1 794,46 ▶ zw213	
378M3512.SA	350	121529	1 794,46 ▶ zw213	
378M4012.SA	400	121531	1 810,69 ▶ zw213	
378M4512.SA	450	121533	1 826,92 ▶ zw213	
378M5012.SA	500	121535	1 843,15 ▶ zw213	
378M5512.SA	550	121537	2 005,63 ▶ zw213	
378M6012.SA	600	121547	2 473,21 ▶ zw213	
378M6512.SA	650	121549	2 590,63 ▶ zw213	
weißaluminium				
378M2796.SA	270	121526	1 794,46 ▶ zw214	
378M3096.SA	300	121528	1 794,46 ▶ zw214	
378M3596.SA	350	121530	1 794,46 ▶ zw214	
378M4096.SA	400	121532	1 810,69 ▶ zw214	
378M4596.SA	450	121534	1 826,92 ▶ zw214	
378M5096.SA	500	121536	1 843,15 ▶ zw214	
378M5596.SA	550	121538	2 005,63 ▶ zw214	
378M6096.SA	600	121548	2 473,21 ▶ zw214	
378M6596.SA	650	121550	2 590,63 ▶ zw214	



RÜCKWAND- UND RELINGHALTER *blum*

Set besteht aus einem linken und einem rechten Rückwandhalter/Relinghalter.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
Z30C000S 12	seidenweiß	121553	308,35 ▶ zw213	
Z30C000S 96	weißaluminium	121554	308,35 ▶ zw214	



FRONTHALTER *blum*

Links und rechts verwendbar. Inkl. Hatteteil, inkl. zwei Relingknöpfe.


Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
ZIF.74C0.12	weiß	121564	647,96 ▶ zw213	
ZIF.74C0.35	weißgrau	121565	647,96 ▶ zw214	



LÄNGSRELING *blum*

Set besteht aus einer linken und rechten Längsreling.


Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
ZRG.207RSIC.12	270	121570	651,54 ▶ zw213	
ZRG.237RSIC.12	300	121572	662,38 ▶ zw213	
ZRG.287RSIC.12	350	121574	673,21 ▶ zw213	
ZRG.337RSIC.12	400	121576	684,04 ▶ zw213	
ZRG.387RSIC.12	450	121578	694,90 ▶ zw213	
ZRG.437RSIC.12	500	121580	705,73 ▶ zw213	
ZRG.487RSIC.12	550	121582	735,81 ▶ zw213	
ZRG.537RSIC.12	600	121584	765,92 ▶ zw213	
ZRG.587RSIC.12	650	121586	796,00 ▶ zw213	
weißaluminium				
ZRG.207RSIC.96	270	121571	651,54 ▶ zw214	
ZRG.237RSIC.96	300	121573	662,38 ▶ zw214	
ZRG.287RSIC.96	350	121575	673,21 ▶ zw214	
ZRG.337RSIC.96	400	121577	684,04 ▶ zw214	
ZRG.387RSIC.96	450	121579	694,90 ▶ zw214	
ZRG.437RSIC.96	500	121581	705,73 ▶ zw214	
ZRG.487RSIC.96	550	121583	735,81 ▶ zw214	
ZRG.537RSIC.96	600	121585	765,92 ▶ zw214	
ZRG.587RSIC.96	650	121587	796,00 ▶ zw214	



INNENSCHUBKASTEN Vorderstück *blum*

Länge 1.036 mm, zum Ablängen. Zuschnitt: lichte Korpusweite LW-132 mm.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Z31L1036A 12	seidenweiß	121559	1 580,56 ▶ zw213	
Z31L1036A 96	weißaluminium	121560	1 580,56 ▶ zw214	



QUERRELING *blum*

Eckig, Länge 1046,3 mm, vernickelt.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZRG.1046Z 12	weiß	121568	743,63 ▶ zw213	
ZRG.1046Z 96	weißaluminium	121569	735,88 ▶ zw214	





▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
 ▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
 ○ Lieferzeit auf Anfrage




TANDEMBOX Antaro

INNENAUSZUG - RELING-HÖHE D - M-Zarge



Platzbedarf im Korpus




Einbaumaße Front



ZARGEN UND ABDECKKAPPEN *blum*

Zargen mit Abdeckkappen links/rechts, Stahl pulverbeschichtet, Platzbedarf im Korpus 224 mm, Rückwand 199 mm. Werkzeuglose Frontmontage, 3-dimensionale Frontverstellung.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
378M2712.SA	270	121525	1 794,46	▷ zw213
378M3012.SA	300	121527	1 794,46	▷ zw213
378M3512.SA	350	121529	1 794,46	▷ zw213
378M4012.SA	400	121531	1 810,69	▷ zw213
378M4512.SA	450	121533	1 826,92	▷ zw213
378M5012.SA	500	121535	1 843,15	▷ zw213
378M5512.SA	550	121537	2 005,63	▷ zw213
378M6012.SA	600	121547	2 473,21	▷ zw213
378M6512.SA	650	121549	2 590,63	▷ zw213
weißaluminium				
378M2796.SA	270	121526	1 794,46	▷ zw214
378M3096.SA	300	121528	1 794,46	▷ zw214
378M3596.SA	350	121530	1 794,46	▷ zw214
378M4096.SA	400	121532	1 810,69	▷ zw214
378M4596.SA	450	121534	1 826,92	▷ zw214
378M5096.SA	500	121536	1 843,15	▷ zw214
378M5596.SA	550	121538	2 005,63	▷ zw214
378M6096.SA	600	121548	2 473,21	▷ zw214
378M6596.SA	650	121550	2 590,63	▷ zw214



RÜCKWANDHALTER-SET *blum*

Set besteht aus einem linken und rechten Rückwandhalter.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
Z30D000SL 12	seidenweiß	121555	308,35	▷ zw213
Z30D000SL 96	weißaluminium	121556	308,35	▷ zw214



FRONTHALTER *blum*

Links und rechts verwendbar. Inkl. Halteteil, inkl. zwei Relingknöpfe.


Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
ZIF.74C0.12	weiß	121564	647,96	▷ zw213
ZIF.74C0.35	weißgrau	121565	647,96	▷ zw214



LÄNGSRELING-SET *blum*

Set besteht aus einer linken und rechten Längsreling.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
seidenweiß				
ZRG.207RSIC.12	270	121570	651,54	▷ zw213
ZRG.237RSIC.12	300	121572	662,38	▷ zw213
ZRG.287RSIC.12	350	121574	673,21	▷ zw213
ZRG.337RSIC.12	400	121576	684,04	▷ zw213
ZRG.387RSIC.12	450	121578	694,90	▷ zw213
ZRG.437RSIC.12	500	121580	705,73	▷ zw213
ZRG.487RSIC.12	550	121582	735,81	▷ zw213
ZRG.537RSIC.12	600	121584	765,92	▷ zw213
ZRG.587RSIC.12	650	121586	796,00	▷ zw213
weißaluminium				
ZRG.207RSIC.96	270	121571	651,54	▷ zw214
ZRG.237RSIC.96	300	121573	662,38	▷ zw214
ZRG.287RSIC.96	350	121575	673,21	▷ zw214
ZRG.337RSIC.96	400	121577	684,04	▷ zw214
ZRG.387RSIC.96	450	121579	694,90	▷ zw214
ZRG.437RSIC.96	500	121581	705,73	▷ zw214
ZRG.487RSIC.96	550	121583	735,81	▷ zw214
ZRG.537RSIC.96	600	121585	765,92	▷ zw214
ZRG.587RSIC.96	650	121587	796,00	▷ zw214



INNENSCHUBKASTEN Vorderstück *blum*

Länge 1.036 mm, zum Ablängen. Zuschnitt: lichte Korpusweite LW-132 mm.


Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Z31L1036A 12	seidenweiß	121559	1 580,56	▷ zw213
Z31L1036A 96	weißaluminium	121560	1 580,56	▷ zw214



QUERRELING *blum*

Eckig, Länge 1046,3 mm,

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZRG.1046Z 12	weiß	121568	743,63	▷ zw213
ZRG.1046Z 96	weißaluminium	121569	735,88	▷ zw214





KORPUSSCHIENE

blum

für Tandembox

Blumotion. Vollauszug

Blum-Nr.	Nennlänge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Belastbarkeit 30 kg					
578.2701 B 270		12	405136	1 813,31	▶ zw213
578.3001 B 300		12	405137	1 744,77	▶ zw213
578.3501 B 350		12	405139	1 813,31	▶ zw213
578.4001 B 400		12	405141	1 757,94	▶ zw213
578.4501 B 450		12	405143	1 771,10	▶ zw213
578.5001 B 500		12	405145	1 853,98	▶ zw213
578.5501 B 550		12	405147	1 948,75	▶ zw213
Belastbarkeit 65 kg					
576.4501 B 450		1	121602	2 552,77	▶ zw213
576.5001 B 500		1	121603	2 565,94	▶ zw213
576.5501 B 550		1	121604	2 657,29	▶ zw213
576.6001 B 600		1	121605	2 956,92	▶ zw213
576.6501 B 650		1	121606	3 061,19	▶ zw213



TIP-ON MITNEHMER

blum

Set besteht aus TIP-ON BLUMOTION-Einheit und TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Versionen	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60B3030	270-300	S0	172149	1 757,25	▶ zw213
T60B3130	270-300	S1	172150	1 757,25	▶ zw213
T60B3330	350-650	L1	172151	1 757,25	▶ zw213
T60B3530	350-650	L3	172152	1 757,25	▶ zw213
T60B3560	350-650	L5	172153	1 757,25	▶ zw213



PRÜF- UND EINSTELLEHRE

blum

Zur Einstellung des Frontspalts auf 2,5 mm.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
65.5627	516735	554,00	▶ zw213




FRONTSTABILISIERUNG

blum

Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten. Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front.

Blum- Art.-Nr.	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
Z96.10E1	121561	129,58	▶ zw213



KORPUSSCHIENE

blum

TIP-ON BLUMOTION-Korpusschiene für TANDEMBOX, links/rechts.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Belastbarkeit 30 kg					
578.2701 M 270		6	516638	1 813,31	▶ zw213
578.3001 M 300		6	516639	1 813,31	▶ zw213
578.3501 M 350		6	516640	1 813,31	▶ zw213
578.4001 M 400		6	516641	1 826,88	▶ zw213
578.4501 M 450		6	516642	1 840,44	▶ zw213
578.5001 M 500		6	516643	1 853,98	▶ zw213
578.5501 M 550		6	516719	1 948,75	▶ zw213
578.6001 M 600		6	516721	2 275,79	▶ zw213
Belastbarkeit 65 kg					
576.4501 M 450		6	516645	2 436,35	▶ zw213
576.5001 M 550		6	516720	2 449,92	▶ zw213
576.5501 M 550		6	516646	2 544,69	▶ zw213
576.6001 M 600		6	516724	2 871,73	▶ zw213
576.6501 M 650		6	516722	2 966,48	▶ zw213




TIP-ON SYNCHRONISIERUNG

blum


Synchronisierungs Adapter. Ausführung symmetrisch. Farbe RAL 7035 Lichtgrau.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60.000D	80	154630	25,21	▶ zw213




Synchronisierungs Welle. Ausführung rund. Farbe schwarz.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60.1125W	40	154631	415,15	▶ zw213



TIP-ON Blumotion Synchronisierung. Ausführung Quadratisch. Farbe RAL 7035 Lichtgrau.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60.300D	80	172154	100,81	▶ zw213




TIP-ON HALTERUNG

blum

Für Auszüge über Korpusboden oder Traverse, verhindert das Durchhängen. VE = 250 St.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60B000H	172156	26,10	▶ zw214




TIP-ON BODENABSTÜTZWINKEL

blum

Für Auszüge über Korpusboden oder Traverse, zur Abstützung des Auszugbodens. VE = 250 St.




Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Z96.2011	172155	129,58	▶ zw214



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



LEGRABOX Schubkasten M



ZARGE



Zargenhöhe M (90,5 mm), Material Stahl glatt, Verbindung Zarge mit Front: Frontbefestigung Verbindung Zarge mit Rückwand durch Einclippen. Mit 3-dimensionalen Fronteinstellung in der Zarge. Befestigung des Bodens an Zarge durch Anschrauben, Bodendicke 16 mm.

Blum-Art.-Nr. Nennlänge mm Art.-Nr. €/100St. RG

seidenweiß

770M2712.S ZA	270	154039	2 158,35	▶ zw213
770M3012.S ZA	300	154043	2 158,35	▶ zw213
770M3512.S ZA	350	154047	2 158,35	▶ zw213
770M4012.S ZA	400	154051	2 184,27	▶ zw213
770M4512.S ZA	450	154055	2 210,17	▶ zw213
770M5012.S ZA	500	154059	2 236,08	▶ zw213
770M5512.S ZA	550	154063	2 443,38	▶ zw213
770M6012.S ZA	600	154067	2 767,25	▶ zw213
770M6512.S ZA	650	154071	2 889,08	▶ zw213

oriongrau

770M2738.S ZA	270	154038	2 158,35	▷ zw214
770M3038.S ZA	300	154042	2 158,35	▷ zw214
770M3538.S ZA	350	154046	2 158,35	▷ zw214
770M4038.S ZA	400	154050	2 184,27	▷ zw214
770M4538.S ZA	450	154054	2 210,17	▷ zw214
770M5038.S ZA	500	154058	2 236,08	▷ zw214
770M5538.S ZA	550	154062	2 443,38	▷ zw214
770M6038.S ZA	600	154066	2 767,25	▷ zw214
770M6538.S ZA	650	154070	2 889,08	▷ zw214




RÜCKWANDHALTER



Rückwandhöhe 63 mm, Platzbedarf im Korpus K (106 mm), Material Stahl, Links/rechts.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZB7M000S 12	seidenweiß	153847	132,77	▶ zw213
ZB7M000S 38	oriongrau	153845	132,77	▷ zw214



FRONTBEFESTIGUNG






Höhe M, Material Stahl, Farbe/Oberfläche verzinkt, Verbindung der Frontbefestigung mit Front mit Schrauben. Symmetrisch.

Blum-Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZF7M7002	zum Anschrauben	153831	28,79	▶ zw213
ZF7M70E2	Expando	153827	38,88	▶ zw213





LEGRABOX Innenschubkasten M



ZARGE



Zargenhöhe M (90,5 mm), Material Stahl glatt, Verbindung Zarge mit Front: Frontbefestigung Verbindung Zarge mit Rückwand durch Einclippen. Mit 3-dimensionalen Fronteinstellung in der Zarge. Befestigung des Bodens an Zarge durch Anschrauben, Bodendicke 16 mm.

Blum-Art.-Nr. Nennlänge mm Art.-Nr. €/100St. RG

seidenweiß

770M2712.S ZA	270	154039	2 158,35	▶ zw213
770M3012.S ZA	300	154043	2 158,35	▶ zw213
770M3512.S ZA	350	154047	2 158,35	▶ zw213
770M4012.S ZA	400	154051	2 184,27	▶ zw213
770M4512.S ZA	450	154055	2 210,17	▶ zw213
770M5012.S ZA	500	154059	2 236,08	▶ zw213
770M5512.S ZA	550	154063	2 443,38	▶ zw213
770M6012.S ZA	600	154067	2 767,25	▶ zw213
770M6512.S ZA	650	154071	2 889,08	▶ zw213

oriongrau

770M2738.S ZA	270	154038	2 158,35	▷ zw214
770M3038.S ZA	300	154042	2 158,35	▷ zw214
770M3538.S ZA	350	154046	2 158,35	▷ zw214
770M4038.S ZA	400	154050	2 184,27	▷ zw214
770M4538.S ZA	450	154054	2 210,17	▷ zw214
770M5038.S ZA	500	154058	2 236,08	▷ zw214
770M5538.S ZA	550	154062	2 443,38	▷ zw214
770M6038.S ZA	600	154066	2 767,25	▷ zw214
770M6538.S ZA	650	154070	2 889,08	▷ zw214




MITNEHMER - SET



Für Innenschubkasten, aus Kunststoff,

Blum-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZI7.0M07.12	Seidenweiß	25	153885	634,23	▶ zw213
ZI7.0M07.38	Oriongrau	25	153884	634,23	▷ zw214




VORDERSTÜCK



Für Innenschubkasten und des Führungssystems LEGRABOX. Aluminium, Länge 1043 mm, Korpusbreite bis 1200 mm, zum Ablängen.


Blum-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZV7.1043C01 12	seidenweiß	384	153923	1 713,90	▶ zw213
ZV7.1043C01 38	oriongrau	384	153922	1 713,90	▷ zw214



Für Innenschubkasten des Führungssystems LEGRABOX.

Höhe M, Material Stahl, Verbindung Frontbefestigung mit Vorderstück durch Schrauben, Verbindung Frontbefestigung mit Zarge durch Stecken. Inklusive Abdeckkappen, Halteteil und Schrauben. Links/rechts.

Blum-Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZI7.0MS0.12	seidenweiß	153882	1 517,31	▶ zw213
ZI7.0MS0.38	oriongrau	153881	1 517,31	▷ zw214




RÜCKWANDHALTER



Rückwandhöhe 63 mm, Platzbedarf im Korpus K (106 mm), Material Stahl, Links/rechts.



Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZB7M000S 12	seidenweiß	153847	132,77	▶ zw213
ZB7M000S 38	oriongrau	153845	132,77	▷ zw214



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



LEGRABOX Schubkasten K




ZARGE



Zargenhöhe K (128,5 mm), Material Stahl glatt, Verbindung Zarge mit Front: Frontbefestigung Verbindung Zarge mit Rückwand durch Einclippen. Bodendicke 16 mm. Befestigung des Bodens an Zarge durch Anschrauben,

Blum-Art.-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
seidenweiß				
770K3012.S ZA	300	516647	2 683,06	▷ zw213
770K3512.S ZA	350	153955	2 683,06	▷ zw213
770K4012.S ZA	400	153959	2 720,88	▷ zw213
770K4512.S ZA	450	153963	2 758,67	▷ zw213
770K5012.S ZA	500	153967	2 796,48	▷ zw213
770K5512.S ZA	550	153971	3 099,19	▷ zw213
770K6012.S ZA	600	516706	3 376,19	▷ zw213
oriongrau				
770K3038.S ZA	300	516648	2 683,06	▷ zw214
770K3538.S ZA	350	153954	2 683,06	▷ zw214
770K4038.S ZA	400	153958	2 720,88	▷ zw214
770K4538.S ZA	450	153962	2 758,67	▷ zw214
770K5038.S ZA	500	153966	2 796,48	▷ zw214
770K5538.S ZA	550	153970	3 099,19	▷ zw214
770K6038.S ZA	600	516707	3 376,19	▷ zw214

oriongrau




HOLZRÜCKWANDHALTER



Rückwandhöhe 101 mm, Platzbedarf im Korpus K (144 mm), Material Stahl, Links/rechts.

Blum-Art.-Nr.	Farbe	Maße mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZB7K000S 12	seidenweiß	98,6	153842	157,98	▷ zw213
ZB7K000S 38	oriongrau	98,6	153841	157,98	▷ zw214




FRONTBEFESTIGUNG




Höhe K, Material Stahl, Farbe/Oberfläche verzinkt, Verbindung der Frontbefestigung mit Front mit Schrauben. Symmetrisch.

Blum-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZF7K7002	zum Anschrauben	153830	55,71	▷ zw213
ZF7K70E2	Expando	153826	65,79	▷ zw213





LEGRABOX Frontauszug C




ZARGE LEGRABOX



Zargenhöhe C (177,0 mm),
Material Stahl glatt, Verbindung Zarge mit Front: Front-
befestigung Verbindung Zarge mit Rückwand durch Einclip-
pen Befestigung des Bodens an Zarge durch Anschrauben,
Bodendicke 16 mm.

Blum-Art.-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
seidenweiß				
770C2712.S ZA	270	153975	3 377,79	▶ zw213
770C3012.S ZA	300	153979	3 377,79	▶ zw213
770C3512.S ZA	350	153983	3 377,79	▶ zw213
770C4012.S ZA	400	153987	3 419,27	▶ zw213
770C4512.S ZA	450	153991	3 460,77	▶ zw213
770C5012.S ZA	500	153995	3 502,25	▶ zw213
770C5512.S ZA	550	153999	3 709,54	▶ zw213
770C6012.S ZA	600	154003	4 138,56	▶ zw213
770C6512.S ZA	650	154007	4 283,65	▶ zw213
oriongrau				
770C2738.S ZA	270	153974	3 377,79	▷ zw214
770C3038.S ZA	300	153978	3 377,79	▷ zw214
770C3538.S ZA	350	153982	3 377,79	▷ zw214
770C4038.S ZA	400	153986	3 419,27	▷ zw214
770C4538.S ZA	450	153990	3 460,77	▷ zw214
770C5038.S ZA	500	153994	3 502,25	▷ zw214
770C5538.S ZA	550	153998	3 709,54	▷ zw214
770C6038.S ZA	600	154002	4 138,56	▷ zw214
770C6538.S ZA	650	154006	4 283,65	▷ zw214



RÜCKWANDHALTER



Rückwandhöhe 148 mm, Platzbedarf im Korpus K (193 mm),
Material Stahl. Links/rechts.

Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZB7C000S 12	seidenweiß	153834	176,90	▶ zw213
ZB7C000S 38	oriongrau	153833	176,90	▷ zw214



FRONTBEFESTIGUNG





Höhe C, Material Stahl, Farbe/Oberfläche verzinkt, Verbindung
der Frontbefestigung mit Front mit Schrauben. Symmetrisch.

Blum-Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZF7C7002	Zum Anschrauben	153829	69,08	▶ zw213
ZF7C70E2	Expando	153825	84,23	▶ zw213





LEGRABOX Innenschubkasten Reling C




ZARGE



Zargenhöhe C (177,0 mm), Material Stahl glatt, Verbindung Zarge mit Front: Frontbefestigung Verbindung Zarge mit Rückwand durch Einclippen, Befestigung des Bodens an Zarge durch Anschrauben, Bodendicke 16 mm.


Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
seidenweiß				
770C2712.S ZA	270	153975	3 377,79	▶ zw213
770C3012.S ZA	300	153979	3 377,79	▶ zw213
770C3512.S ZA	350	153983	3 377,79	▶ zw213
770C4012.S ZA	400	153987	3 419,27	▶ zw213
770C4512.S ZA	450	153991	3 460,77	▶ zw213
770C5012.S ZA	500	153995	3 502,25	▶ zw213
770C5512.S ZA	550	153999	3 709,54	▶ zw213
770C6012.S ZA	600	154003	4 138,56	▶ zw213
770C6512.S ZA	650	154007	4 283,65	▶ zw213
oriongrau				
770C2738.S ZA	270	153974	3 377,79	▷ zw214
770C3038.S ZA	300	153978	3 377,79	▷ zw214
770C3538.S ZA	350	153982	3 377,79	▷ zw214
770C4038.S ZA	400	153986	3 419,27	▷ zw214
770C4538.S ZA	450	153990	3 460,77	▷ zw214
770C5038.S ZA	500	153994	3 502,25	▷ zw214
770C5538.S ZA	550	153998	3 709,54	▷ zw214
770C6038.S ZA	600	154002	4 138,56	▷ zw214
770C6538.S ZA	650	154006	4 283,65	▷ zw214



RÜCKWANDHALTER



Rückwandhöhe 148 mm, Platzbedarf im Korpus K (191 mm), Material Stahl. Links/rechts.




Blum-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZB7C000S 12	seidenweiß	153834	176,90	▶ zw213
ZB7C000S 38	oriongrau	153833	176,90	▷ zw214

VORDERSTÜCK



Für Innenauszug mit Reling des Führungssystems LEGRABOX, Höhe C, Verbindung Frontbefestigung mit Vorderstück durch Schrauben, Verbindung Frontbefestigung mit Zarge durch Stecken, Inklusive Abdeckkappen, Blenden, Halteteil und Schrauben. Links/rechts.




Blum-Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZI7.3CS0.12	seidenweiß	153893	2 008,02	▶ zw213
ZI7.3CS0.38	oriongrau	153892	2 008,02	▷ zw214

VORDERSTÜCK



Für Innenschubkasten und Innenauszug mit Querreling des Führungssystems LEGRABOX. Aluminium, Länge 1043,2 mm, Korpusbreite bis 1200 mm, zum Ablängen.



Blum-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZV7.1043C01 12	seidenweiß	384	153923	1 713,90	▶ zw213
ZV7.1043C01 38	oriongrau	384	153922	1 713,90	▷ zw214

QUERRELING



Zum Ablängen, Länge 1080 mm, Korpusbreite 1200 mm.



Blum-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZR7.1080U 12	seidenweiß	1120	153913	730,94	▶ zw213
ZR7.1080U 38	oriongrau	1120	153912	730,94	▷ zw214

SPANPLATTENSCHRAUBE




Aus Stahl verzinkt, vergütet. Nennlänge 15 mm, Gesamtlänge (inkl. Kopf) 17,9 mm, Gewindelänge 13 mm, Gewindegröße 4,0 mm, Flachkopf, Kopf-Ø 8 mm, Kopfhöhe 2,9 mm, Schlitzform/ Werkzeugaufnahme Kreuzschlitz Z, Größe 2.



Blum-Art.-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
61D.1500	154239	7,54	▶ zw213



LEGRABOX Frontauszug F




ZARGE



Zargenhöhe F (241,0 mm), Material Stahl glatt, Verbindung Zarge mit Frontbefestigung Verbindung Zarge mit Rückwand durch Einclippen, Befestigung des Bodens an Zarge durch Anschrauben, Bodendicke 16 mm.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
seidenweiß				
770F4512.S ZA	450	154011	5 770,65	▷ zw213
770F5012.S ZA	500	154015	5 821,06	▷ zw213
770F5512.S ZA	550	154019	6 047,90	▷ zw213
770F6012.S ZA	600	154023	6 577,19	▷ zw213
770F6512.S ZA	650	154027	6 758,67	▷ zw213
oriongrau				
770F4538.S ZA	450	154010	5 770,65	▷ zw214
770F5038.S ZA	500	154014	5 821,06	▷ zw214
770F5538.S ZA	550	154018	6 047,90	▷ zw214
770F6038.S ZA	600	154022	6 577,19	▷ zw214
770F6538.S ZA	650	154026	6 758,67	▷ zw214




HOLZRÜCKWANDHALTER



Rückwandhöhe 212 mm, Platzbedarf im Korpus F (257 mm), Material Stahl, Links/rechts.

Blum-Art.-Nr.	Farbe	Maße mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZB7F000S 12	seidenweiß	201,1	153838	369,71	▷ zw213
ZB7F000S 38	oriongrau	201,1	153837	369,71	▷ zw214



FRONTBEFESTIGUNG



Höhe M, Material Stahl, Farbe/Oberfläche verzinkt, Verbindung der Frontbefestigung mit Front mit Schrauben. Symmetrisch.

Blum-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZF7M7002	zum Anschrauben	153831	28,79	▷ zw213
ZF7M70E2	Expando	153827	38,88	▷ zw213



FRONTBEFESTIGUNG



LEGRABOX

Höhe C, Material Stahl, Farbe/Oberfläche verzinkt, Verbindung der Frontbefestigung mit Front mit Schrauben. Symmetrisch.

Blum-Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100St.	RG
ZF7C7002	zum Anschrauben	153829	69,08	▷ zw213
ZF7C70E2	Expando	153825	84,23	▷ zw213






ZU LEGRABOX

KORPUSSCHIENE



Schaltbare **BLUMOTION S** für sanftes und leises Schließen.
Dämpfweg auf die jeweilige Bewegungstechnologie
automatisch angepasst.


Blum-Nr.	Nennlänge mm	Belastbarkeit kg	Art.-Nr.	€/100St.	RG
750.2701S	270	40	575636	2 553,42	▶ zw213
750.3001S	300	40	575637	2 553,42	▶ zw213
750.3501S	350	40	575638	2 553,42	▶ zw213
750.4001S	400	40	575639	2 585,92	▶ zw213
750.4501S	450	40	575640	2 618,44	▶ zw213
750.5001S	500	40	575641	2 650,96	▶ zw213
750.5501S	550	40	575642	2 824,56	▶ zw213
750.6001S	600	40	575643	3 174,60	▶ zw213
753.4501S	450	70	575644	3 235,23	▶ zw213
753.5001S	500	70	575645	3 267,75	▶ zw213
753.5501S	550	70	575646	3 441,35	▶ zw213
753.6001S	600	70	575647	3 791,40	▶ zw213
753.6501S	650	70	575648	3 965,00	▶ zw213



Mit TIP-ON

Korpusschienen links/rechts.

Blum-Nr.	Nennlänge mm	Belastbarkeit kg	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
750.2701 T	270	40	153866	3 536,38	▶ zw213
750.3001 T	300	40	153867	3 536,38	▶ zw213
750.3501 T	350	40	153868	3 536,38	▶ zw213
750.4001 T	400	40	153869	3 568,90	▶ zw213
750.4501 T	450	40	153870	3 601,42	▶ zw213
750.5001 T	500	40	153872	3 633,92	▶ zw213
750.5501 T	550	40	153874	3 807,52	▶ zw213
750.6001 T	600	40	153876	4 157,56	▶ zw213
753.4501 T	450	70	153871	4 193,17	▶ zw213
753.5001 T	500	70	153873	4 225,67	▶ zw213
753.5501 T	550	70	153875	4 399,27	▶ zw213
753.6001 T	600	70	153877	4 749,31	▶ zw213
753.6501 T	650	70	153878	4 922,92	▶ zw213





ZU KORPUSSCHIENE MIT TIP-ON


TIP-ON SYNCHRONISIERUNG



MOVENTO


Ritzel-Set, Kunststoff RAL 7037, staubgrau. Für "T"-Variante.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T57.7400.01	1	333858	730,94	▶ zw213



Synchronisierungswelle aus Aluminium zum Ablängen, 1.160 mm, passend für Korpusbreite KB 1.400 mm. Zuschnitt: lichte Korpusweite LW 229 mm. Für "T"-Variante.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
ZST.1160W	40	154641	402,96	▶ zw213




ZU KORPUSSCHIENE MIT TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON MITNEHMER



Bestehend aus: 1x TIP-ON Blumotion-Einheit links/rechts, 1x TIP-ON Blumotion-Mitnehmer links/rechts.

Blum-Nr.	Gewicht kg	Nennlänge mm	Ausführung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60L7040 < 10		270 - 320	Einheit S0	172159	1 757,25	▶ zw213
T60L7140 > 10 - 20		270 - 320	Einheit S1	154629	1 757,25	▶ zw213
T60L7340 < 20		350 - 750	Einheit L1	154626	1 757,25	▶ zw213
T60L7540 5 - 40		350 - 750	Einheit L3	154627	1 757,25	▶ zw213
T60L7570 25 - 60		350 - 750	Einheit L5	154628	1 757,25	▶ zw213



FRONTSPALT-LEHRE



KPS

Frontspalt 2,5 mm. Farbe orange.

Blum-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
65.5631	153773	617,00	▶ zw213



TIP-ON SYNCHRONISIERUNG

Synchronisierungs Welle.
Ausführung rund. Farbe schwarz.


Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60.1125W 40		154631	415,15	▶ zw213

TIP-ON Blumotion Synchronisierung.
Ausführung Quadratisch. Farbe RAL 7035 Lichtgrau.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60.300D 80		172154	100,81	▶ zw213

Synchronisierungs Adapter.
Ausführung symmetrisch. Farbe RAL 7035 Lichtgrau.

Blum-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
T60.000D 80		154630	25,21	▶ zw213





SCHREIBTISCH-CONTAINER-SETS



Mit Teilauszügen Systema Top 2000 – Einbaubreite 392 mm

Set besteht aus:

- 1 Schreibmaterial-Auszug,
- 3 Stahlschubkästen,
- 3 Auszugführungen KA 270, Teilauszug, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Zentralverschluss-System Stop Control mit Dämpfung Silent System.


Hettich-Nr	Min. Einbautiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	€/Set	RG
0020711	530	Alu finish	63962	181,28	▶ zw116
0020712	730	Alu finish	63963	196,26	▶ zw116
0077602	530	schwarz	84807	170,38	▶ zw116
0077604	730	schwarz	84815	190,75	▶ zw116



Set besteht aus:

- 1 Schreibmaterial-Auszug,
- 1 Stahlschubkasten
- 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen
- 1 Auszugführung KA 270, Teilauszug, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Zentralverschluss-System Stop Control mit Dämpfung Silent System.

Hettich-Nr	Min. Einbautiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	€/Set	RG
0046739	530	Alu finish	310473	176,09	▶ zw116
0046742	730	Alu finish	310475	190,39	▶ zw116
0046735	530	schwarz	310469	177,72	▶ zw116
0046737	730	schwarz	310471	184,97	▶ zw116



Mit Voll- und Überauszügen – Systema Top 2000 – Einbaubreite 392 mm

Set besteht aus:

- 1 Schreibmaterial-Auszug, 3 Stahlschubkästen
- 3 Auszugführungen Quadro Duplex 25, Vollauszug, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Zentralverschluss-System Stop Control mit Dämpfung Silent System.

Hettich-Nr	Min. Einbautiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	€/Set	RG
0041064	530	Alu finish	63923	215,46	▶ zw116
0041065	730	Alu finish	63924	233,08	▶ zw116
0041062	530	schwarz	63920	238,53	▶ zw116
0041063	730	schwarz	63922	227,56	▶ zw116



Set besteht aus:

- 1 Schreibmaterial-Auszug, 1 Stahlschubkasten
- 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen
- 1 Auszugführung Quadro Duplex 25, Vollauszug, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Auszugführung Quadro Duplex 45, Überauszug, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Zentralverschluss-System Stop Control mit Dämpfung Silent System.

Hettich-Nr	Min. Einbautiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	€/Set	RG
0046748	530	Alu finish	310481	201,40	▶ zw116
0046751	730	Alu finish	310483	220,05	▶ zw116
0046744	530	schwarz	310477	195,65	▶ zw116
0046746	730	schwarz	310479	213,73	▶ zw116





SCHNELLMONTAGE-SETS Container

Systema Top 2000 – Einbaubreite 404 mm

Set besteht aus:

- 1 GN Stahl-Einstellseiten pulverbeschichtet schwarz
- 1 Verriegelungsstange Stop Control und Kopfstück, vormontiert
- 1 GN Quadro 12 mit Silent System, vormontiert
- 3 GN Quadro Duplex 25 Vollauszug mit Silent System, vormontiert
- 1 Materialschale, 3 Stahlschubkästen
- 1 Zylinderhebeschloss + Innenzylinder.


Hettich-Nr	Min. Einbautiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	€/Set	RG
9081712	530	Alu finish	314531	294,90 ▶	zw116
9081713	730	Alu finish	314532	312,52 ▶	zw116
9078571	530	schwarz	313019	289,74 ▶	zw116
9078573	730	schwarz	313021	306,99 ▶	zw116



CD-HALTER

Länge 1.050 mm, für die systematische Ablage von max. 56 CDs, beliebig ablängbar, ausgestattet mit 2 doppelseitigen Klebestreifen zur horizontalen Fixierung, Kunststoff.


Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0020582	Alu-Finish	1	63754	2,79 ▶	zw116
Trennsteg für CD-Halter					
0020583	Alu-Finish	10	63765	1,89 ▶	zw116



STELLRING

Zum Eindrehen in die Rolltraverse.

St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
4	221096	1,93 ▶	zw116



LENKROLLE

Zum Einstecken in Rolltraverse. VE: 4 St.


Art.-Nr.	€/St.	RG
für harte Böden		
99051	2,44 ▶	zw116
für weiche Böden		
312472	5,96 ▶	zw116



ROLLTRAVERSE

Bestehend aus: 2 Stück Rolltraversen. Belastbarkeit 350 kg.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
9133143	221095	39,42 ▶	zw116



AUCH LIEFERBAR:

Ausstattung für Schrankwände

- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage




KABELDURCHLASS



MB-801

Quadratische Form, Bohr-Ø 80mm,
Außenmaß 89,5 x 89,5mm, mit Arretierung des Deckels.


Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
weiß	143579	13,15 ▶	zw6
chrom	143580	13,15 ▶	zw6
chrom matt	143581	13,15 ▶	zw6
schwarz	143582	13,15 ▶	zw6
Edelstahl finish	143583	13,15 ▶	zw6
RAL 9006	143584	13,15 ▶	zw6



MB-802/MB-803

Aus Aluminium, mit schwarzer Bürstendichtung und sanfter Schließfunktion.

Typ	Bohrung mm	Außenmaß mm	Höhe mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
MB-802	103x313	110x320	25	143585	42,45 ▶	zw6
MB-803	95x95	100x100	13,5	143586	24,40 ▶	zw6



MB-805

Mit drehbarer Abdeckung – entweder ist die farbige Seite oder die Seite mit dem entsprechenden Tischdekor sichtbar. Die Einlage des Tischdekores ist L x B x H: 347,5 x 96,5 x 8 mm groß zuzuschneiden. Außenmaß L x B: 421,5 x 113,5 mm

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
weiß	143589	20,90 ▶	zw6
Aluminium	143590	35,05 ▶	zw6



KABELKANAL



MB-804

Aus Metall, schwarz beschichtet, zum horizontalen Anschrauben unter dem Schreibtisch. Höhe 90mm, Breite 120 (140) mm.

Außenmaß mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
520	schwarz	143588	31,50 ▶	zw6
1000	schwarz	143587	55,35 ▶	zw6



MB-810

Zum Anschrauben auf dem Boden, verhindert Stolperfallen durch Kabel auf dem Boden. Ideal für alle Räume mit Verkabelungen (wie z.B. Besprechungsräume). Höhe 18mm.

Außenmaß mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
75x2000	143602	25,00 ▶	zw6
90° Ecke	143603	12,50 ▶	zw6



KABELKLEMME MB-809



Zum Anschrauben, Höhe 30mm. Die Kabel werden einfach in die Schlaufen eingeklippt.

Außenmaß mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
91	143600	3,10 ▶	zw6
135	143601	3,30 ▶	zw6





KABELFÜHRUNG



MB-806

Vertikal, bestehend aus 7 Klappenelementen, 720mm Gesamthöhe. Verdeckt elegant den Kabelverlauf an Schreibtischen.

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
schwarz	143591	31,20 ▶	zw6
weiß	143592	31,20 ▶	zw6
Aluminium	143593	36,50 ▶	zw6



Horizontal.

Verdeckt elegant den Kabelverlauf an Schreibtischen.

MB-807

bestehend aus 7 Klappenelementen, **657 mm Gesamtlänge.**

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
schwarz	143594	26,30 ▶	zw6
weiß	143595	26,30 ▶	zw6
Aluminium	143596	31,45 ▶	zw6

MB-808

bestehend aus 13 Klappenelementen, **1210 mm Gesamtlänge.**

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
schwarz	143597	33,95 ▶	zw6
weiß	143598	33,95 ▶	zw6
Aluminium	143599	39,25 ▶	zw6



TABLETHALTER MB-915



Universeller Halter, für alle Tablets mit Schutzhülle (6" - 12") geeignet, verstellbare Haltebänder, mit ergonomischem Handgriff, und Schnellarretierung. Sehr starke Klemmfeder für Plattenstärken bis 50 mm. Ideal für die Werkstatt, Haushalt, Büro und Hobby.

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
schwarz/lichtgrau	143509	89,40 ▶	zw6



KABELDURCHFÜHRUNG



Exit 45° Plus

(2 Schuko + 2 USB + 2 variable Steckplätze) inkl. Halterungen für die Steckdosenleiste. **Außenmaß:** 120x289,5x25 mm. **Fräßmaß:** 113x282,5 mm. **Farbe:** Aluminium, silber eloxiert.

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
ohne Kabelwanne	512714	185,65 ▶	zw6
mit Kabelwanne	512715	210,40 ▶	zw6



ZU EXIT 45° Plus

USB-STECKELEMMENT

Art.-Nr.	€/St.	RG
512716	3,70 ▶	zw6



RJ45-STECKELEMMENT

Art.-Nr.	€/St.	RG
512717	6,15 ▶	zw6



STOPFEN-STECKELEMMENT

Art.-Nr.	€/St.	RG
512719	0,85 ▶	zw6



HDMI-STECKELEMMENT

Art.-Nr.	€/St.	RG
512718	8,65 ▶	zw6



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



KABELDURCHLASS rund

Aus Kunststoff. Dieser 2-teilige Kabeldurchlass hat eine linsenförmige, mit einem Federmechanismus verdrehbare Kabeldurchführung. Sollte dieser Bereich für die Menge der Kabel nicht ausreichen, kann der runde Deckel komplett herausgenommen werden.

Bohrung mm	Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
60	72	weiß	121480	145,90	▶ zw213
60	72	beige	121490	145,90	▶ zw213
60	72	braun	121484	145,90	▶ zw213
60	72	hell grau	121492	145,90	▶ zw213
60	72	dunkel grau	121488	145,90	▶ zw213
60	72	schwarz	121486	145,90	▶ zw213
60	72	chrom	121494	243,20	▶ zw213
60	72	alufarbig	121496	256,60	▶ zw213
60	72	messing	121498	243,20	▶ zw213

Bohrung mm	Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
80	93	weiß	121481	176,30	▶ zw213
80	93	beige	121491	176,30	▶ zw213
80	93	braun	121485	176,30	▶ zw213
80	93	hell grau	121493	176,30	▶ zw213
80	93	dunkel grau	121489	176,30	▶ zw213
80	93	schwarz	121487	176,30	▶ zw213
80	93	chrom	121495	282,10	▶ zw213
80	93	alufarbig	121497	293,00	▶ zw213
80	93	messing	121499	282,10	▶ zw213



Aus Zinkdruckguss. Die Öffnung zur Kabeldurchführung ist mit Staubbürsten abgedeckt. Um größere Stecker durchzuführen, kann der Innendeckel herausgenommen werden.

Bohrung mm	Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
60	68	chrom glanz	121507	597,00	▶ zw213
60	68	Edelstahloptik	121508	645,00	▶ zw213
60	68	Aluminiumoptik	121509	567,00	▶ zw213
80	90	chrom glanz	121510	789,00	▶ zw213
80	90	Edelstahloptik	121511	834,00	▶ zw213
80	90	Aluminiumoptik	121512	864,00	▶ zw213



KABELDURCHLASS rund



Aus Kunststoff, Außen-Ø 67,5 [88] mm.


Hettich-Nr.	Bohr-Ø mm	Außen-Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0030847	60	67,5	weiß	98593	145,00	▶ zw116
0073747	60	67,5	schwarz	80393	145,00	▶ zw116
0058588	60	67,5	grau	98592	145,00	▶ zw116
0030848	60	67,5	braun	69236	145,00	▶ zw116
9133725	60	67,5	verchromt hochglanz	221157	263,93	▶ zw116
9131024	60	67,5	verchromt matt	220626	216,56	▶ zw116
9131028	60	67,5	buche	220628	145,45	▶ zw116
0047914	80	88	weiß	98591	214,00	▶ zw116
0073748	80	88	schwarz	80394	214,00	▶ zw116
0058590	80	88	grau	98589	214,00	▶ zw116
0047915	80	88	braun	98590	214,00	▶ zw116
9133726	80	88	verchromt hochglanz	221158	347,36	▶ zw116
9131025	80	88	verchromt matt	220627	285,01	▶ zw116
9131029	80	88	buche	220629	213,59	▶ zw116




KABELFÜHRUNG

Die Kabelführung besteht aus zwei separat zu bestellenden Artikeln. Zum einen die Kette inkl. der oberen Befestigung mit einer Länge von 790 mm. Zum anderen der Standfuß. Für höhere Anwendungen, z. B. höhenverstellbare Schreibtische können mehrere Kabelführungen zusammengeclipt werden. Hier wird dann nur ein Standfuß benötigt.


Ausführung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Standfuß silberfarbig	121519	285,00	▶ zw213
Kabelführung silberfarbig	121520	1 485,00	▶ zw213





Sinker



Connector



Top



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
 ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
 ○ Lieferzeit auf Anfrage

HOLZSCHUBLADEN UND MEHR

HOLZSCHUBLADEN

massiv, fingergezinkt

Grundsätzliche Spezifikationen:

- Zargenstärke 13,5 mm
- Boden Sperrholz 6 mm in der jeweiligen Holzart edel furniert
Bei der Holzart Ahorn besteht die Möglichkeit einen Pappelboden zu verwenden
- Vorbereitung für alle gängigen Führungssysteme

- Bohrungen für Blendenmontage ohne Aufpreis
- Kombinationen von verschiedenen Holzarten möglich (Preis auf Anfrage)

Holzschubladen in:

- Buche leicht gedämpft
- Ahorn, Erle, Fichte, Esche, Birke
- Kirsche, Eiche, Lärche, Nussbaum
- Weissbuche, Ulme, Fichte alt, Eiche old style, Zirbe, Zeder, geräucherte Eiche
- Buche oder Birke Mehrschicht

CABINETLADE

- **Merkmale Zargen:** gesundastig, Farbabweichungen und Holzfehler erlaubt, Klasse B/C
- **Merkmale Böden:** 6 mm Sperrholzboden inkl. Splintanteil, Flickstellen erlaubt (Standard)
- **Information:** Zu empfehlen für Objekte; Holzarten: Eiche, Ahorn, Esche, Birke, Ulme, Kirsch, Nussbaum, Buche

- Preisvorteil:**
- 10% Abschlag bei Buche + Eiche
 - 20% Abschlag bei Ahorn, Esche, Birke, Ulme, Kirsch
 - 40% Abschlag bei Nussbaum

Qualität SUPERIOR



Lieferzeit Standardlade: **4 Werktage ab Werk**
Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.
Lieferzeit 8 Werktage ab Werk.

- 1 fingergezinkt
- 2 schwalbenschwanzgezinkt
- 3 gedübelt



SCHLANKE WEISSE



EICHE OLD STYLE



Dekorlade



Mehrschichtlade



Griffvarianten



NOTHEGGER MASSIV BIETET

Massivholzläden • Relingläden • Müllauszug • Hosenauszug • Dekorläden • Besteckeinsätze • Sortissimo Inneneinteilungssysteme für Laden • Korpusse & Fronten • Rollläden • Lüftungsgitter • Tischgestelle

Das ganze Programm auf Maß, ab Losgröße 1 im Shop erhältlich

ONLINESHOP

Einfach einsteigen, alle Produkte auf Maß konfigurieren und bestellen.
moebelfertigteile.shop



TISCHGESTELL



Traverse und Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

Mit elektrischer Höhenverstellung

MB-310

Mit elektrischer Höhenverstellung (Hub 500 mm). Das Stativ besteht aus einer 2-Rohr-Konstruktion und hat doppelte Motoren. Belastung 120 kg. Gestellhöhe (min/max) 660 – 1160 mm., Gestelltiefe 718 mm.

Farbe: weißaluminium.

Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

2 Teleskopbeine mit Motorhaus, 2 FüÙe (mit 45° Abkantung), 2 Plattenauflagen, Steuergerät für den Anschluss von 2 Beinen, 1 Bedienelement-Touch zum Anschrauben.

Material	Art.-Nr.	€/St.	RG
Stahl RAL 9006	143471	717,90	▸ zw213

MB-315

Mit elektrischer Höhenverstellung (Hub 660 mm). Die Hubsäulen bestehen aus je einem 3-fach-Teleskop, angetrieben von je einem schwimmend gelagerten Motor mit ansprechendem Drehmoment und synchronisierter Doppelhubspindel. Belastung (zentriert) 120 kg. Gestellhöhe (min/max) 590 – 1250 mm, Gestelltiefe 718 mm.

Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

2 Teleskopbeine mit Motorhaus, 2 FüÙe (mit 45° Abkantung), 2 Plattenauflagen, Steuergerät für den Anschluss von 2 Beinen, 1 Bedienelement-Touch zum Anschrauben.

Material	Art.-Nr.	€/St.	RG
Stahl RAL 9006	143472	847,80	▸ zw213
Stahl RAL 9016	143473	847,80	▸ zw213
Stahl RAL 9011	143474	847,80	▸ zw213

MB-320

Mit elektrischer Höhenverstellung.

Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

Zwei Säulen, zwei FüÙen (RAL 9006), zwei Quertraversen 1150 – 1730 mm. Gestelltiefe: 700 mm.

Art.-Nr.	€/St.	RG
469755	610,20	▸ zw213

zu MB-310/315

TRAVERSE



MB-316

Verstellbares Quertraversenpaar, schwarz, passend für Tischgestell MB-310 und MB-315. **Material:** Stahl.

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
1125-1740	143475	55,50	▸ zw213
1540-2150	143476	96,90	▸ zw213





TISCHBEIN-SET

Stahl-Tischbeine aus stabilem Rundrohr in Markenqualität, im Set mit 4 Stück inkl. Befestigungsmaterial und Inbusschlüssel. Patentierte Montageplatte aus Zinkdruckguss, Höhenverstellung bis +30mm. Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Oberflächen und Abmessungen.

Lieferanten-Nr.	Höhe mm	Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/Set	RG
070134	705	60	Chrom glänzend	67350	58,55	▶ zw116
070135	705	60	Edelstahleffekt	69848	58,55	▶ zw116

4 Stück im Set inkl. Befestigungsmaterial und Inbusschlüssel

4917.236	870	60	Chrom glänzend	73496	56,25	▶ zw6
4917.272	870	60	Edelstahleffekt	75144	60,60	▶ zw6

Stahl-Tischbeine aus stabilem Rundrohr in Markenqualität. Montageplatte aus Zinkdruckguss, Höhenverstellung stufenlos bis +25mm, vielseitig einsetzbar durch verschiedene Oberflächen und Abmessungen

4916.236	710	60	Chrom glänzend	93069	43,10	▶ zw6
4916.272	710	60	Edelstahleffekt	93068	42,60	▶ zw6
4916.266	710	60	schwarz	68213	38,95	▶ zw6
4921.272	710	80	Edelstahleffekt	92220	69,25	▶ zw6
4916.288	710	60	Aluminium RAL 9006	525635	41,10	▶ zw6

1 Stück inkl. Befestigungsmaterial und Inbusschlüssel

4918.236	1100	60	Chrom glänzend	121333	20,50	▶ zw6
4918.272	1100	60	Edelstahleffekt	406687	21,60	▶ zw6



MÖBELFÜSSE



MB-195

Rund, d = 35 mm, mit Anschraubplatte 50 x 50 mm Edelstahl gebürstet, höhenverstellbar.

Höhe mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
100 - 120	154664	36,28	▶ zw6
120 - 140	154665	38,14	▶ zw6
150 - 170	154666	43,39	▶ zw6



MB-190

Gleiter zum Anschrauben aus Kunststoff, Oberfläche chrom.

Maße mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
60x60mm	154662	20,28	▶ zw6



MB-185

Designmöbelfuß aus 40mm breitem Flachstahl, Oberfläche chrom.

Höhe mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
185	154658	32,58	▶ zw6
230	154659	37,27	▶ zw6
300	154660	45,57	▶ zw6
400	154661	43,18	▶ zw6





SCHLIESSYSTEM HETTICH PRESTIGE 2000

Zylinder-Drehstangenschlösser für auswechselbare Innenzylinder

DREHSTANGENSCHLOSS





Stahl vernickelt. Rechts/links einstellbar.
Komplett mit Rosette.

Stahl vernickelt. Rechts/links einstellbar.

Set besteht aus: 1 Zylinder-Drehstangenschloss Prestige 2000, 1 Rosette, 2 Anschläge, 1 Schließhaken rechts, 1 Schließhaken links, 1 Anschlagwinkel, 2 Stangenführungen.

Hettich-Nr.	Dornmaß mm	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9133906	15	18	10	221181	873,66	▶ zw114
9133908	25	18	10	221183	873,66	▶ zw114

Hettich-Nr.	Dornmaß mm	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9136128	15	18	1	221694	1 314,29	▶ zw114
9136129	25	18	1	221695	1 314,29	▶ zw114



KASTENSCHLOSS



Prestige 2000



Stahl vernickelt. Rechts/links einstellbar.
Komplett mit Rosette.

Prestige 2000 variable

Stahl vernickelt. Rechts/links einstellbar. Komplett mit Rosette. Mit einstellbarem Dornmaß 15,20,25,30,35 und 40 mm.

Hettich-Nr.	Dornmaß mm	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9133916	15	18	10	221191	752,11	▶ zw114
9133917	25	18	10	221192	752,11	▶ zw114

Hettich-Nr.	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079736	18	10	72384	931,00	▶ zw114





SCHLIESSYSTEM HETTICH PRESTIGE 2000


Zylinder-Kastenschlösser für auswechselbare Innenzylinder

ZYLINDER DRUCKSCHLOSS



Stahl/vernickelt. Rechts/links einstellbar.
Komplett mit Rosette.

Hettich-Nr.	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0072501	18	10	66378	1 038,41	► zw114



ZYLINDER HEBELSCHLOSS



Stahl/vernickelt. Rechts/links einstellbar.
Komplett mit Rosette.

Hettich-Nr.	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0072502	18	10	66379	597,70	► zw114




ZYLINDER-ROLLJALOUSIE



Für Schließblech Typ 6195. Rechts und links schließend.
Komplett mit Rosette. Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0046481	18	10	310259	1 156,35	► zw116




ZYLINDER KASTENSCHLOSS



LAD schließend. Zum Anschrauben. Komplett mit Rosette.
Stahl vernickelt.

Set besteht aus: 1 Zylinder-Kastenschloss LAD, 1 Rosette,
1 Anschlagwinkel.

Hettich-Nr.	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0072300	18	10	66399	603,72	► zw114




SCHLIESSBLECH



Typ 6195

Für Zylinder-Rolljalousiefallenschloss. Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0046482	100	310260	188,78	► zw116



► Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



SCHLIESSYSTEM HETTICH PRESTIGE 2000

Drehgriffe für auswechselbare Innenzylinder

ZYLINDER-DREHGRIF




Typ 42.2

Holzstärke max. 19,8 mm.
Für auswechselbare Innenzylinder.
Stahl vernickelt matt.



Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9206830	DIN rechts	10	176025	933,69	▶ zw114
9206831	DIN links	10	176026	933,69	▶ zw114




Typ 471

Mit Silicon-Ringen. Komplett mit Arretierungshülse. Einsetzbar für Holzstärken von 18–21 mm. Linke Olive markiert. Stahl vernickelt matt.



Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9080739	DIN rechts	10	314449	1 418,77	▶ zw114
9080740	DIN links	10	314450	1 418,77	▶ zw114




Typ 451

Geriffeltem Griff. Holzstärke max. 20mm. Für auswechselbare Innenzylinder. Linke Olive markiert. Stahl vernickelt matt.



Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9080758	DIN rechts	10	314455	887,39	▶ zw114
9080759	DIN links	10	314456	887,39	▶ zw114




MÖBELKNOPF



Typ 474

Mit Silicon-Ringen. Komplett mit Schraube und Unterlegscheibe. Stahl vernickelt matt.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9209183	10	176027	694,40	▶ zw114



Typ 424

Komplett mit Schraube und Unterlegscheibe. Stahl vernickelt matt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9206835	10	176028	540,51	▶ zw114



AUSWECHSELBARE INNENZYLINDER



Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18mm Zylinder Durchmesser. Generalthauptschlüsselfähig, Stahl vernickelt hochglanz. 2 Wendeschlüssel aus Zink vernickelt.



Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9078860	Schließung 18001-18020	313245	486,29	▶ zw114
9078861	Schließung 18001-18050	313246	486,29	▶ zw114
9078862	Schließung 18001	313247	486,29	▶ zw114
9078865	Schließung 18002	313250	486,29	▶ zw114
9078867	Schließung 18003	313252	486,29	▶ zw114
9078871	Schließung 18004	313256	486,29	▶ zw114
9078874	Schließung 18005	313259	486,29	▶ zw114
9078877	Schließung 18006	313262	486,29	▶ zw114
9078878	Schließung 18007	313263	486,29	▶ zw114
9078886	Schließung 18008	313271	486,29	▶ zw114
9078888	Schließung 18009	313273	486,29	▶ zw114
9078890	Schließung 18010	313275	486,29	▶ zw114

GENERAL HAUPTSCHLÜSSEL



Prestige 2000
Z23/25

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9078980	313358	1 788,47	▶ zw118



DEMONTAGESTIFT



Prestige

Zur Demontage von Innenzylindern und Drehgriffen,
Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
9080761	220242	564,74	▶ zw114




DREHSTANGENSCHLOSS



Zum Anschrauben. Links oder rechts schließend,
Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Dornmaß mm	Ausführung	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0072213	15	DIN rechts	10	73214	397,42	▶ zw114
0072214	15	DIN links	10	73222	397,42	▶ zw114
0072217	25	DIN rechts	10	98424	397,42	▶ zw114
0072218	25	DIN links	10	98423	397,42	▶ zw114



DEMONTAGESCHLÜSSEL



für Z23- und Z25-Innenzylinder

Der Zylinderaustausch ist nur bei geöffnetem
Schließzylinder möglich. Zuvor muss unbedingt
mit dem passenden Schlüssel aufgesperrt
werden! Der Demontageschlüssel hat keine
Schließfunktion.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0072509	66772	562,40	▶ zw114




DREHSTANGENSCHLOSS Set



Set besteht aus:

- 1 Drehstangenschloss, einfache Schließung zum Anschrauben
- 2 Anschläge
- 1 Schließhaken rechts, zum Anschrauben
- 1 Schließhaken links, zum Anschrauben
- 1 Anschlagwinkel
- 2 Stangenführungen, zum Anschrauben

Hettich-Nr.	Dornmaß mm	Ausführung	Art.-Nr.	€/100 Sets	RG
0077883	25	DIN rechts	86787	880,00	▶ zw114
0077884	25	DIN links	86790	880,00	▶ zw114



PASSENDE DREHSTANGEN
ab Seite 1366





SCHLÜSSEL



Typ 08

Vernickelt matt

Hettich-Nr	St./VE	Art.-Nr.	100 St. €/	RG
0044565	10	309193	190,87	▶ zw114



Typ 09

Vernickelt hochglanz.

Hettich-Nr	St./VE	Art.-Nr.	100 St. €/	RG
0044596	10	15839	111,18	▶ zw114



Typ 27

Vernickelt matt.

Hettich-Nr	St./VE	Art.-Nr.	100 St. €/	RG
0044563	10	309191	186,65	▶ zw114




SCHLIESSHAKEN



Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0072266	DIN rechts	10	98465	121,92	▶ zw114
0072267	DIN links	10	88727	121,92	▶ zw114




STANGENFÜHRUNG



Für Einsatz ohne Abdeckleiste. Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0072274	20	98463	60,16	▶ zw114




ANSCHLAGSTIFT



Exzentrisch. Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0030102	zum Anschrauben	100	98402	27,57	▶ zw114
0058797	zum Einschrauben	100	98460	50,36	▶ zw114




ANSCHLAGWINKEL



Zum Anschrauben mit Spanplattenschraubendurchmesser 3,5 mm im System 32. 14 mm. Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0030125	Typ 3011	100	80750	31,38	▶ zw114
0079788	Typ 4516 - Tiefenverstellung	100	72984	106,00	▶ zw114





SYSTEMSCHLÖSSER ASS - Auswechselbare Schließsysteme

DREHSTANGENSCHLOSS 7581




ASS | mit Seitenriegel

Grundschloss ohne Schließeinsätze, Kasten Metall vernickelt. In allen Anschlagrichtungen verwendbar, für Profilstangen 6 mm.

Zubehör: 1 Winkelblech vernickelt, 2 Schließhaken vernickelt, 2 Hakenlager Metall vernickelt, 2 Schließbolzen auf Platte.

Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
Dornmaß 16	5	67231	15,60 ▶	zw5
Dornmaß 20	5	67232	15,60 ▶	zw5
Dornmaß 25	5	67230	15,60 ▶	zw5
Dornmaß 30	5	67238	16,00 ▶	zw5



PASSENDE DREHSTANGEN

ab Seite 1366



SCHLIESSEINSÄTZE ASS

Schließeinsatz und Zylinder Metall; 5 Plättchenzuhaltungen, 2 Schlüssel, 1 Rosette vernickelt.

Art.-Nr.	€/St.	RG
525532	40,40 ▶	zw5



Schließeinsatz Metall, Zylinder Messing, bis zu 6 Stiftzuhaltungen; 2 Schlüssel, 1 Rosette Messing.

Art.-Nr.	€/St.	RG
525533	49,30 ▶	zw5



Metall, Zierschlüssel- Einsatz mit IC-Schließung. 1 Schlüssel

Art.-Nr.	€/St.	RG
525534	8,55 ▶	zw5



Metall, Zierschlüssel- Einsatz mit 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6, 1 Schlüssel.

Art.-Nr.	€/St.	RG
525535	11,70 ▶	zw5



Metall, Vierkantnuss - Einsatz zur Aufnahme von Oliven.


Art.-Nr.	€/St.	RG
525536	9,55 ▶	zw5



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



RIEGEL- ODER DREHSTANGENSCHLOSS



System Furore

Riegel- oder Drehstangenschlösser 8505, Grundschlösser aufliegend, ohne Zylinderkerne, Kasten Metall vernickelt, 1 Rosette vernickelt, in allen Anschlagrichtungen verwendbar, für Materialstärken bis 19 mm, für geteilte Profilstangendurchmesser 6 mm.

Maße mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
Dornmaß 15	119433	17,75 ▶	zw5
Dornmaß 25	119434	18,75 ▶	zw5




RIEGELSCHLOSS

System Furore

Riegelschlösser 8504, Grundschlösser aufliegend, ohne Zylinderkerne, Kasten Metall vernickelt, 1 Rosette vernickelt, in allen Anschlagrichtungen verwendbar, für Materialstärken bis 19 mm.

Maße mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
Dornmaß 20	119431	7,25 ▶	zw5
Dornmaß 25	119432	12,50 ▶	zw5



OLIVEN

System Furore


Metalloberfläche ultrasamt vernickelt, $\varnothing = 32$ mm, mit 1 Griffmulde. Bohrungsdurchmesser 18 mm.

8551 dreh- und verschließbar (ohne Zylinder)

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
rechts	91949	24,05 ▶	zw5
links	91960	24,05 ▶	zw5

8553 drehbar (nicht verschließbar)

Art.-Nr.	€/St.	RG
119435	19,20 ▶	zw5



8555 feststehend

Art.-Nr.	€/St.	RG
119436	18,70 ▶	zw5




DRUCKZYLINDER

System Furore

8574, Metall vernickelt, ohne Zylinderkerne, 1 Rosette vernickelt, Anschraubplatte Metall vernickelt, 1 Schließhülse Messing, Schließbewegung 180°.

Art.-Nr.	€/St.	RG
119437	14,20 ▶	zw5




AUSWECHSELBARE ZYLINDERKERNE



System Furore

Zylinderkerne 8535 für Materialstärken bis 19mm, 5 Plättchenzuhaltung, 2 Wendeschlüssel. Metall vernickelt.

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
verschiedenschließend	119429	11,30 ▶	zw5
Gleichschließung 7001	372141	11,30 ▶	zw5
Gleichschließung 7002	372148	11,30 ▶	zw5



DEMONTAGESCHLÜSSEL

System Furore

Demontageschlüssel 0593 für Zylinderkern 8535.



Art.-Nr.	€/St.	RG
91946	11,40 ▶	zw5

MASTERSCHLÜSSEL

System Furore

Masterschlüssel 0592 für Zylinderkern 8535, passend für alle auswechselbaren Furore Zylinder.




Art.-Nr.	€/St.	RG
119430	11,50 ▶	zw5

DEMONTAGESCHLÜSSEL

System Furore

1294, zur Demontage der Oliven.



St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
25	372161	3,10 ▶	zw5

SYSTEM PZ

Profilzylinder-Schlösser für Möbel

PZ Schlösser für:

Schränke / Schubladen / Wertfächer / Rollcontainer
Vitrinen / Kisten / Truhen / Klappen

mechanische und mechatronische
Profilzylinder einsetzbar




Hebelschloss
Nr. 7480-7482



Schubstangenschloss
Nr. 7441



Riegelschloss lad
Nr. 7445






ROSETTEN

gelocht, Oberfläche Metall vernickelt.

System PZ

Typ	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
7420 PZ	5	66781	6,60 ▶	zw5
7421 PZ	5	67090	6,65 ▶	zw5




Art.-Nr. 66781 Art.-Nr. 67090

HEBELSCHLOSS

Zylinder-Hebelschloss Messing poliert vernickelt mit Außengewinde für Stahlkonstruktionen. 2 Schlüssel, Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar.

Schließzwang	Art.-Nr.	€/St.	RG
ohne	517915	82,60 ▶	zw5
mit	517916	82,60 ▶	zw5
mit/ohne	517917	82,60 ▶	zw5




DRUCKZYLINDER

Schiebetürverschlüsse 2960

Zylinder Messing matt vernickelt, Gehäuse und Halteplatte vernickelt, Gehäuse 23,5mm.

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
Schließung BN 103	401542	37,70 ▶	zw5
Schließung BN 104	401543	37,70 ▶	zw5
verschieden-schließend	401544	37,55 ▶	zw5






AUSCHRAUBSCHLÖSSER




RIEGELSCHLOSS



224 | Dreizuhaltungsschließung

Kasten Stahl vernickelt, durchschließender Riegel, rechts, links und bei 15 mm Dornmaß auch unten (lad) verwendbar, 4 Zuhaltungen 1-6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6x6 mm.


Dornmaß mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	10	66756	11,45	zw5
15	10	66758	11,45	zw5



704 | IC - Schließung, aufliegend

Kasten Stahl vernickelt, rechts, links, unten (lad) verwendbar. Gleichschließend, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8x6 mm.

Dornmaß mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
15	10	66705	6,35	zw5
20	10	66706	6,35	zw5
25	10	66707	6,35	zw5
30	10	66708	6,35	zw5
35	10	66709	6,65	zw5
40	10	66710	7,05	zw5
45	10	66711	7,60	zw5
50	10	66712	8,25	zw5



772 | Dreizuhaltungsschließung

Kasten Stahl vernickelt, rechts, links und unten (lad) verwendbar. 3 Zuhaltungen 1-6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8x6 mm.

Dornmaß mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
15	10	66713	10,15	zw5
20	10	66714	10,15	zw5
25	10	66715	10,15	zw5
30	10	66716	10,15	zw5
35	10	66717	10,55	zw5
40	10	66718	11,15	zw5
45	10	66719	11,70	zw5
50	10	66720	12,35	zw5
60	10	66721	17,20	zw5



AUFSCHRAUBSCHLÖSSER


RIEGELSCHLOSS



2826 | mit Zylinder

Kasten Stahl vernickelt, Zylinder Messing matt vernickelt, 2 Schlüssel, 1 Rosette Messing vernickelt. Zylinderlänge 23 mm.

Dornmaß mm	Schließung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
20	verschieden	1	66690	38,85 ▶	zw5
25	verschieden	1	66691	38,85 ▶	zw5
30	verschieden	1	66692	38,85 ▶	zw5
30	Schließung BN 101	1	80636	38,85 ▶	zw5
30	Schließung BN 102	1	80637	38,85 ▶	zw5
30	Schließung BN 103	1	80638	38,85 ▶	zw5
35	verschieden	1	66693	38,85 ▶	zw5
40	verschieden	1	66694	38,85 ▶	zw5
45	verschieden	1	66695	38,85 ▶	zw5



2828 | mit Zylinder


Kasten Metall vernickelt, Messing-Stiftzylinder matt vernickelt, 2 Schlüssel, 1 Rosette Messing poliert. Einstellbar von 15–40 mm bis Mitte Zylinder sowie umstellbar auf rechts, links, unten (lad) und oben (Klappe), Zylinderstellung rechts. Zylinderlänge 23 mm.

Dornmaß mm	Schließung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
15-40	verschiedenschließend	1	66742	32,45 ▶	zw5
15-40	Schließung BN 101	1	80650	32,45 ▶	zw5
15-40	Schließung BN 103	1	80652	32,45 ▶	zw5





EINSTECKSCHLÖSSER




RIEGELSCHLOSS

1732 | IC – Schließung

Stulpe Messing plattiert, abgerundet, Zentralschüsselloch, gleichschließend, 1 vermessingter Schlüssel, Bart 8x5 mm.

Dornmaß mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
links				
15	10	66848	9,60	zw5
20	10	66850	9,60	zw5
25	10	66852	9,60	zw5
30	10	66854	9,60	zw5
35	10	66856	10,05	zw5
40	10	66858	10,55	zw5
rechts				
15	10	66849	9,65	zw5
20	10	66851	9,55	zw5
25	10	66853	9,60	zw5
30	10	66855	9,60	zw5
35	10	66857	10,05	zw5
40	10	66859	10,55	zw5



0663 | Dreizuhaltungsschließung

Messing-Stulpe, rechts, links und unten (lad) verwendbar. 3 Zuhaltungen 1-6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6x6 mm.

Dornmaß mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
15	10	67120	10,55	zw5
20	10	67121	10,55	zw5
25	10	67122	10,55	zw5
30	10	67123	10,65	zw5
35	10	67124	10,95	zw5
40	10	67125	11,45	zw5



EINSTECKSCHLÖSSER


RIEGELSCHLOSS



0663 | IC – Schließung

Messing-Stulpe, rechts, links und unten (lad) verwendbar, umklemmbarer Schlüsseldorn, gleichschließend, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8x6 mm.


Dornmaß mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
15	10	66862	9,05	zw5
20	10	66863	9,05	zw5
25	10	66864	9,05	zw5
30	10	66865	9,05	zw5
35	10	66866	9,45	zw5
40	10	66867	9,80	zw5
45	10	66868	10,30	zw5
50	10	66869	10,95	zw5



0665 | Dreizuhaltungsschließung


Messing-Stulpe, rechts, links und unten (lad) verwendbar. 3 Zuhaltungen 1-6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8x6 mm.

Dornmaß mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
15	10	66870	10,60	zw5
20	10	66871	11,45	zw5
25	10	66872	11,45	zw5
30	10	66873	11,45	zw5
35	10	66874	11,85	zw5
40	10	66875	12,20	zw5
45	10	66876	12,75	zw5
50	10	66877	13,25	zw5





DREHSTANGENSCHLOSS




7010 | Dreizuhaltungsschließung

Kasten Stahl vernickelt. Schließungen 1, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8x8mm, für Profilstangendurchmesser 8mm.

Zubehör (inkl.): 1 Winkelblech, Stahl vernickelt (2572). 2 Schließhaken, Metall vernickelt, oben/unten (2413/2423). 2 Hakenlager, Metall vernickelt (1310). 2 Schließbolzen auf Platte, Metall vernickelt (2530).

Dornmaß mm	Schließung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
30	1	5	80641	20,20	zw5




7030 | mit Vierkantnuss

Kasten Stahl vernickelt. Umstellbar von rechts auf links, 7mm Vierkantnuss, für Profilstangendurchmesser 8mm.

Zubehör (inkl.): 1 Winkelblech, Stahl vernickelt (2572). 2 Schließhaken, Metall vernickelt, oben/unten (2413/2423). 2 Hakenlager, Metall vernickelt (1310). 2 Schließbolzen auf Platte, Metall vernickelt (2530).

Dornmaß mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
35	5	66775	20,20	zw5



7020 | mit Zylinder

Zylinder 26,5 mm lang.

Zubehör (inkl.): 1 Winkelblech vernickelt, 2 Schließhaken vernickelt, 2 Hakenlager vernickelt, 2 Schließbolzen auf Platte Metall vernickelt, 1 Rosette für Zylinder mit 2 Schlüssel. Dorn bis Mitte Zylinder 30 mm, Material vernickelt.

Dornmaß mm	Schließung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
30	Schließung BN101	1	80647	48,20	zw5
30	Schließung BN102	1	80648	48,20	zw5
30	Schließung BN103	1	81559	48,20	zw5
30	verschieden schließend	1	66767	48,20	zw5




OLIVEN FÜR DEN INNENAUSBAU

mit Zylinder

Metall ultrasamt, Oliven 3551 Griffdurchmesser 30 mm, 2 Griffmulden. Dreh- und verschließbar, für Materialstärken von 16–26 mm.

2 Schlüssel, 7 mm Vierkantstift mit Gewindestift, Rosette Metall schwarz gefärbt. Bohrungsdurchmesser 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
DIN links	67267	64,15 ▶	zw5
DIN rechts	67268	64,15 ▶	zw5




drehbar

Oliven 3553, Griffdurchmesser 30 mm, 2 Griffmulden. Für Materialstärken von 16–26 mm, 7 mm Vierkantstift mit Gewindestift.

Rosette Metall schwarz gefärbt, Ausführung Metall ultrasamt vernickelt.

Bohrungsdurchmesser 18 mm.


Art.-Nr.	€/St.	RG
67269	40,50 ▶	zw5



feststehend

Oliven 3555, Griffdurchmesser 30 mm, 2 Griffmulden. Für Materialstärken von 10–26 mm, Rosette Metall schwarz gefärbt. Abdeckscheibe Messing vernickelt, Ausführung Metall ultrasamt vernickelt. Bohrungsdurchmesser 18 mm.

Art.-Nr.	€/St.	RG
67270	37,30 ▶	zw5





MÖBELSCHLÜSSEL

305 | mit Bart 6 x 6 mm

Oberfläche vernickelt



Schließung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
Nutzlänge 32 mm				
Zuhaltung 1	10	83373	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 2	10	83374	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 3	10	83375	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 4	10	83376	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 5	10	83377	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 6	10	83378	3,00 ▶	zw5
Nut 1	10	83379	3,00 ▶	zw5
Nut 2	10	83380	3,00 ▶	zw5
Nut 3	10	83381	3,00 ▶	zw5
Nut 4	10	83382	3,00 ▶	zw5

305 | mit Bart 8 x 6 mm

Möbelschlüsseloberfläche vernickelt

Schließung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
Nutzlänge 42 mm				
Zuhaltung 1	10	83393	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 2	10	83394	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 3	10	83398	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 4	10	83395	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 5	10	83396	3,00 ▶	zw5
Zuhaltung 6	10	83397	3,00 ▶	zw5
Nut 1	10	83399	3,00 ▶	zw5
Nut 2	10	83400	3,00 ▶	zw5
Nut 3	10	83401	3,00 ▶	zw5
Nut 4	10	83402	3,00 ▶	zw5
IC gerader Bart	10	83139	3,00 ▶	zw5

305 | mit Bart 8 x 8 mm

Oberfläche vernickelt


Schließung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
Nutzlänge 42 mm				
Zuhaltung 1	10	83454	3,40 ▶	zw5
Zuhaltung 1	10	83387	3,40 ▶	zw5
Zuhaltung 2	10	83388	3,40 ▶	zw5
Zuhaltung 2	10	90988	3,40 ▶	zw5
Zuhaltung 3	10	90989	3,40 ▶	zw5
Zuhaltung 3	10	83389	3,40 ▶	zw5
Zuhaltung 4	10	83390	3,40 ▶	zw5
Zuhaltung 4	10	90990	3,40 ▶	zw5
Zuhaltung 5	10	83528	3,40 ▶	zw5
Zuhaltung 6	10	83531	3,40 ▶	zw5
Nut 1	10	83383	4,00 ▶	zw5
Nut 2	10	83384	4,00 ▶	zw5
Nut 3	10	83385	4,00 ▶	zw5
Nut 4	10	83386	4,00 ▶	zw5

ZUBEHÖR FÜR MÖBELSCHLOSS



Schließblech 2551


Zierlich kätig,
Stahl vermessingt



St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
100	66943	0,46 ▶	zw5

Schließblech 2556


Kätig, Stahl vermessingt



St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
100	66944	0,55 ▶	zw5

Winkelblech 2572


Kätig Stahl vernickelt



St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
100	67163	0,46 ▶	zw5

Winkelblech 2596

Kätig Stahl vermessingt



St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
50	67162	1,35 ▶	zw5

STANGEN

Profilstangen für
Drehstangenschlösser.




Maße	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
6x5/1500	Stahl vernickelt	98471	3,90 ▶	zw5
6x5/1000	Stahl vernickelt	98472	2,58 ▶	zw5
6x5/2000	Stahl vernickelt	82762	6,10 ▶	zw5
8x7/1000	Stahl vernickelt	67135	5,05 ▶	zw5
8x7/1250	Stahl vernickelt	67136	7,10 ▶	zw5
8x7/1500	Stahl vernickelt	67142	8,60 ▶	zw5
8x7/2000	Stahl vernickelt	67143	9,70 ▶	zw5

TÜRANSCHLAGPROFIL gebohrt

aus Kunststoff

Farbe	Höhe mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
braun	4	67034	9,55 ▶	zw5
weiß	4	67035	9,55 ▶	zw5
beige	4	75504	9,55 ▶	zw5






MAGNETVERSCHLUSS

Türfeststeller Serie 1

Magnetsystem beweglich, mit Gegenstück. Haftkraft 20 kg.
Material: Hartferrite anisotrop / Neopren / Polymaid / Stahl.
Farbe: grau.


Ausführung	Höhe H mm	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
CF 22 - 1W	43	D1 54; D2 22	10	69884	2 875,75 ▶	zw5



Türfeststeller Serie 2

Magnetsystem starr, mit Gegenstück. Haftkraft 20 kg.
Material: Hartferrit anisotrop / PVC / Polyamid / Stahl.
Farbe: grau. **Gesamtlänge L:** 45,5 mm. **Breite:** B1 60; B2 50


Ausführung	Höhe H mm	Ø D mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
CF 22 - 2W	38	26	10	69885	2 949,05 ▶	zw5



DOPPELKUGELSCHNÄPPER mit Kloben

Aus Messing, Kugel und Federn aus Stahl.

Oberfläche	Größe	L x B mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
blank	1	43x8	24	67540	252,90 ▶	zw5
blank	2	50x9	24	67541	297,05 ▶	zw5
blank	2,5	60x11	24	67542	485,70 ▶	zw5
blank	3	70x13	24	67543	675,00 ▶	zw5
vernickelt	1	43x8	24	121420	335,00 ▶	zw5
vernickelt	2	50x9	24	121421	435,00 ▶	zw5
vernickelt	2,5	60x11	24	121422	775,00 ▶	zw5
vernickelt	3	70x13	24	121423	1 125,00 ▶	zw5



DRUCKSCHNÄPPER

Mini mit Gegenstück

Aus Eisen vernickelt.

St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
50	66066	364,65 ▶	zw5



Maxi mit Gegenstück

Aus Eisen vernickelt.


St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
50	66067	778,75 ▶	zw5





Hettich

DRUCKMAGNETSCHNÄPPER D1/GP 9



Haftkraft 0,9 – 1,3kg. Hub 11 mm, Kunststoff schwarz, Gegenplatte starr, Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0046284	schwarz	20	310173	97,64	▶ zw114


HAFTMAGNETSCHNÄPPER

Hettich

M 73/GP 9

Haftkraft 4kg, Kunststoff, Gegenplatte starr, Stahl chromatiert.


Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013157	weiß	50	66501	43,94	▶ zw114



M 72/GP2

Haftkraft 5kg, Kunststoff, Gegenplatte starr, Stahl chromatiert.


Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013141	weiß	50	67337	46,28	▶ zw114
0013142	braun	50	67329	46,28	▶ zw114



M 71/GP 1

Haftkraft 4kg, Kunststoff, Gegenplatte starr, Stahl.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013139	weiß	50	67336	36,56	▶ zw114



M 91/GP 6

Haftkraft 3kg, Kunststoff, Gegenplatte beweglich, Kunststoff/Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013151	weiß	50	67341	225,93	▶ zw114
0013152	braun	50	67332	225,93	▶ zw114



M 74/GP15

Haftkraft 4kg, Kunststoff, Gegenplatte beweglich, Kunststoff/Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0006343	weiß	50	67340	50,32	▶ zw114
0006344	braun	50	67331	50,32	▶ zw114



M 93/GP 8

Haftkraft 5kg, Kunststoff, Gegenplatte beweglich, Kunststoff/Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013155	weiß	50	67343	382,16	▶ zw114
0013156	braun	50	67335	382,16	▶ zw114



M 92/GP 7

Haftkraft 4kg, Kunststoff, Gegenplatte beweglich, Kunststoff/Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013153	weiß	50	67342	284,24	▶ zw114
0013154	braun	50	67333	284,24	▶ zw114






HAFTMAGNETSYSTEM

FG 40 L

Mit Loch für Senkkopfschraube, Haftkraft ca. 9 kg.

Höhe H mm	Ø D2 mm	Gesamtlänge D1 mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
8	11,5	40	20	66219	560,00 ▶	zw5




GEGENSTÜCK W4 RUND

Serie W starr

Anschraubgegenstück mit zentrischer Senkbohrung für Senkkopfschrauben.

Höhe H mm	Oberfläche	Ausführung	Gesamtlänge D1 mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
2,5	verzinkt	W4	Gesamt 12	100	82929	24,00 ▶	zw5




MAGNETVERSCHLUSS

Einlassen Serie IS

Runde Einlassverschlüsse überzeugen durch leichten und schnellen Einbau, geringe Einbaumaße, saubere Montage. Universell einsetzbar. Umlaufender Kragen zur exakten Höhenmontage und Abdeckung des Bohrlochrandes, Polschuhe starr. Haftkraft ca. 5 kg

Farbe	Ausführung	Ø D2 mm	Gesamtlänge H1 mm	Länge ohne Kopf H2 mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
schwarz	1	D2 8	Gesamt 10,5	ohne Kopf 9	100	82927	140,00 ▶	zw5
schwarz	2	D2 8	Gesamt 15	ohne Kopf 13,8	100	82928	140,00 ▶	zw5
weiß	2	D2 8	Gesamt 15	ohne Kopf 13,8	100	82945	140,00 ▶	zw5




Aufschrauben Serie Y

Hochwertige Magnetverschlüsse, Justierbarkeit durch Langlöcher.

Material: Hartferrit anisotrop/Kunststoff/Stahl.


Farbe	Ausführung	Höhe H mm	Gesamtlänge L1 mm	Länge ohne Kopf L2 mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
weiß	Junior Y5	13	Gesamt 48,5	39	20	67863	513,05 ▶	zw5
braun	Junior Y5	13	Gesamt 48,5	39	20	67862	513,05 ▶	zw5
weiß	Senior Y7	13,5	Gesamt 53,5	44	20	67871	715,45 ▶	zw5
braun	Senior Y7	13,5	Gesamt 53,5	44	20	67870	715,45 ▶	zw5



Aufschrauben Serie X

Gehäuse aus Polyamid, sehr robust. Inkl. Gegenstück. Länge zwischen den Magnetplatten L2: 29 mm. Breite ohne Magnet B2: 7,4 mm. Haftkraft 2 kg.


Farbe	Ausführung	Höhe H mm	Gesamtlänge L1 mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
weiß	Baby 06	11	Gesamt 38,5	20	67857	638,65 ▶	zw5



Aufschrauben Serie Rally

Magnetverschlüsse für den gehobenen Innenausbau. Kunststoffgehäuse mit versenkten Langlöchern, Magnet und Gegenstück sind beweglich gelagert, hochwertiger Korrosionsschutz. Material: Hartferrit anisotrop/Kunststoff/Stahl. Inkl. dazugehörigem Gegenstück. Haftkraft ca. 4 kg. Länge zwischen den Magnetplatten außen L2: 32 mm

Farbe	Ausführung	Höhe H mm	Gesamtlänge L1 mm	Art.-Nr.	St./VE	€/100 St.	RG
weiß	Rally 4	14	Gesamt 42	67867	20	242,55 ▶	zw5
braun	Rally 4	14	Gesamt 42	67866	20	242,55 ▶	zw5



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



Exzenter-Verbindungsbeschlag **RASTEX 15** und Zubehör

VERBINDUNGSBESCHLAG Rastex 15



Zinkdruckguss. Einlassbohrdurchmesser 15 mm.

Hettich-Nr.	Ausführung für Fächböden	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0071948	16 mm mit Abdeckrand	200	78864	10,00	▶ zw118
0025062	16 mm ohne Abdeckrand	200	81296	9,00	▶ zw118
0071950	19 mm mit Abdeckrand	200	67414	10,90	▶ zw118
0025064	19 mm ohne Abdeckrand	200	98386	9,49	▶ zw118
0071952	22 mm mit Abdeckrand	200	78865	15,00	▶ zw118
0025066	22 mm ohne Abdeckrand	200	81293	13,00	▶ zw118



ABDECKKAPPEN



für Rastex 15

Kunststoff.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079491	kiefer	200	73784	2,05	▶ zw118
0071054	weiß	200	76651	2,05	▶ zw118




TWISTER EINSCHRAUBDÜBEL





DU 319/DU 320 – Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Stahl verzinkt/Kunststoff.

Hettich-Nr.	Ausführung	Spannmaße mm	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0048037	DU 319	20	grün	200	310634	7,39	▶ zw118
0048038	DU 320	30	schwarz	200	310635	7,70	▶ zw118



DU 243/DU 232 – Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Stahl verzinkt/Kunststoff.

Hettich-Nr.	Ausführung	Spannmaße mm	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0020056	DU 243	20	grün	200	10465	8,29	▶ zw118
0020058	DU 232	30	schwarz	200	10478	8,29	▶ zw118




SPREIZMUFFE



mit Nylonkugel

Für Gewinde M6, Bohrdurchmesser 8 mm, Messing blank.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079538	200	22043	26,69	▶ zw118




MUFFE NR. 49



für Rastex 15

Für Gewinde M6, Bohrdurchmesser 8 mm, Kunststoff weiß.

Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0040005	11	200	69941	3,97	▶ zw118





Exzenter-Verbindungsbeschlag **RASTEX 25** und Zubehör

VERBINDUNGSBESCHLAG Rastex 25

Zinkdruckguss, ohne Abdeckrand.
Einlassbohrdurchmesser 25 mm.

Hettich-Nr.	Material	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013116	blank	20	66489	18,66	▶ zw118



ABDECKKAPPEN

für Rastex 25

Aus Kunststoff. VE = 200 St.

Hettich-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013117	weiß	66487	3,38	▶ zw118
0025056	Eiche-hell	66458	3,38	▶ zw118





VERBINDUNGSBESCHLAG

Zinkdruckguss vernickelt. Einlassbohrdurchmesser 30 und 10 mm. Für Fachböden von 19–20 mm.

Hettich-Nr.	Typ	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0025049	VB 20 D	200	69936	96,29	▶ zw118
0047454	VB 21 D	200	69937	109,32	▶ zw118



Bohrbild Fachboden





Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Zinkdruckguss vernickelt, Einlassbohrdurchmesser 20 mm.
Für Fachböden von 19 mm.

Hettich-Nr.	Typ	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0065513	VB 35 D/19	200	69089	42,77	▶ zw118
0065505	VB 35 M/19	200	80593	42,77	▶ zw118
0065501	VB 35 MD/16	200	80594	42,77	▶ zw118



Bohrbild Fachboden



Dübel-Mitte von Unterseite Boden

TWISTER EINSCHRAUBDÜBEL

DU 262

Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 24,5 mm, Stahl verzinkt/Kunststoff blau.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0020060	200	10479	8,29	▶ zw118



DU 643/DU 644

Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Stahl verzinkt/
Kunststoff.

Hettich-Nr.	Ausführung	Spannmaß mm	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013121	DU 643	24,5	grün	200	220034	10,83	▶ zw118
0020157	DU 644	30,0	schwarz	200	10491	8,29	▶ zw118



EINSCHRAUBDÜBEL

DU 265

Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 9 mm, Stahl blank.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0025052	Stahl blank	200	66485	16,11	▶ zw118



DU 427 | mit Gewindehülse

Gewinde M4, für Bohrdurchmesser 5 mm, Spannmaß 9 mm, Stahl blank.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9134678	Einschraubdübel	200	221406	14,62	▶ zw118





Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 36


VERBINDUNGSBESCHLAG



Zinkdruckguss vernickelt.

Hettich-Nr.	Typ	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0065525	VB 36 D/16	für Fachböden 16 mm	200	66555	56,98	▶ zw118
0065517	VB 36 M/16	für Fachböden 16 mm	200	66537	56,98	▶ zw118
0065529	VB 36 D/19	für Fachböden 19 mm	200	98395	56,98	▶ zw118
0065521	VB 36 M/19	für Fachböden 19 mm	200	98397	56,98	▶ zw118

Bohrbild
Fachboden



Dübel-Mitte von
Unterseite Boden

GEWINDEHÜLSE



Für Gewinde M4, Bohrdurchmesser 5 mm, Stahl chromatiert.


Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0063016	15	200	80599	11,44	▶ zw118
0064908	18	200	72032	11,44	▶ zw118



EINSCHRAUBDÜBEL



Direktgewinde für Bohr-Ø 5 mm,
Spannmaß 6,7 mm,
Stahl verzinkt.




Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
DU 322	200			
0064872	200	98393	16,11	▶ zw118
DU 321 nur für VB 35/36. Mit hohem Bund.				
0074688	200	99998	16,00	▶ zw118

EINSCHRAUBDÜBEL



DU 426

Gewinde M4 x 7,8 mm, Spann-
maß 6,7 mm, Stahl blank.




Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0065370	200	98391	16,11	▶ zw118

SPREIZMUFFE mit Nylonkugel



Für Gewinde M6, Bohr-Ø 8 mm,
Messing blank. Länge: 12 mm




Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079538	200	22043	26,69	▶ zw118

SPREIZMUFFE



Für Gewinde M4, Bohr-Ø 5 mm,
Messing blank.




Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0048578	200	66419	13,40	▶ zw118

MUFFE



Für Gewinde M6,
Bohr-Ø 10 mm,
Kunststoff weiß. VE: 200 St.




Hettich-Nr.	Länge mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079539	11	74083	3,00	▶ zw118
0079540	13	75334	4,00	▶ zw118

MUFFE Nr. 30



Für Gewinde M4, Bohr-Ø 8 mm,
Kunststoff weiß.




Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079529	200	74017	6,00	▶ zw118



GEHRUNGSVERBINDER VB 90-180T

Stufenlos verstellbar für Winkelverbindungen von 90–180°.
Einlassbohrdurchmesser 25 mm.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9079561	50	313805	863,53	▶ zw118



Hettich


TRAPEZ-VERBINDUNGSBESCHLAG



TZ 4

Mit vormontierter Schraube: Besonders montagefreundlich durch schräggestellte Schraube. Unterteil mit Zacken. Gehäuse: Zinkdruckguss oder Kunststoff. Unterteil: Stahl.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0020843	TZ Ganzmetall vernickelt	100	69945	79,94	▶ zw118
0013104	TZ 4 Kunststoff weiß/Stahl	100	66564	32,37	▶ zw118




ARBEITSPLATTENVERBINDER



AVB 4

Stahl chromatiert/Kunststoff schwarz.


Hettich-Nr.	Länge mm	Maß mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9079575	65	33–44	50	313816	230,43	▶ zw111
9079579	100	48–60	50	313820	252,68	▶ zw111
9079583	150	73–86	50	313824	287,64	▶ zw111



TZ 4 STD

Mit vormontierter Schraube. Einfache Montage über die Oberseite-Rastnase. Dehnung/Schwind von Massivholz wird mit einem Langloch im Toleranzfeld von 4 mm aufgefangen. Gehäuse: Zinkdruckguss. Unterteil: Stahl.


Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0020891	TZ 4 STD	100	98372	79,94	▶ zw118



AVB 5

Stahl chromatiert, Einlassbohrdurchmesser 35 mm.

Hettich-Nr.	Länge mm	Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0025084	65	30–37	50	66462	49,41	▶ zw118
0079386	100	48–55	50	75350	55,00	▶ zw118
0016048	150	73–80	50	66463	57,48	▶ zw118




EINHÄNGEBESCHLAG



MultiClip

Kunststoff schwarz.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0046080	200	69944	21,76	▶ zw118



TABLARVERBINDER



Toolex VB 54

Zinkdruckguss vernickelt/Kunststoff grau. Einlassbohrdurchmesser 18 mm.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0073619	VB 54/19	200	80350	49,00	▶ zw118



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage




VERBINDUNGSBESCHLAG



VB 90

Für Winkelverbindungen von 30–270 Grad.
Zinkdruckguss vernickelt.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0030891	100	98374	378,82	▶ zw118



VB 16 für Kranzprofil

Zinkdruckguss chromatiert, Bohrdurchmesser/tiefe 10 mm.
Spannbereich 36–46 mm.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0021768	100	98367	247,70	▶ zw118




RÜCKWANDVERBINDER



RV 1

Montierbar in Lochreihen,
Ø5 mm. Die Rückwand wird
mit dem Beschlag gegen die
Korpussseite gezogen. Zink-
druckguss vernickelt.
VE: 100 St.


Hettich-Nr.	Art.-Nr.	100 St.	€/100 St.	RG
0019558	66525		44,84	▶ zw118



RV 3

Ausgleich von Bohr-
toleranzen durch Langloch.
Zinkdruckguss vernickelt.
VE: 100 St.


Hettich-Nr.	Art.-Nr.	100 St.	€/100 St.	RG
0079661	75357		62,00	▶ zw118



RV 7 D

Zinkdruckguss vernickelt.
VE: 100 St.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	100 St.	€/100 St.	RG
0056614	98352		97,91	▶ zw118




VERBINDUNGSPLATTE



für Frontblenden

Stahl blau passiviert.

Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079664	80	50	22089	47,31	▶ zw118
0044744	200	50	309270	148,05	▶ zw118




VERBINDUNGSWINKEL



für 32 mm Lochreihen

Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0024832	200	66496	42,07	▶ zw118



ABDECKKAPPE



Für Verbindungswinkel, Kunststoff weiß.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0050314	200	69665	39,21	▶ zw118




UNIVERSAL-ECKVERBINDER



Kunststoff weiß.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0044742	100	309268	35,20	▶ zw118






EINTEILVERBINDER



Direkta 2

Mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz, Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0019555	6,3x40	500	66566	9,08	▶ zw118
0019556	6,3x50	500	75610	9,81	▶ zw118



STUFENBOHRER



HSS

Durchmesser 5/7 mm.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0019446	66620	5 912,00	▶ zw121




VERBINDUNGSSCHRAUBEN



VHS 32

Stahl vernickelt.


Hettich-Nr.	Typ	Ausführung für Holzdicke VE	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079659	VHS 32/2728-36 mm		100	75338	20,00	▶ zw118
0079660	VHS 32/3536-44 mm		100	75348	21,00	▶ zw118



VS

Stahl blank, Kunststoffkopf weiß.

Hettich-Nr.	Typ	Ausführung für Holzdicke VE	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013110	VS 34	34-41 mm	100	66576	24,85	▶ zw118



ABDECKKAPPE



für Direkta 2

Kunststoff weiß.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0016339	500	66459	4,36	▶ zw118



EURO-SCHRAUBE



mit Senkkopf

PZ-Kreuzschlitz, für Bohrdurchmesser 5 mm, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0047451	11	200	100	98911	4,85	▶ zw118
0047452	14	200	100	98910	6,55	▶ zw118
0052799	18	200	100	98353	7,64	▶ zw118



mit Linsenkopf

PZ-Kreuzschlitz, für Bohrdurchmesser 5 mm, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0040006	11	200	100	98835	6,13	▶ zw118
0040007	13	200	100	98834	7,15	▶ zw118
0040008	15	200	100	98833	7,29	▶ zw118





NUTFRÄSMASCHINE Classic X

Lamello

Original Nutfräsmaschine vom Erfinder des Systems und Anbieter der Komplettlösung. Das äusserst effiziente, einfache und präzise Verbindungssystem für Plattenwerkstoffe. Mit multifunktionalem Anschlagwinkel, Schwenkanschlag mit fixem Drehpunkt sowie hochpräzise bearbeiteten Anschlagflächen.

Anwendung: Fixe oder lösbare Verbindungen mit 15 verschiedenen Verbindungselementen für Möbelbau, Küchenbau, Laden- und Messebau.

Lieferumfang: 101600S, Classic X im Systainer, Classic X, HW-Nutfräser, Absaugadapter 36 mm, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte 4 mm, Werkzeugsatz

Art.-Nr. € / St. RG
123114 559,00 ▶ zw225



MONTAGEFRÄSER Tanga DX200

Lamello

Eckschnitt oder gerader Schnitt durch rasches Wenden des Bodenbleches. Schnitttiefe von 70 mm für sauberen Fensterausbau.

Art.-Nr. € / St. RG
516552 980,00 ▶ zw225



ZETA P2 MIT DIA-FRÄSER

Lamello

Die Zeta P2 ist die Profil-Nutfräsmaschine für die P-System Verankerung und insbesondere für die Clamex P Verbinderfamilie und dient dazu, Werkstoffe aus Holz zu verbinden. Die in die Zeta P2 integrierte Hubmechanik auf der Fräaserspindel ist das Herzstück der Profil-Nutfräsmaschine. Beim Fräsvorgang führt die Hubmechanik automatisch eine seitliche Bewegung für die Profilmutter aus. Verbindungsbeschläge aller Art können nun von Hand in diese Profilmutter eingeschoben werden und schnell und formschlüssig verankert werden. Mit der Zeta P2 können die P-System Nuten für Verbindungsbeschläge mit unterschiedlicher Einbautiefe ohne Fräserwechsel durch einfaches Drehen am P-System Tiefensteller gefräst werden.

Funktionen: Die Hubbewegung für die Profilmutter wird automatisch ausgelöst, sobald die maximale Frästiefe erreicht wurde und dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde. Die Hubmechanik ist prozesssicher, komplett mechanisch, zuverlässig und verschleissarm konstruiert. Für den Einsatz der Zeta P2 als Standard Nutfräsmaschine zur Verwendung mit Original Holzlamellen kann die Profilmutter-Funktion ausgeschaltet werden.

Vorteile: Extrem schnelle Verbindungsmethode mit einem Elektrowerkzeug, Schnell, einfach und präzise arbeiten, mit dem bekannten Lamello Anwendungs-Prinzip, Beidseitig gleiche Bearbeitung der Werkstücke, dadurch Zeitersparnis für wegfällende Tiefenumstellung und geringeres

Fehlerrisiko: Zeitgewinn bei Beschlagmontage ermöglicht durch innovative Profilmuttertechnik, mit der viel Arbeitszeit und zusätzliches Befestigungsmaterial eingespart werden kann, 5 verschiedene Frästiefen für unterschiedliche Verbindungsbeschläge, Einsatz mit Holzlamellen und weiteren 4mm breiten Beschlägen möglich

Anwendungen: Ideal für Schreinereien ohne stationäre Einrichtungen für Verbindungsbeschläge, Schnelle Verleimhilfe vieler Winkelverbindungen, Produktion von Objekten mit variierenden Winkeln mit kurzer Rüstzeit, Schneller Prototypenbau in CNC-fertigenden Betrieben, Anpassungen und Montagen auf der Baustelle, Alle Holz- und Plattenwerkstoffe sowie Verbundwerkstoffe wie Corian oder HPL

Art.-Nr. € / St. RG
123116 1 464,31 ▶ zw225





VERBINDER-SET

Lamello

Invis Mx2

Magnetgetriebene Verbindungen mit noch mehr Spannkraft. Unsichtbar verleimt, flexibel wie geschraubt.

Inhalt Set	Länge mm	Art.-Nr.	€/Set	RG
Starter-Set				
Enthält: MiniMag Mx2, 20 Invis Mx2 Verbinder-Set mit Eindrehmutter 14 mm, Rasto Bohrlehre mit Bohrer 12 mm, Tiefensteller, Aufsteckhülse, Eindrehwerkzeug, Federwelle, Eindrehlehre.				
20	-	516561	398,10	▶ zw212
Einzeln				
20	14	516562	95,70	▶ zw212
20	30	516563	111,60	▶ zw212



MONTAGEWERKZEUG

Lamello

Clamex P

Das Montagewerkzeug ist ein 4mm Sechskant-Schraubendreher mit flexiblem Schaft und ist ideal für leichtes Bedienen in allen Winkeln.

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
290	510157	31,60	▶ zw225



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



VERBINDUNGSBESCHLAG

Lamello

Clamex P-14

Vielseitig für alle Winkel, durchgängig gleiches System für alle Verbindungssituationen. Stapelbar mit vormontierter Verbindung.

Höhe: 9,7 mm, Länge: 66 mm, Ø: 100,4x7x22 mm

Inhalt Paar	Art.-Nr.	€/Pack	RG
80	226574	90,10	▶ zw212
300	156139	314,70	▶ zw212
1000	516566	1 005,90	▶ zw212



Divario P-18

Komplett verdeckte Verbindung für höchste Qualitätsansprüche. Verbindet und spannt beim Einschieben. Für sauber geschlossene Fugen.

Höhe: 9,7 mm, Länge: 65 mm, Ø: 100,4x7x22 mm

Inhalt Paar	Art.-Nr.	€/Pack	RG
80	226584	66,30	▶ zw212
300	226585	230,80	▶ zw212



Tenso P-14 Starterset

Selbstspannender Verbinder zum Verleimen, in allen Winkeln

Tenso P-14 Starter-Set, inkl. Vorspann-Clip

Inhalt Paar	Art.-Nr.	€/Pack	RG
80	516569	65,50	▶ zw212
300	516570	223,20	▶ zw212



Tenso P-14

Selbstspannender Verbinder zum Verleimen, keine Druckstellen und Beschädigungen an den Werkstücken, Korpusse werden nicht aus dem Winkel gedrückt.

Mit Vorspann-Funktion, ohne Vorspann-Clip

Inhalt Paar	Art.-Nr.	€/Pack	RG
80	226580	53,20	▶ zw212
300	226581	185,70	▶ zw212
1000	156138	594,50	▶ zw212



P Medius 14/10

Vielseitig für alle Winkel, durchgängig gleiches System für alle Verbindungssituationen. Stapelbar mit vormontierter Verbindung.

Höhe: 9,7 mm, Länge: 66/52 mm, Ø: 100,4x7x22 mm

Inhalt Paar	Art.-Nr.	€/Pack	RG
80	226576	90,10	▶ zw212
300	226577	314,70	▶ zw212



ABDECKKAPPEN


Lamello

für 45°

Eine Ergänzung für Gährungsverbindungen und lässt die Bedienungsöffnungen für den Clamex P fast komplett verschwinden.

VE: 100 St.

Farbe	Art.-Nr.	€/Pack	RG
weiss RAL 9010	525546	10,10	▶ zw212
schwarz RAL 9011	525547	10,10	▶ zw212
kiefer RAL 1014	525548	10,10	▶ zw212
buche RAL 1011	525549	10,10	▶ zw212
braun RAL 8017	525550	10,10	▶ zw212
anthrazit RAL 7022	525551	10,10	▶ zw212




für 90°

Die Abdeckkappen 90° lässt die Bedienungsöffnungen für den Clamex P fast komplett verschwinden.

Länge: 100 mm

Farbe	Art.-Nr.	€/Pack	RG
weiss RAL 9010	525537	6,10	▶ zw212
schwarz RAL 9011	525538	6,10	▶ zw212
kiefer RAL 1014	525539	6,10	▶ zw212
buche RAL 1011	525540	6,10	▶ zw212
braun RAL 8007	525541	6,10	▶ zw212
grauweiss RAL 9002	525542	6,10	▶ zw212
lichtgrau RAL 7035	525543	6,10	▶ zw212
fenstergrau RAL 7040	525544	6,10	▶ zw212
weiss RAL 7031	525545	6,10	▶ zw212







CABINEO

Lamello

Korpusverbinder mit Schraube:

Cabineo 8 mit schwarzer Schraube. Cabineo 12 mit vernickelter Schraube

Abmessung mm	Inhalt St.	Art.-Nr.	€/VE	RG
Set mit 8/12	je 40	492238	55,00	▶ zw212
8	500	492239	149,50	▶ zw212
8	2000	492240	579,00	▶ zw212
12	500	492241	149,50	▶ zw212
12	2000	492242	579,00	▶ zw212



ZU CABINEO

BOHRER

Lamello

Mit einem Durchmesser von 15 mm und mit einer Zentrierspitze von 0,8 mm.

Art.-Nr.	€/St.	RG
492245	72,20	▶ zw225



FRÄSER

Lamello

Fräshub	Art.-Nr.	€/St.	RG
10 mm	492246	235,50	▶ zw225
12 mm	492247	235,50	▶ zw225



SECHSKANT-BIT

Lamello

Art.-Nr.	€/St.	RG
492244	8,00	▶ zw225



ZU CABINEO

ABDECKKAPPEN

Lamello

Aus Kunststoff.

Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/VE	RG	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/VE	RG
RAL 9003	100	492248	7,80	▶ zw212	RAL 7040	2000	492253	120,00	▶ zw212
RAL 9003	2000	492249	120,00	▶ zw212	RAL 1011	100	492254	7,80	▶ zw212
RAL 9018	100	492250	7,80	▶ zw212	RAL 1011	2000	492255	120,00	▶ zw212
RAL 9018	2000	492251	120,00	▶ zw212	RAL 7005	100	492256	7,80	▶ zw212
RAL 7040	100	492252	7,80	▶ zw212	RAL 7005	2000	492257	120,00	▶ zw212



WERKZEUG MIT GRIF

Lamello

Art.-Nr.	€/St.	RG
492243	34,40	▶ zw225



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



GRIFFSCHRAUBEN

Hettich

Gewinde M4, Kreuz- und Doppelschlitz, Stahl vernickelt.

Mindestabnahme 1 VE.



Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0071544	12	50	17879	5,31	▶ zw114
0071545	14	50	17880	6,01	▶ zw114
0071546	16	50	17881	6,17	▶ zw114
0071547	18	50	17882	6,67	▶ zw114
0071548	20	50	17884	6,88	▶ zw114
0071549	22	50	17885	7,02	▶ zw114
0071555	24	50	17886	7,32	▶ zw114
0071556	26	50	17887	7,87	▶ zw114
0071557	28	50	17888	8,17	▶ zw114
0071558	30	50	17889	8,56	▶ zw114
0071559	32	50	17890	9,37	▶ zw114
0071560	34	50	17891	9,37	▶ zw114
0071561	36	50	17892	9,37	▶ zw114
0071562	38	50	17893	10,20	▶ zw114
0071563	40	50	312315	10,94	▶ zw114
0071855	42	50	18016	11,19	▶ zw114
0071856	45	50	312317	11,30	▶ zw114

STABILOFIX

Hettich


Bettwinkel

Stahl chromatiert. Für zerlegbare Polsterbetten oder Bettkästen.

Höhe 90mm, bis zu 4 mm Toleranzausgleich durch Auszugsschraube.



Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0047634	40	80674	396,33	▶ zw118



VARIFIX


Hettich

für Betten

Stahl blau passiviert. Die Höhe der Auflage von Lattenrosten oder Polstern kann in 3 Stufen um je 24 mm verstellt werden. Belastbarkeit 400 kg/St.



Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0047633	40	72053	267,78	▶ zw118



VERBINDUNGSBESCHLAG

Hettich


für Betten

1 Garnitur besteht aus:

2 Hakenteil rechts, 2 Hakenteil links, 4 Lagerteile rechts/links, Stahl blau passiviert. Ausführung: Hakenteil 3 Haken



Hettich-Nr.	Höhe mm	Grt./VE	Art.-Nr.	€/100Grt.	RG
0025183	130	10	75662	539,54	▶ zw118




1 Garnitur besteht aus:

2 Hakenteile rechts, 2 Hakenteile links, 4 Lagerteile rechts/links, Stahl blau passiviert. Ausführung: Hakenteil 2 Haken




Hettich-Nr.	Höhe mm	Grt./VE	Art.-Nr.	€/100Grt.	RG
0025185	100	10	12396	468,54	▶ zw118



Stahl chromatiert. Komplett mit Kunststoffmuffen M6x13 und Schrauben M6x12.

Hettich-Nr.	Höhe mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0025189	127	40	66580	137,37	▶ zw118






LINSENKOPFBESCHLAG



Stahl blau passiviert. VE: 100 St.

Hettich-Nr.	Größe mm	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0025193	42 x 14,5	69951	32,52	▶ zw118
0025194	62 x 18	75664	43,32	▶ zw118



ABDECKPILZ



Aus Kunststoff, in den Farben weiß oder braun.



Hettich-Nr.	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0048586	für Bohr-Ø 5 mm	weiß	80658	2,62	▶ zw118
0048591	für Bohr-Ø 10 mm	braun	80632	2,62	▶ zw118


SPRINGAUFBESCHLAG



Bettkastenrand

Für Einzel-, Kojen- und Polsterbetten. Stahl chromatiert, Gewicht der Liegefläche inklusive Matratze 25 kg.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9132738	1	220909	7 813,44	▶ zw116




SCHWENKFIX



für Truhen, Eckbänke

Stahl blau passiviert, Öffnungswinkel 95°.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
030864	1	98749	1 219,59	▶ zw118




RASTOMAT



für Klappen aller Art

Verstellbeschlag für Kopf- und Fußteile an Federholzrahmen. Auch für höhenverstellbare Schreibtischplatten, Liegestühle und Klappen aller Art einsetzbar. Der Beschlag rastet ohne Rückführung in jeder Stellung ein. Stabile Konstruktion. Überziehen durch Stahlsicherung ist ausgeschlossen. Erforderliche Distanzscheiben liegen bei. Stahl verzinkt, Belastbarkeit 180 kg/St.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0025174	Anzahl Rasten 10	10	98748	931,42	▶ zw118




MULTIFLEX



für Holzrahmen

Multiflex Verstellbeschlag für Kopf- und Fußteile an Federholzrahmen, Liegen und Polsterbetten. Besonders niedrige Bauhöhe, schnelle, einfache Montage, kompakte Bauweise, 13 Verstellmöglichkeiten. Stahl blau passiviert.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0025173	4	69170	847,52	▶ zw118



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



LIKO-BETTBSCHLAG

abgerundet

Aus Eisen verzinkt (ohne Schrauben).

Maße mm	St./VE	ME	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
16x4x60 25	1 Garnitur		66044*	666,65 ▶	zw5
20x5x70 200	1 Stück		66046	101,95 ▶	zw5

*1 Garnitur = 8 Platten



BETTBSCHLAG

mit 3 Haken

1/2 rechts gepackt. Aus Eisen verzinkt.

Länge mm	Grt./VE	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
130	10	69171	665,00 ▶	zw5

*1 Garnitur = 4 Schlitzteile,
2 Hakenteile Nr. 1 und 2 Hakenteile Nr. 2



BERLINER BETTHAKEN

abgerundet

Aus Eisen verzinkt.

Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
127 x 16 x 4 24		82981	661,35 ▶	zw5

*1 Garnitur = 1 Hakenteil und 1 Schlitzteil



LIKO-BESCHLAG

einlassbar, rund

Aus Eisen verzinkt.

Ø	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
30	200	66052	114,20 ▶	zw5



MITTELBALKENVERBINDER

Für Mittelbalken bis 70mm breit,
aus Eisen verzinkt.

St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
40	66521	260,90 ▶	zw5



HAMBURGER SCHRANKSCHRAUBEN

Abgerundet, Oberteile aus
Eisen verzinkt gelb.

St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
20	66055	616,10 ▶	zw5






SOCKELVERSTELLFUSS Korrekt

Hettich

Belastbarkeit 450 kg/Stück, Kunststoff schwarz.

Hettich-Nr.	Verstellbereich	Sockel Maß Xmm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0044747	50-60	50 -0/+10	200	309273	46,83	▶ zw118
0044748	62-86	70 -8/+16	200	309274	46,83	▶ zw118
0070151	74-110	80 -6/+30	200	98991	45,64	▶ zw118
0061851	89-125	100 -11/+25	100	98366	46,17	▶ zw118
0070152	99-135	110 -11/+25	100	80427	46,00	▶ zw118
0061852	119-155	130 -11/+25	100	98365	48,50	▶ zw118
0061853	139-175	150 -11/+25	100	98364	50,85	▶ zw118
0070153	169-205	180 -11/+25	100	80426	54,00	▶ zw118




GLEITER

Hettich

für Sockelverstellfuß Korrekt

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0047654	zum Einpressen	200	73598	67,04	▶ zw118
0061854	zum Anschrauben	200	98363	32,34	▶ zw118




SOCKELBLENDENHALTER

Hettich

für Sockelverstellfuß Korrekt

Zum Einnuten oder zum Anschrauben.
Kunststoff schwarz/natur.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0061855	zum Anschrauben	200	98362	14,49	▶ zw118
0073481	zum Einnuten	200	68802	15,13	▶ zw118



RÜCKWANDSCHRAUBE

PZ-Kreuzschlitz

Aus Eisen verzinkt.




Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
3x20	1000	69355	58,50	▶ zw5



SOCKELVERSTELLER

Für Außenwand, Zapfenlänge 12,8 mm, Verstellbereich von 60–80 mm.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0040438	100	98361	495,21	▶ zw118



DOPPELWINKEL

Mit Gewinde M8, Stahl chromatiert.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0047644	50	15833	68,13	▶ zw118
071870	250	66139	61,32	▶ zw118



VERSTELLSCHRAUBE

Mit Gewinde M 10. Zum Ausrichten von Regalen, Raumteilern und Trennwänden. Mit Verstellmutter und schlagfestem Kunststoffteller. Stahl chromatiert/Kunststoff schwarz.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0047646	50	68405	160,81	▶ zw118



SOCKELVERSTELLSCHRAUBE

Mit Gewinde M8. Mit Fußkappe, Stahl chromatiert/Kunststoff transparent.


Hettich-Nr.	Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0047637	50	50	98960	57,01	▶ zw118
0047638	60	50	71736	58,24	▶ zw118
0047639	70	50	66929	63,11	▶ zw118
0047640	80	50	66136	66,03	▶ zw118



EINSCHLAGMUTTER

Mit Gewinde M8, Stahl blank.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0047643	50	80673	12,60	▶ zw118



HALTEPLATTE

Mit Gewinde M8, Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0047645	50	80672	35,46	▶ zw118




VERSTELLBESCHLAG

für Stollenwände

Der Beschlag ermöglicht das Verspannen und waagerechte Ausrichten einer Stollenwand zwischen Boden und Decke. Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0031571	20	67787	147,56	▶ zw118






BODENTRÄGER

Sekura 2

Zapfendurchmesser 5 mm, Zinkdruckguss vernickelt.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0025100	500	66322	10,25	▶ zw118



Duplo

Zapfendurchmesser beidseitig 5 mm.


Hettich-Nr.	Material	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0013138	chromatiert	500	66424	1,37	▶ zw118
0046642	vernickelt	500	310409	1,77	▶ zw118



Sekura 6


Zapfendurchmesser 5 mm, zusätzlich 1 Zapfen für Fachboden.
Zinkdruckguss vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079707	500	75389	16,85	▶ zw118



Für genutete Böden. Zapfendurchmesser 5 mm. Zink blank.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0074805	500	75405	34,97	▶ zw118



Sekura 7

Loch-Ø 5 mm für Direktbefestigungsschraube, Senkkopf-Ø 6,3 mm.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0053012	500	73786	15,50	▶ zw118



Universal 1

Zapfendurchmesser 5 mm, zusätzlich 1 Zapfen für Fachboden.
Zinkdruckguss vernickelt.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0019557	500	66430	10,10	▶ zw118



Sekura 8

Zapfendurchmesser 5 mm, mit Glasbodenhalter.
Zinkdruckguss vernickelt/transparent.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0047609	500	98357	22,74	▶ zw118



Universal D

Zapfendurchmesser 5 mm, Zinkdruckguss vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0022737	500	82400	9,28	▶ zw118






BODENTRÄGER

Safety

Stahlstift mit Kunststoffauflage.

Hettich-Nr.	Zapfen-Ø	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0022534	3	glasklar	500	68539	6,96	▶ zw118
0016180	5	glasklar	500	66429	5,09	▶ zw118
0025090	5	weiß	500	66658	5,09	▶ zw118




GLASBODENTRÄGER



Mit Kunststoffkappe. Kein Klappern des Bodens durch weiche Kunststoff-Auflage. Stahlstift chromatiert, Kunststoff transparent.

Hettich-Nr.	Zapfen-Ø	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0079710	3	500	75400	5,26	▶ zw118
0079709	5	500	75399	3,94	▶ zw118




FACHBODENSICHERUNG



Kunststoff

Zapfendurchmesser 5 mm. Kunststoff glasklar.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0063549	500	75367	4,58	▶ zw118




STECKBODENTRÄGER



Durchmesser 5x24mm, Stahl chromatiert.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0025124	500	66433	3,91	▶ zw118



mit Ansatz

Zapfendurchmesser 5mm, Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0016181	500	66431	5,37	▶ zw118




LÖFFELBODENTRÄGER



Für Lochreihendurchmesser 5mm, Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0020782	500	12268	3,54	▶ zw118





BODENTRÄGERSCHIENE

Vari 10x5 mm

Standardlänge 3.500 mm, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0047612	50	66435	730,30	▶ zw118




BODENTRÄGER

Vari 10 mm

Material: Stahl chromatiert

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0013127	250	66422	8,05	▶ zw118



BODENTRÄGERSCHIENE

Vari 16x6 mm

Standardlänge 3.500 mm, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0047614	50	66436	1 029,00	▶ zw118




BODENTRÄGER

Vari 16 mm

Material: Stahl chromatiert.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0013129	250	66423	12,18	▶ zw118




REGALBODENTRÄGER

Verdeckte Montage hinter dem Regalboden. Max. Belastung bei zwei Bodenträger inkl. Platte 9 kg. Bodenneigungsverstellung, Stahl verzinkt. **Maße:** 115 mm, **VE:** 20 St.

Titan

Tragbolzen: SW 10 mm
Höhenverstellung: +/- 4 mm
Mindestbodendicke: 24 mm


Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0047661	15834	287,59	▶ zw118



Titan 1

Tragbolzen: SW 10 mm
Höhenverstellung: +/- 4 mm
Seitenverstellung: +/- 4 mm
Mindestbodendicke: 24 mm


Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0079713	76751	278,52	▶ zw118



Titan 3

Tragbolzen: SW 12 mm
Höhenverstellung: +/- 2 mm
Mindestbodendicke: 19 mm

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0079714	75479	267,00	▶ zw118



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage




SCHRANKAUFHÄNGER SAH 215/216



Stahl verzinkt, voll recyclingfähig.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 Grt.	RG
0079716	SAH 215	25	75481	4,94	▶ zw118
0079717	SAH 216 für Oberbodenbefestigung	25	75553	5,53	▶ zw118



ABDECKKAPPEN für SAH 215/216



Kunststoff, Durchmesser 12 mm.

Hettich-Nr.	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079718	reinweiß	50	75611	4,00	▶ zw118
0079722	silbergrau	50	77036	4,00	▶ zw118




SCHRANKAUFHÄNGER

SAH 130 zum Eindrücken

Für Leisten- und Hakenaufhängung. Belastbarkeit 35 kg/Stück. Stahl/Kunststoff weiß. VE: 25 St.


Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0079724	77042	3,10	▶ zw118



SAH 15 zum Anschrauben

Für Leisten- Hakenaufhängung. Belastbarkeit 30 kg / Stück. Stahl verzinkt / Kunststoff weiß.


Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Abdeckkappe	500	176246	69,42	▶ zw118
Abdeckkappe	500	176247	108,54	▶ zw118
Schrankaufhänger	100	177547	330,41	▶ zw118



SAH 16 zum Anschrauben

Kombihaken für Leisten- und Hakenaufhängung. Belastbarkeit 60 kg/ Stück. Stahl vernickelt. VE: 25 St.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0019476	73260	463,06	▶ zw118



SAH 305 zum Einbohren

Schrankaufhänger SAH 305 aus Zinkdruckguss, Bohrdurchmesser 30 mm, Rückwandstärke min. 16 mm, Belastbarkeit 15 kg/Stück.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0040669	100	73258	78,88	▶ zw118






DISTANZHALTER Kunststoff



Zur horizontalen Ausrichtung von Oberschränken, Kunststoff schwarz.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0020784	100	12270	104,39	▶ zw118




AUFHÄNGESCHIENE



Typ L

Belastbarkeit 130 kg/Schrank. Länge 130 mm mit Langlöchern, Abstand 71 mm. Stahl verzinkt.

Hettich-Art.-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9208678	200	176310	71,41	▶ zw118



Typ B

Belastbarkeit 150 kg/Schrank. Länge 3.000 mm mit Langlöchern, Stahl verzinkt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
9007651	1	98488	1 397,00	▶ zw118



SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

sorgt unsere Logistik für kurze Liefertermine.



SPAREN SIE HOHE LAGERERHALTUNGSKOSTEN.

Logistikzentren in Gärtringen und Gießen mit über 80.000 m² Lagerfläche.

Täglich werden ca. 20t Stückgut und über 800 Paketsendungen verladen.

Bei Auftragseingang vor 16.00 Uhr* erfolgt der Versand am gleichen Tag.

Sie benötigen Ihre Bestellung am nächsten Tag zu einer festen Uhrzeit?

Wir liefern auf Wunsch zu 4 Terminen!

Wir liefern auch samstags, wenn die Bestellung bis Freitag 12.00 Uhr vorliegt!

*Freitag bis 12.00 Uhr bzw. auf Anfrage.



MÖBELGLEITER

Ø mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
20	Edelstahl	100	69127	0,76 ▶	zw5
23	Edelstahl	100	69128	0,84 ▶	zw5
26	Edelstahl	100	69129	1,04 ▶	zw5
30	Edelstahl	100	69130	1,32 ▶	zw5
20	Kunststoff	100	69132	0,48 ▶	zw5
25	Kunststoff	100	69133	0,60 ▶	zw5
30	Kunststoff	100	69134	0,68 ▶	zw5
17/20	Filz braun	100	69135	0,56 ▶	zw5
20/24	Filz braun	100	69136	0,72 ▶	zw5
24/28	Filz braun	100	69137	0,80 ▶	zw5
28/32	Filz braun	100	69138	0,92 ▶	zw5
20/17	Filz mit Schraube	100	121262	0,56 ▶	zw5
25/22	Filz mit Schraube	100	121263	0,72 ▶	zw5
28/25	Filz mit Schraube	100	121264	0,84 ▶	zw5
30/27	Filz mit Schraube	100	121265	0,92 ▶	zw5
17/20	Filz weiss	100	121266	0,56 ▶	zw5
20/24	Filz weiss	100	121267	0,72 ▶	zw5
24/28	Filz weiss	100	121268	0,80 ▶	zw5
28/32	Filz weiss	100	121269	0,92 ▶	zw5



FILZ-GLEITER

Farbe weiß, selbstklebend.

Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Pack	RG
Ø 17	10	92126	2,08 ▶	zw5
Ø 22	10	92127	2,08 ▶	zw5
Ø 28	10	92130	2,08 ▶	zw5
16x44	10	92125	2,08 ▶	zw5
22x22	10	92128	2,08 ▶	zw5
22x36	10	92129	2,08 ▶	zw5



STUHLGLEITER

Aus Vollkunststoff weiß.

Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
45x20	100	75633	0,85 ▶	zw5



FILZ-ZUSCHNITT

Selbstklebend.

Farbe	Größe mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Pack	RG
braun	100x100	10	92131	2,08 ▶	zw5
braun	100x200	10	92132	3,44 ▶	zw5
weiß	100x100	10	92133	2,08 ▶	zw5
weiß	100x200	10	92134	3,44 ▶	zw5





AUFHÄNGEÖSE Standard

aus Eisen verzinkt.

Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
80x20	100	68899	78,70 ▶	zw5



FEDERSTAHLKLAMMERN

Aus Eisen verzinkt.

Ø	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
6-8	100	52320	28,50 ▶	zw5
9-11	100	52321	30,60 ▶	zw5
12-14	100	52322	35,10 ▶	zw5
15-18	100	52323	43,95 ▶	zw5
19-23	25	52324	52,75 ▶	zw5
24-27	25	52325	66,05 ▶	zw5
32-41	25	52327	101,20 ▶	zw5



KOFFERGRIFF Kunststoff

Mit glatter, vernickelter Anschraubplatte.
Schraublochabstand 60 mm.

Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
125	10	68829	431,20 ▶	zw5



BILDÖSEN

Aus Eisen verzinkt.

Maße LxB mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
26x18	100	68897	27,60 ▶	zw5



TABLARTRÄGER

Für 5 mm Lochreihe, mit Kunststoff-
Auflage, für Glasböden 4-10 mm aus
Druckguss vernickelt.

St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
100	406906	300,00 ▶	zw5



QUERMUTTERBOLZEN

Aus Eisen verzinkt, M6,
Ø 10 mm, Halbe Höhe 8 mm.

Höhe mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
14	250	92218	23,05 ▶	zw5



SCHRAUBEN für Quermutterbolzen

Eisen, verzinkt. Für die dauerhafte Eck-
verbindung von Spanplatten etc. Mit Flach-
rundkopf, Gewinde M6.

Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
50	1	86839	53,70 ▶	zw5
60	1	86841	54,25 ▶	zw5
80	1	86843	65,90 ▶	zw5
100	1	86844	87,70 ▶	zw5



HOHLGRIFFE

Aus Eisen vernickelt.

Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
90	25	66230	170,00 ▶	zw5
115	25	66229	200,00 ▶	zw5
140	25	66227	275,00 ▶	zw5
165	24	66226	410,00 ▶	zw5
195	24	66225	638,00 ▶	zw5



SCHATULLENVERSCHLÜSSE

Aus Eisen vermessingt.

Baulänge x Höhe mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
30x20	20	75512	237,60 ▶	zw5



BILDERKLAPPÖSEN

Aus Eisen vermessingt.

Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
18,5x14	100	68893	13,85 ▶	zw5
25x16	100	68894	19,50 ▶	zw5
32x22	100	68895	22,75 ▶	zw5





DREHTELLER 360° drehbar

Aus Eisen verzinkt.

Ausführung	Maße mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
80 Kg Tragkraft	81x81	92247	26,85 ▶	zw5
150 Kg Tragkraft	155x155	92246	41,70 ▶	zw5



LUFTROSETTEN zum Aufschrauben

Aus Kunststoff.

Ø	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
45	weiß	100	66261	0,80 ▶	zw5
45	braun	100	66258	0,80 ▶	zw5



LÜFTUNGSGITTER zum Einlassen

Aus Kunststoff weiß.

Größe mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
170x41	20	66250	3,35 ▶	zw5
220x60	20	66248	5,80 ▶	zw5



VERSTELLSCHRAUBEN mit Mutter

Aus Eisen verzinkt.

Ø mm	Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
47	Gesamt M 10x80	50	72601	2,90 ▶	zw5



SOCKELPROFIL zum Aufstecken

Aus transparentem Kunststoff. In Lagerlängen à 5m.


Sockelbreitemm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
16	30	75505	32,90 ▶	zw5
19	30	406911	16,65 ▶	zw5



TISCHDÜBEL komplett

Aus Zamak blank.

Ø mm	Maße mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
8	Einlassmaß 12	100	75539	0,60 ▶	zw5





RIFFELSTÄBE Buche

Buchenriffelstab, Länge 1.000 mm.

Ø	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
6	100	68596	40,75 ▶	zw5
8	100	68597	54,30 ▶	zw5
10	100	68598	68,55 ▶	zw5
12	100	68599	95,75 ▶	zw5
14	50	68600	127,05 ▶	zw5
16	50	68601	147,75 ▶	zw5
18	50	68602	188,20 ▶	zw5
20	50	68603	217,25 ▶	zw5



VERBINDUNGSPLÄTTCHEN

Original Lamello Buche,
Karton à 1.000 Stück.



Größe	Art.-Nr.	€/Paket	RG
0	68626	25,50 ▶	zw212
10	68627	25,90 ▶	zw212
20	68629	26,30 ▶	zw212



RUNDSTAB Buche

Buchenrundstab, Länge 1.000 mm.

Ø	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
3	100	68177	31,30 ▶	zw5
4	100	68615	37,65 ▶	zw5
5	100	68616	40,95 ▶	zw5
6	100	68617	44,30 ▶	zw5
8	100	68618	56,75 ▶	zw5
10	100	68619	70,10 ▶	zw5
12	100	68620	98,35 ▶	zw5
14	50	68621	130,70 ▶	zw5
16	50	68622	155,10 ▶	zw5
18	50	68623	191,50 ▶	zw5
20	50	68624	228,30 ▶	zw5
25	25	67609	423,45 ▶	zw5
30	25	67610	662,80 ▶	zw5



RIFFELDÜBEL



In Fixmaß

Riffeldübel aus Buche, die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,1–0,2 mm. Die Dübel sind an beiden Enden angefast. Im Karton mit 900 g Nettoeinwaage.

Ø	Länge	St./1000 g	Art.-Nr.	€/Paket	RG
6	30	ca. 1700	67402	24,66 ▶	zw5
6	40	ca. 1250	68605	24,66 ▶	zw5
8	30	ca. 1000	68607	14,72 ▶	zw5
8	40	ca. 700	68608	14,72 ▶	zw5
8	50	ca. 540	68609	14,72 ▶	zw5
8	60	ca. 500	81769	14,72 ▶	zw5
10	30	ca. 630	81770	14,72 ▶	zw5
10	40	ca. 460	68610	12,62 ▶	zw5
10	50	ca. 380	68611	12,39 ▶	zw5
10	60	ca. 290	69356	12,39 ▶	zw5
12	50	ca. 260	68612	11,92 ▶	zw5
12	60	ca. 210	69357	11,92 ▶	zw5
12	80	ca. 165	81772	12,15 ▶	zw5
16	140	ca. 140	83631	12,04 ▶	zw5
16	160	ca. 45	83632	12,04 ▶	zw5

Großpaket

Buchenriffeldübel in Fixmaßen. Die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,1–0,2 mm. Die Dübel sind an beiden Enden angefast. Im Sack à 10 kg.

Ø	Länge	Inhalt	Art.-Nr.	€/Paket	RG
8	30	ca. 10000	75639	142,83 ▶	zw5
8	40	ca. 7000	75640	142,83 ▶	zw5
10	40	ca. 4600	81775	122,43 ▶	zw5
12	80	ca. 1650	83627	131,50 ▶	zw5





QUERHOLZ-KONUS-PLATTL

facett®

rund, angefast

Querholzplättchen aus Fichte, Höhe 10 mm, einseitig angefast. Im Karton mit 900 g Nettoeinwaage.

Ø mm	St./1000 g	Art.-Nr.	€/kg	RG
15	ca. 1100	68590	20,97 ▶	zw5
20	ca. 650	68591	19,50 ▶	zw5
25	ca. 400	68592	18,30 ▶	zw5
30	ca. 300	68593	16,83 ▶	zw5
35	ca. 200	68594	17,36 ▶	zw5
40	ca. 160	98309	17,10 ▶	zw5
45	ca. 130	98316	18,16 ▶	zw5
50	ca. 110	98313	18,43 ▶	zw5



WINKEL-DÜBEL

facett®

gerippt

Gerippte Winkeldübel aus Polyäthylen. Ausführung: Winkel 90°

Länge mm	Art.-Nr.	€/100St.	RG
äußerer Schenkel 30	66032	14,36 ▶	zw5



ASPOT-NATURÄSTE

facett®

rund

Naturäste aus Fichte, 9 mm Höhe, Paket à 100 Stück.

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	81759	0,17 ▶	zw5
15	69264	0,17 ▶	zw5
20	69265	0,17 ▶	zw5
25	69266	0,17 ▶	zw5
30	81761	0,18 ▶	zw5
35	81763	0,19 ▶	zw5



ABDECKKAPPE

facett®

rund

Aus Hirnholz, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 19 mm, Höhe 6 mm, Paket à 50 Stück.

Material	Art.-Nr.	€/St.	RG
Buche	69313	0,80 ▶	zw5
Eiche	69317	0,80 ▶	zw5
Fichte	69320	0,83 ▶	zw5
Kiefer	69326	0,83 ▶	zw5



HARZGALLEN-FLICKE G2

facett®

Harzgallenflicke in Fichte, Größe G2, im Karton à 500 Stück.

Maße mm	Art.-Nr.	€/Paket	RG
69x13x8	81755	105,18 ▶	zw5





WANDSCHIENE

10000

Verbaubar mit allen Trägern für einreihige Lochung, auch geeignet als Abschlusselement in Kombination mit zweireihigen Wandschienen. Ein Paar im Folienschlauch.

Farbe: weiß

Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Paar	RG
500	10	67082	3,78 ▶	zw5
1000	10	68998	6,68 ▶	zw5
1500	10	69000	8,88 ▶	zw5
2000	10	69002	11,72 ▶	zw5



10001

Verbaubar mit allen Träger für ein- und zweireihige Lochung. Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werden.

Farbe: weiß

Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Paar	RG
1000	10	69966	8,74 ▶	zw5
1500	10	66755	11,96 ▶	zw5
2000	10	69967	15,14 ▶	zw5



TRÄGER

Zur Auflage von verschiedenen Materialien. Verbaubar mit allen Wandschienen, individuelle Montage durch einfaches Einstecken.

Pro 10105

Mit Aushängesicherung für unbeabsichtigtes Aushängen. Mit zwei Einhängehaken. Tragfähigkeit pro Träger 60 kg. **Farbe:** weiß



Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
150	20	69045	1,06 ▶	zw5
200	20	69046	1,22 ▶	zw5
250	20	69047	1,40 ▶	zw5
300	20	69048	1,48 ▶	zw5
350	20	69049	1,78 ▶	zw5
400	20	69050	1,84 ▶	zw5

Mit drei Einhängehaken. Tragfähigkeit pro Träger 65 kg.

Farbe: weiß



Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
500	20	69052	3,96 ▶	zw5
600	20	69054	5,32 ▶	zw5

WINKELTRÄGER

Durch eine linke und rechte Ausführung des Trägers wird ein formschöner Abschluss der Regalseiten gewährleistet. Zur Auflage von Holzböden oder in Verbindung mit Kunststoffsaugern 11605 für Glasböden verwendbar.

10300

Mit zwei Einhängehaken. Tragfähigkeit pro Träger 55 kg. Ein Paar mit Clip.

Farbe: weiß



Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Paar	RG
180	20	60007	3,46 ▶	zw5
230	20	60012	4,08 ▶	zw5
280	20	60020	4,62 ▶	zw5
330	20	60055	5,50 ▶	zw5
380	10	60060	6,08 ▶	zw5

U-TRÄGER 10201

Verbaubar mit zweireihigen Wandschienen 10001, bis Länge 170 mm. Inkl. Schrauben und Dübel. Tragfähigkeit pro Träger 55 kg (Länge 170 mm, 50 kg). Handwerkerpackung zu 20 Stück lose im Karton, mit Aufhänge Loch.

Farbe: weiß

Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
220	20	66603	2,20 ▶	zw5
270	20	66629	2,42 ▶	zw5
370	20	66630	3,50 ▶	zw5
470	20	66634	4,58 ▶	zw5



WINKELTRÄGER 10300

Mit drei Einhängehaken. Tragfähigkeit pro Träger 65 kg.
Ein Paar mit Clip.

Farbe: weiß



Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/Paar	RG
480	20	60071	9,56 ▶	zw5

AUFSTECKHALTER

Verbaubar mit Trägern 10105 und 10102. Zur Auflage von Holzböden oder in Verbindung mit Kunststoffsaugern 11605 für Glasböden verwendbar. Zwölf Stück auf SB-Karte. Material Edelstahl rostfrei.

Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/VE	RG
einseitig	10	68970	4,84 ▶	zw5
beidseitig	10	68972	5,40 ▶	zw5



PROFIL KONSOLEN

Stahl feuerverzinkt.

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
200	250	30	1	69420	14,90 ▶	zw5
250	300	30	1	69421	16,35 ▶	zw5
300	400	40	1	68689	37,20 ▶	zw5
300	550	40	1	69605	40,40 ▶	zw5



STEGKONSOLEN

Aus Stahl.

Breite: 30 mm

Länge mm	Höhe mm	Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
200	300	weiß	10	68329	7,45 ▶	zw5
200	300	zink	10	75491	6,45 ▶	zw5
250	400	weiß	10	68328	9,60 ▶	zw5
250	400	zink	10	75492	8,40 ▶	zw5
330	500	weiß	10	68330	11,55 ▶	zw5
330	500	zink	10	75493	10,05 ▶	zw5



KONSOLEN

Stahlblech, Farbe: weiß.

Länge A mm	Höhe B mm	Breite C mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
75	100	30	20	68691	0,80 ▶	zw5
100	125	32	20	68692	0,86 ▶	zw5
125	150	32	20	68693	1,01 ▶	zw5
150	200	37	20	68694	1,26 ▶	zw5
200	250	40	20	68695	1,73 ▶	zw5
250	300	44	20	68696	2,45 ▶	zw5
300	350	44	20	68697	3,10 ▶	zw5



KONSOLEN

Alu-Druckguss, Farbe: weiß.

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
100	150	20	10	69377	7,35 ▶	zw5
150	200	20	10	69378	9,80 ▶	zw5
200	250	26	10	69379	13,10 ▶	zw5
200	300	26	10	69395	17,35 ▶	zw5



KLAPPTRÄGER

„Multi Line“, 70°, 80° und 90°, Stahl verzinkt.

Länge A mm	Höhe B mm	Breite C mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
300	200	30	2	75489	26,40 ▶	zw5
400	270	36	2	75490	38,10 ▶	zw5





SPANNVERSCHLÜSSE

Mit Plombiermöglichkeit, hell verzinkt. DIN 3133.



Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
für 2 Schrauben D. 2,5 mm	23	52	3	50	62925	2,10 ▶	zw5
für 2 Schrauben D. 3 mm	31	70	3	50	62926	3,20 ▶	zw5
für 3 Schrauben D. 3 mm	33	87	4	50	62927	3,45 ▶	zw5
für 3 Schrauben D. 4 mm	37	110	4	25	62928	4,30 ▶	zw5
für 3 Schrauben D. 5 mm	47	138	4,5	25	62930	6,40 ▶	zw5

Mit Plombiermöglichkeit, Edelstahl. DIN 3133.

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
für 2 Schrauben D. 3 mm	23	52	4	20	63073	5,70 ▶	zw5

Mit Schlossöse DIN 3133. Plombiermöglichkeit, hell verzinkt.

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
für 3 Schrauben D. 4 mm	37	110	4	25	62931	5,00 ▶	zw5



SCHLISSHAKEN

Gerade, für Spannverschlüsse DIN 3133.



Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
hell verzinkt							
für 2 Schrauben D. 3,5 mm	15	46	2	50	62932	0,65 ▶	zw5
für 2 Schrauben D. 3,5 mm	18	44	2	50	62933	0,65 ▶	zw5
für 3 Schrauben D. 4,5 mm	25	83	2,5	25	62934	0,90 ▶	zw5
für 3 Schrauben D. 5 mm	30	112	3	25	62935	1,37 ▶	zw5
Edelstahl							
für 2 Schrauben D. 3,5 mm	15	44	2	20	63074	1,40 ▶	zw5

Gekröpft, für Spannverschlüsse DIN 3133.

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Art.-Nr.	St./VE	€/St.	RG
hell verzinkt							
für 2 Schrauben D. 3,5 mm	15	46	2	62937	50	0,65 ▶	zw5
für 2 Schrauben D. 3,5 mm	18	46	2	62938	50	0,65 ▶	zw5
für 3 Schrauben D. 4,5 mm	25	83	2,5	62939	25	0,97 ▶	zw5
für 3 Schrauben D. 5 mm	30	112	3	62941	25	1,37 ▶	zw5
Edelstahl							
für 2 Schrauben D. 3,5 mm	15	46	2	63075	20	1,15 ▶	zw5

SICHERHEITS-ÜBERFALLEN

Typ 71

In der Färbung glanzverzinkt.



Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
140	10	68941	7,02 ▶	zw5



KISTENVERSCHLÜSSE

Typ 74

Schließhaken in Form C,
in der Färbung glanzverzinkt.

Breite mm	Länge mm	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
13	55	50	78624	2,41 ▶	zw5



Typ 75

In der Färbung glanzverzinkt.

Breite mm	Länge mm	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
--------------	-------------	------------	----------	-----------	----

Schließhakenform C

18	75	25	78626	3,31 ▶	zw5
----	----	----	-------	--------	-----

Schließhakenform D

18	75	25	78627	3,93 ▶	zw5
----	----	----	-------	--------	-----



Typ 76

Schließhaken in Form D,
in der Färbung glanzverzinkt.

Breite mm	Länge mm	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
18	95	25	78629	4,34 ▶	zw5



Typ 77

Schließhaken in Form C,
in der Färbung glanzverzinkt.

Breite mm	Länge mm	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
25	105	25	78632	4,94 ▶	zw5



Typ 79

In der Färbung glanzverzinkt.

Breite mm	Länge mm	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
--------------	-------------	------------	----------	-----------	----

Schließhakenform C

30	130	25	78635	7,49 ▶	zw5
----	-----	----	-------	--------	-----

Schließhakenform D

30	130	25	78636	7,49 ▶	zw5
----	-----	----	-------	--------	-----



Typ 80

Schließhaken in Form D,
in der Färbung glanzverzinkt.

Breite mm	Länge mm	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
24	110	25	78638	7,11 ▶	zw5



KISTENGRIFFE

In der Färbung glanzverzinkt

Breite mm	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
--------------	------------	----------	-----------	----

Typ 5

120	10	68915	6,34 ▶	zw5
-----	----	-------	--------	-----



Typ 328

105	10	68910	6,38 ▶	zw5
-----	----	-------	--------	-----

120	10	68911	8,09 ▶	zw5
-----	----	-------	--------	-----

135	10	68912	9,36 ▶	zw5
-----	----	-------	--------	-----



Typ 13379

Platte 45	10	68906	6,38 ▶	zw5
--------------	----	-------	--------	-----



LUKENGRIFFE 439

In der Färbung glanzverzinkt.

Breite mm	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
Griff 75	10	68917	8,93 ▶	zw5



KISTENGRIFFE

Breite mm	Länge mm	St./ VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
--------------	-------------	------------	----------	-----------	----

DIN 3136, hell verzinkt

80	100	20	62919	4,30 ▶	zw5
----	-----	----	-------	--------	-----

85	120	10	62920	5,35 ▶	zw5
----	-----	----	-------	--------	-----

105	135	10	62921	6,75 ▶	zw5
-----	-----	----	-------	--------	-----



Hell verzinkt

35	100	10	62922	2,95 ▶	zw5
----	-----	----	-------	--------	-----



Mit loser Platte, hell verzinkt

45	105	10	62918	5,20 ▶	zw5
----	-----	----	-------	--------	-----



Hell verzinkt

50	118	10	62923	7,30 ▶	zw5
----	-----	----	-------	--------	-----



EINLASS-KISTENGRIFFE 13090

In der Färbung glanzverzinkt.+

Platten- breite mm	Platten- länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
90	140	10	68905	17,02 ▶	zw5





STUHLWINKEL

Innen versenkt, hell verzinkt.



Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
15	25	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	100	68756	0,22 ▶	zw5
15	30	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	100	67017	0,25 ▶	zw5
15	40	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	100	68757	0,25 ▶	zw5
15	50	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	100	68758	0,29 ▶	zw5
18	60	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	100	68759	0,36 ▶	zw5
18	80	2	für 4 Schrauben D. 4 mm	50	68760	0,43 ▶	zw5

Innen versenkt, aus Edelstahl.

Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
15	25	2	für 4 Schrauben D. 3 mm	50	66439	0,90 ▶	zw5
15	40	2	für 4 Schrauben D. 3 mm	50	66441	1,08 ▶	zw5
15	50	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	50	66477	1,20 ▶	zw5
18	60	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	50	66581	1,73 ▶	zw5



STARKE STUHLWINKEL

Innen versenkt, hell verzinkt.



Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
20	100	2,5	für 6 Schrauben D. 4 mm	20	68761	0,83 ▶	zw5
22	125	2,5	für 6 Schrauben D. 4 mm	20	68762	1,05 ▶	zw5
25	150	3	für 6 Schrauben D. 4 mm	20	68763	2,20 ▶	zw5




BREITWINKEL

Beidseitig versenkt, hell verzinkt.



Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
30	30	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	50	68659	1,12 ▶	zw5
40	40	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	50	68660	1,30 ▶	zw5
60	60	2	für 8 Schrauben D. 3,5 mm	20	68661	1,80 ▶	zw5



Ungleichschenkelig, innen versenkt, hell verzinkt.

Höhe A mm	Breite B1 mm	Breite B2 mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
75	B1 40	25	2	für 5 Schrauben D. 4,5 mm	20	68657	1,90 ▶	zw5
115	B1 60	40	2,5	für 8 Schrauben D. 4,5 mm	20	68658	3,30 ▶	zw5



STARKE WINKEL


Innen versenkt, hell verzinkt.



Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
20	80	5	für 4 Schrauben D. 5 mm	20	68777	2,50 ▶	zw5
20	100	5	für 4 Schrauben D. 5 mm	20	68753	2,90 ▶	zw5
20	120	5	für 4 Schrauben D. 6 mm	20	68778	3,25 ▶	zw5
20	140	5	für 4 Schrauben D. 6 mm	20	68754	3,60 ▶	zw5
20	160	5	für 6 Schrauben D. 6 mm	20	68779	4,25 ▶	zw5
20	180	5	für 6 Schrauben D. 6 mm	20	68755	4,95 ▶	zw5

Ungleichschenkelig, innen versenkt, hell verzinkt.

Höhe mm	Breite mm	Abmessung	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
A1 100	40	A2 50	5	für 4 Schrauben D. 6 mm	20	68290	3,55 ▶	zw5
A1 150	40	A2 75	5	für 5 Schrauben D. 6 mm	20	68292	5,20 ▶	zw5
A1 200	40	A2 100	5	für 7 Schrauben D. 6 mm	20	68293	6,55 ▶	zw5





STARKE BALKENWINKEL

Innen versenkt, hell verzinkt.

Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
40	100	5	für 4 Schrauben D. 6 mm	10	68294	4,25 ▶	zw5
40	150	5	für 6 Schrauben D. 6 mm	10	68295	6,40 ▶	zw5
40	200	5	für 8 Schrauben D. 6 mm	10	68296	7,75 ▶	zw5




Ungleichschenkelig, innen versenkt, hell verzinkt.

Höhe mm	Breite mm	Abmessung	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
A1 100	30	A2 75	3	für 5 Schrauben D. 4 mm	10	68785	1,85 ▶	zw5
A1 120	35	A2 80	4	für 9 Schrauben D. 5 mm	10	68786	2,80 ▶	zw5
A1 180	40	A2 120	5	für 7 Schrauben D. 6 mm	10	68787	5,70 ▶	zw5
A1 240	50	A2 160	5	für 10 Schrauben D. 6 mm	10	67024	7,90 ▶	zw5




VERSTELLWINKEL

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
Hell verzinkt						
A1 80	20	4	20	68790	1,37 ▶	zw5
Innen versenkt, hell verzinkt						
A1 70	35	2	20	68788	2,40 ▶	zw5




Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
Innen versenkt, hell verzinkt							
25	30	1	für 3 Schrauben D. 4 mm	25	68323	0,50 ▶	zw5
Verstellwinkel ungleichschenkelig, innen versenkt, hell verzinkt							
A1 39	22	1	für 2 Schrauben D. 4 mm	25	68322	0,50 ▶	zw5



STARKE VERSTELLWINKEL

Hell verzinkt.

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
A1 75	65	3,5	10	68789	2,95 ▶	zw5



ECKWINKEL

Versenkte Löcher, hell verzinkt.

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
100	15	1,5	für 5 Schrauben D. 3 mm	20	68665	0,61 ▶	zw5
120	20	2	für 5 Schrauben D. 3,5 mm	20	68666	0,97 ▶	zw5



VERBINDUNGSBLECHE

Versenkte Löcher, hell verzinkt.

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
50	15	2	für 2 Schrauben D. 3 mm	100	83148	0,32 ▶	zw5
80	15	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	100	68782	0,43 ▶	zw5
100	15	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	100	68783	0,50 ▶	zw5
120	18	2	für 4 Schrauben D. 3,5 mm	100	68784	0,58 ▶	zw5
170	30	3	für 6 Schrauben D. 4 mm	50	66077	1,65 ▶	zw5
190	35	4	für 9 Schrauben D. 5 mm	50	66083	2,56 ▶	zw5
200	20	2	für 4 Schrauben D. 4 mm	100	62954	1,37 ▶	zw5



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



RUNDRÖHR GAH ALBERTS



Aus Aluminium, silberfarbig eloxiert.

Länge mm	Stärke mm	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
1000	1	6	78452	2,70	▶ zw5
1000	1	8	78453	3,19	▶ zw5
1000	1	10	78454	3,58	▶ zw5
1000	1	12	78455	4,57	▶ zw5
1000	1	15	78456	5,13	▶ zw5
1000	1	20	78457	8,71	▶ zw5
1000	1,5	25	78458	12,18	▶ zw5
2000	1	8	78509	6,06	▶ zw5
2000	1	10	78510	6,89	▶ zw5
2000	1	12	78511	8,27	▶ zw5
2000	1	15	78512	10,08	▶ zw5
2000	1	20	78513	16,15	▶ zw5

RUNDSTANGE GAH ALBERTS



Aluminium silberfarbig, Vollmaterial.

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
1000	5	78447	2,92	▶ zw5
1000	6	78448	3,64	▶ zw5
1000	8	78449	5,62	▶ zw5
1000	10	78450	8,27	▶ zw5
1000	12	78451	11,69	▶ zw5
2000	5	78503	5,62	▶ zw5
2000	6	78504	7,00	▶ zw5
2000	8	78505	10,75	▶ zw5

VIERKANTROHR GAH ALBERTS



Quadratrohr aus Aluminium, silberfarbig eloxiert.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
1000	10	10	1	78459	4,41	▶ zw5
1000	15	15	1	78460	6,56	▶ zw5
1000	20	20	1,5	78461	11,85	▶ zw5
1000	25	25	1,5	78462	15,27	▶ zw5
2000	10	10	1	78515	8,82	▶ zw5
2000	15	15	1	78516	12,62	▶ zw5
2000	20	20	1,5	78517	23,04	▶ zw5
2000	25	25	1,5	78518	29,27	▶ zw5

U-PROFIL GAH ALBERTS



Aus Aluminium, silberfarbig eloxiert.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
1000	10	8	1,3	78482	4,13	▶ zw5
1000	12	10	1,5	78483	5,13	▶ zw5
1000	15	10	1,5	78485	5,62	▶ zw5
1000	16	13	1,5	78484	6,18	▶ zw5
1000	18	20	1,3	78487	11,41	▶ zw5
1000	20	10	1,5	78486	6,56	▶ zw5
1000	20	20	1,5	78488	10,75	▶ zw5
1000	22	10	1,5	78489	6,56	▶ zw5
2000	10	8	1,3	78532	7,88	▶ zw5
2000	12	10	1,5	78533	10,03	▶ zw5
2000	15	10	1,5	78535	10,70	▶ zw5
2000	15	15	1,5	79125	15,95	▶ zw5
2000	16	13	1,5	78534	12,51	▶ zw5
2000	20	10	1,5	78536	12,46	▶ zw5
2000	20	20	1,5	78538	21,28	▶ zw5
2000	22	10	1,5	78539	13,07	▶ zw5


FLACHSTANGE GAH ALBERTS



Aus Aluminium, silberfarbig eloxiert.

Länge mm	Stärke mm	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
1000	2	15	78436	3,58	▶ zw5
1000	2	20	78437	4,52	▶ zw5
1000	2	25	78438	5,62	▶ zw5
1000	2	30	78439	9,21	▶ zw5
1000	3	40	78440	13,12	▶ zw5
1000	5	20	78441	12,24	▶ zw5
2000	2	15	78492	6,56	▶ zw5
2000	2	20	78493	8,55	▶ zw5
2000	2	25	78494	10,70	▶ zw5
2000	2	30	78495	18,35	▶ zw5

WINKELPROFIL GAH ALBERTS



gleichschenkelig

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
Aluminium silberfarbig						
1000	10	10	1	78463	3,03	▶ zw5
1000	15	15	1	78464	3,64	▶ zw5
1000	20	20	1,5	78465	6,50	▶ zw5
1000	25	25	1,5	78466	10,25	▶ zw5
1000	30	30	2	78467	12,62	▶ zw5
2000	10	10	1	78519	5,45	▶ zw5
2000	15	15	1	78520	7,00	▶ zw5
2000	20	20	1,5	78521	12,34	▶ zw5
2000	25	25	1,5	78522	20,39	▶ zw5
2000	30	30	2	78523	24,53	▶ zw5
2000	40	40	2	78524	46,86	▶ zw5

Kunststoff weiß

1000	10	10	1	78542	1,21	▶ zw5
1000	15	15	1,2	78543	1,55	▶ zw5
1000	20	20	1,5	78544	2,20	▶ zw5
1000	25	25	1,8	78545	3,03	▶ zw5
1000	30	30	2	62531	4,80	▶ zw5
2000	10	10	1	78546	2,43	▶ zw5
2000	15	15	1,2	78547	3,14	▶ zw5
2000	25	25	1,8	78549	6,29	▶ zw5
2000	20	20	1,5	78548	4,41	▶ zw5
2000	30	30	2	62528	9,48	▶ zw5

ungleichschenkelig



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
Aluminium silberfarbig						
1000	20	10	1,5	78476	5,90	▶ zw5
1000	25	15	1,5	78477	8,38	▶ zw5
1000	30	20	2	78478	10,47	▶ zw5
1000	40	10	2	78481	10,58	▶ zw5
1000	40	20	2	78479	12,62	▶ zw5
1000	50	30	3	78480	24,97	▶ zw5
2000	15	10	1,5	78525	9,97	▶ zw5
2000	20	10	1,5	78526	11,63	▶ zw5
2000	25	15	1,5	78527	16,21	▶ zw5
2000	30	20	2	78528	20,39	▶ zw5
2000	40	20	2	78529	24,53	▶ zw5
2000	50	30	3	78530	48,62	▶ zw5

Kunststoff weiß

1000	20	10	1,5	78558	1,98	▶ zw5
1000	25	20	2	78559	3,64	▶ zw5
1000	30	20	3	78560	4,85	▶ zw5
1000	40	10	2	78561	3,75	▶ zw5
2000	20	10	1,5	78562	3,92	▶ zw5
2000	25	20	2	78563	7,22	▶ zw5
2000	30	20	3	78564	9,59	▶ zw5
2000	40	10	2	78565	7,17	▶ zw5



KÜCHEN- AUSSTATTUNG


Hettich



**ECKSCHRANK-
DREHAUSZUG**
Moving Corner ab Seite 1406





UNTERSCHRANKAUSSTATTUNG

Frontauszüge/-Winkel 45°/55°/90° mit Vollauszug und Silent System




FRONTWINKEL für Auszugrahmen



Für stabile Anbindung und 3-dimensionale Verstellung der Front am Auszugrahmen. Set besteht aus je zwei Frontwinkel. Stahl kunststoffbeschichtet silber.

Hettich-Nr.	Ausführung	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
0043743	Winkel° 45	2	308577	16,49	▶ zw118
0043745	Winkel° 90	2	308579	16,49	▶ zw118




AUSZUGRAHMEN



Dämpfung Silent System unsichtbar in der Führung integriert. Mit Kugelauszug, Befestigung an Korpusseite, Belastbarkeit 24 kg. Stahl kunststoffbeschichtet silber.
Für lichte Mindestkorpshöhe: 663 mm.

Hettich-Nr.	Höhe mm	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
0043005	661	DIN rechts	307994	121,26	▶ zw108
0043004	661	DIN links	307993	121,26	▶ zw108




EINHÄNGEKÖRBE



45°

Zum Einhängen in den Auszugrahmen. Breite 228 mm, Tiefe 467 mm, Höhe 74 mm. Stahl verchromt.

Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
0070775	rechts	86151	26,38	▶ zw120
0070774	links	86150	26,38	▶ zw120



90° für Frontauszug

Zum Einhängen in den Auszugrahmen. Stahl verchromt.

Hettich-Nr.	Breite x Tiefe x Höhe mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
0073511	110x470x75	98381	23,03	▶ zw120
0073513	210x470x75	98935	29,76	▶ zw120





UNTERSCHRANKAUSSTATTUNG

Le Mans II

TABLARSET Le Mans II



Eckschrankschwenkauszug für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank. Die Tablare sind einzeln komplett herauschwenkbar. Mindestkorpustiefe 500 mm, lichte Mindestkorpusbreite 962 mm (Frontbreite 450: lichte Mindestkorpusbreite 862 mm), Belastbarkeit 25kg / Tablar.

Set bestehend aus: 2 Tablare, 2 Schwenkmechaniken und 1 Bohrschablone. Achse und Dämpfung sind separat zu bestellen.

Hettich-Nr.	Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
verchromt STYLE					
9136151	450	links	221706	321,26	▷ zw120
9136152	450	rechts	221707	312,26	▷ zw120
9136153	500	links	221708	336,45	▷ zw120
9136154	500	rechts	221709	336,45	▷ zw120
9136155	600	links	221710	362,84	▷ zw120
9136156	600	rechts	221711	362,84	▷ zw120
verchromt CLASSIC					
9136157	450	links	221712	289,13	▷ zw120
9136158	450	rechts	221713	289,13	▷ zw120
9136159	500	links	221714	302,80	▷ zw120
9136160	500	rechts	221715	302,80	▷ zw120
9136171	600	links	221726	326,55	▷ zw120
9136172	600	rechts	221727	326,55	▷ zw120
silber CLASSIC					
9136174	450	links	221728	251,42	▷ zw120
9136175	450	rechts	221729	251,42	▷ zw120
9136176	500	links	221730	263,31	▷ zw111
9136177	500	rechts	221731	263,31	▷ zw111
9136178	600	links	221732	283,96	▷ zw111
9136179	600	rechts	221733	283,96	▷ zw111



ACHSE Le Mans II



Drehachse für den Le Mans II Eckschrankschwenkauszug, Stahl, weiß pulverbeschichtet.

Hettich-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
9132546	600-750	220888	34,37	▷ zw120
9132547	720-900	220889	41,24	▷ zw118
9132548	mind. 1265	220890	57,32	▷ zw116



DÄMPFERSET Le Mans II



Optionale Dämpfung für Le Mans II Tablare, einfach auf den Arm aufsteckbar. Pro Tablar wird ein Dämpfer benötigt. Kunststoff, weiß.

Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
9132399	links	220750	36,71	▷ zw120
9132400	rechts	220751	36,71	▷ zw120



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage



UNTERSCHRANKAUSSTATTUNG




ECKSCHRANK-DREHAUSZUG Moving Corner



Einsetzbar für Eckschrankbreiten 900 und 1.000 mm über einfache Rastverstellung des Ausziehbeschlages. Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm, mit kugelgelagertem Vollauszug. Stahl, pulverbeschichtet silber.

Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
0073505	DIN rechts	73808	446,02	▶ zw120
0073504	DIN links	73807	446,02	▶ zw120



ECKSCHRANK-DREHBESCHLAG Revo 90°



Revo 90°

Stahl, kunststoffbeschichtet silber.

Set besteht aus:

1 Montagekreuz, 1 Mittelachse mit Falttürmechanik, 2 Drehbodenträger, 2 Distanzstücke 3 mm.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
9080040	314205	175,27	▶ zw111




Datenblätter zum Download im Webshop.

ZU MOVING CORNER

EINHÄNGEKÖRBE-SET Hettich

Set besteht aus 4 Einhängekörben, Stahl verchromt. Belastbarkeit 7 kg je Korb. **Einhängetabulare: 2.**
B x H x T: 295x470x85 mm

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
0073506	73814	150,08	▶ zw120



ZU REVO 90°

RUTSCHSTOPP-TABLARBODEN Hettich

Arena Classic

Holzboden, melaminharzbeschichtet weiß, mit rutschhemmender Speziallackierung, Reling Stahl verchromt. VE: 2 St.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
0048678	311092	120,54	▶ zw114





HOCHSCHRANK-AUSSTATTUNG Dispensa

HÖHENVERSTELLBARER TRAGRAHMEN mit Fronthalter/-schiene



Stahl kunststoffbeschichtet silber.

Set besteht aus:

1 höhenverstellbarer Tragrahmen, 2 höhenverstellbare Fronthaltern, 2 Frontschiene.

Hettich-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Abmessungen mm	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
9117200	262	1545-1945	1600-2000	5-6 Körbe	327006	150,68 ▶	zw120
9117213	362	1545-1945	1600-2000	5-6 Körbe	327009	151,72 ▶	zw120
9117214	362	1845-2245	1900-2300	6 Körbe	327010	152,17 ▶	zw120



Datenblätter zum Download im Webshop.

STABILISATOR



Für den Einsatz von Füllungsfronten erforderlich. Optional einsetzbar. Für Schrankbreite 300 mm, Stahl kunststoffbeschichtet.

Hettich-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
0070798	silber	78331	7,20 ▶	zw120
9080055	brillantweiß	314217	9,58 ▶	zw120



Für den positionsunabhängigen Einsatz. Optional einsetzbar, Stahl kunststoffbeschichtet silber.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
0070800	78333	10,40 ▶	zw120



KORBHALTER



Optimale Raumaussnutzung im Höhenverstellbereich des Tragrahmens. Höhe 125 mm, Stahl kunststoffbeschichtet silber. Set à 2 Stück.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
0074848	78419	14,70 ▶	zw120



VOLLAUSZUG



mit niedriger Bauhöhe

Stahl kunststoffbeschichtet silber. Auszugsweg 470 mm. Inkl. Dämpfung Silent System. Belastbarkeit: 100 kg.

Hettich-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
9117222	weiß	327004	142,42 ▶	zw120
9117223	silber	327007	150,85 ▶	zw120



ÖFFNUNGSDÄMPFUNG

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
9162402	150406	39,03 ▶	zw120



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage






EINHÄNGEKÖRBE



Zum Einhängen in den Tragrahmen. Mit 2-fach Reling, Stahl verchromt.



Hettich-Nr.	B x T x H mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
0073564	250x467x110	73802	21,67	▶ zw120
0073565	350x467x110	73806	25,82	▶ zw120

RUTSCHSTOPP-EINHÄNGETABLARE

Arena Classic

Zum Einhängen in den Tragrahmen, Holzboden, melaminharzbeschichtet weiß, mit rutschhemmender Speziallackierung. Reling Stahl verchromt.




Hettich-Nr.	B x T x H mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
0013907	250x462x106	63563	45,41	▶ zw120
0013908	350x462x106	63564	51,36	▶ zw120

GEWÜRZBORD



Halterung für Gewürzdosen mit Einteilung für 4x3 Dosen. Stahl verchromt.

Hettich-Nr.	B x T x H mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
0073552	200x66x425	98957	29,12	▶ zw120





SCHRANKAUSSTATTUNG

KRAWATTENHALTER



Länge 300 mm, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0048890	20	98346	377,46	▶ zw120



KLEIDERBÜGELHALTER



Ausziehbar, Länge 310 mm, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0040279	50	98347	557,50	▶ zw120




MITTELAGER



SL 786 DD

Zum Anschrauben unter dem Fachboden. Mit Spezialschraube M6 x 25. Zusätzlich 2 Schraublöcher für seitliche Befestigung. Zinkdruckguss vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0070676	10	91492	132,00	▶ zw120




SCHRANKROHRLAGER



SL 323 DD

Zum Eindrücken mit 2 Zapfen für Bohrdurchmesser 5 mm, Zapfenabstand 32 mm. Zusätzlich 1 Schraubloch. Zinkdruckguss vernickelt.


Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0070666	50	17626	48,07	▶ zw120



SL 786 DD

Zum Anschrauben unter dem Fachboden. Mit Spezialschraube M6 x 25. Zusätzlich 2 Schraublöcher für seitliche Befestigung. Zinkdruckguss vernickelt.

Hettich-Nr.	St./VE	Art.-Nr.	€/100 St.	RG
0070668	50	75865	86,00	▶ zw120



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



SCHRANKAUSSTATTUNG

SCHRANKROHRLAGER für Rundrohr

Aus Messing, 3-teilig.

Ø mm	Material	St./VE	Art.-Nr.	€/Paar	RG
20	vernickelt	25	67652	6,21 ▶	zw5
25	vernickelt	25	67653	8,43 ▶	zw5
30	vernickelt	25	67654	9,21 ▶	zw5



MITTELTRÄGER für Rundrohr

Aus Messing, 50mm Abstand.

Ø mm	Material	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
25	vernickelt	50	67647	4,20 ▶	zw5
30	vernickelt	50	67648	11,03 ▶	zw5



LAGER FÜR OVALROHR

kurze Ausführung

Aus Zinkdruckguss, verchromt, passend zu 35x20mm Schrankrohr.

St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
50	82792	6,00 ▶	zw5



für 32mm Raster

aus Zinkdruckguss vernickelt. Mit drei Schraublöchern.

Breite mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
30x15	100	66594	0,54 ▶	zw5



für 32mm Raster

aus Zinkdruckguss vernickelt. Mit einem Schraubloch und zwei Stecknippeln.

Breite mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
30x15	100	69983	0,64 ▶	zw5



für Hutboden mit Schraube
aus Zinkdruckguss vernickelt.

Breite mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
30x15	50	69849	1,15 ▶	zw5



STAHLROHR

Aus Stahl, mit nahtloser Vollmessinghülle.

Ø mm	Material	Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
25	vernickelt	1000	70978	16,80 ▶	zw5
25	vernickelt	2000	70984	35,35 ▶	zw5
25	vernickelt	5000	67630	76,55 ▶	zw5
30	vernickelt	2000	71053	46,40 ▶	zw5
30	vernickelt	5000	67631	105,45 ▶	zw5



SCHRANKROHR

oval – aus Stahl verchromt

Länge mm	Abmessung mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
1000	30x15x0,8	70296	6,60 ▶	zw5
2000	30x15x0,8	400764	13,20 ▶	zw5
3000	30x15x0,8	81785	19,80 ▶	zw5
5000	30x15x0,8	66591	30,00 ▶	zw5



Rundellipse – aus Messing verchromt

Länge mm	Abmessung mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
1000	35x20x2	82965	18,15 ▶	zw5
2000	35x20x2	82966	36,30 ▶	zw5
5000	35x20x2	81784	82,65 ▶	zw5



rund – Aus Edelstahl geschliffen mittel.
Wandstärke 1,0mm.

Länge mm	Abmessung mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
2000	25x1,0	121416	30,65 ▶	zw5
2000	30x1,0	121418	36,95 ▶	zw5
6000	25x1,0	121415	83,70 ▶	zw5
6000	30x1,0	121417	100,80 ▶	zw5





ABFALLSAMMLER 2-fach

Doubleboy Semiprofi

Zweifach Abfallsammler mit Teleskopteilauszug für Drehtürenschränke. Bodenmontage, hinter Drehtür. Ab Schrankbreite 30 cm.

Zweifach Abfallsammler, 2 x 15 Liter.

Farbe	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
anthrazit/silber	450	393,5	259	92115	66,85 ▶	zw5



Zweifach Abfallsammler, 1 x 12 Liter und 1 x 18 Liter.

Farbe	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
hellgrau	330	347	434	525631	100,60 ▶	zw5



3-fach

Bio Trio 30

Dreifach Abfallsammler für Drehtüren, mit Vollauszug. Bodenmontage. Mit Farbclips zur Eimer-Kennzeichnung.

Eimeranzahl 3, Füllmenge 10 Liter.

Farbe	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
grau	475	385	254	92116	96,20 ▶	zw5



Abfallsammler zur Seitenmontage, Dreifachtrennung, Frontauszug. Vollauszugschienen mit Selbsteinzug und Dämpfer, für 60er Schrank.

Eimeranzahl 3, Füllmenge 2x 8 Liter, 1 x 17 Liter.

Farbe	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
grau	330/435	335	568/562	525632	188,25 ▶	zw5



RUNDABFALLSAMMLER

Hailo Mono 15 L

Rundabfallsammler für Drehtüren. Höhenangabe bei geöffnetem Deckel. Rechts und links montierbar. Ab Schrankbreite 40 cm.

Füllmenge 15 Liter. Seitenwandmontage.

Farbe	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
Mono edelstahl mit schwarz	304	455	290	70111	39,20 ▶	zw5



ABFALLSAMMLER

Hailo

Abfallsammler mit Teilauszug zur Montage in bestehende Schubkästen oder Tablarauszüge. Deckel einseitig montierbar.

Eimeranzahl 2, Füllmenge 15 Liter.

Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Füllmenge l	Art.-Nr.	€/St.	RG
477	433	262	2fach Tandem	93018	81,15 ▶	zw5





Hettich

ABFALLSAMMLER



700-45

Mit Vollauszug zur Montage an der Möbelfront.
3 Eimer, Füllmenge 1 x 18 Liter, 2 x 8 Liter.

Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
460	390	410	138810	259,00 ▶	zw5




700-60

Mit Vollauszug zur Montage.
4 Eimer, Füllmenge 2 x 20 Liter, 2x 10 Liter.

Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
460	390	560	138809	262,70 ▶	zw5


EINBAUSPÜLE



Blancotoga 45 S

Einbauspüle in Edelstahl 18/10.


Art.-Nr.	€/St.	RG
84942	145,00 ▶	zw5



Blancotoga 5 S

Einbauspüle inkl. Edelstahl-Restschale.
Edelstahl 18/10.

Art.-Nr.	€/St.	RG
84943	209,00 ▶	zw5



Blancotoga 6 S Basic

Einbauspüle inkl. Edelstahl-Zusatz-
beckenschale. Edelstahl 18/10.

Art.-Nr.	€/St.	RG
84950	242,00 ▶	zw5

MISCHBATTERIE



Blancovitis
HD chrom.

Art.-Nr.	€/St.	RG
84952	99,00 ▶	zw5



Blancovitis-S
HD chrom.
Mit Schlauchbrause.

Art.-Nr.	€/St.	RG
84953	139,00 ▶	zw5




AUSSTATTUNG FÜR BADMÖBEL

WÄSCHEKORB mit Griffabsenkung



Zum Einhängen in Halteleiste.
Zusätzlich zum Einbau hinter
Schrankklappen geeignet.
Stahl verchromt.
Für Schrankbreite 450 mm.
B x T x H: 387 x 260 x 420 mm



Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
0073595	68798	101,07	▶ zw120

HALTELEISTE zum Anschrauben



Passend zum Wäschekorb mit Griffabsenkung.
Stahl verchromt.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
0073596	68828	8,13	▶ zw120



HANDTUCHHALTER



Auszieh- und schwenkbar

Stufenlos schwenkbar. Befestigung links oder rechts am
Korpus sowie am Oberboden. Länge: 495 mm,
Auszugslänge: 395 mm, Stahl verchromt.

Hettich-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
0049234	102	69599	50,06	▶ zw120
0049235	145	69560	52,96	▶ zw120



HANDTUCHAUSZUG



Hettich-Nr.	Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
-------------	----------	----------	-------	----

1-armig mit Abdeckung

0070693	370	91507	39,28	▶ zw120
0070690	410	91505	46,60	▶ zw120

2-armig mit Abdeckung

0070694	370	91508	46,90	▶ zw120
0070692	410	91506	48,85	▶ zw120



WC-PAPIERHALTER



477.21.100

Rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter, diebstahlge-
schützt durch verdeckte Verschraubung, 160 mm breit,
120 mm hoch, Ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamid.

Farbe: F99 reinweiß.

Art.-Nr.	€/St.	RG
35258	34,49	▶ zw4



TOILETTENBÜRSTEN-GARNITUR



477.20.100

Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch
Bajonettverschluss, Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid,
Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem,
teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter,
Oberteil stufenlos drehbar. Behälter herausnehmbar aber
auch diebstahlgeschützt montierbar
(durch verdeckte Verschraubung), 141 mm
breit, 470 mm hoch, 140 mm tief, aus
hochwertigem Polyamid.

Farbe: F99 reinweiß.

Art.-Nr.	€/St.	RG
30417	138,69	▶ zw4

Ersatz-Toilettenbürste

77.20.010

Bürstenstiel und Bürstenkopf aus Polyamid,
mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf
durch Bajonettverschluss,

Länge: 460 mm.

Farbe: F99 reinweiß.

Art.-Nr.	€/St.	RG
87164	25,87	▶ zw4



▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



LINEARE LEUCHTEN

h
HALEMEIER

Versa Plus 60

Beschichtete Oberfläche schützt die LED.
Geringe Aufbauhöhe, Individuell kürzbar.

Länge mm	Leistung	Ausführung	Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
1200	5,8 W	warmweiß	5580312	515730	25,72	▶ zw5
1200	5,8 W	neutralweiß	5580302	515728	25,72	▶ zw5
5000	24 W	warmweiß	5580313	515731	87,92	▶ zw5
5000	24 W	neutralweiß	5580303	515729	87,92	▶ zw5

Versa Inside 120

Individuell kürzbar, geringe Aufbauhöhe,
Universell verwendbar.

Länge mm	Ausführung	Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
1200	warmweiß	5580912	515763	32,90	▶ zw5
1200	neutralweiß	5580902	515760	32,90	▶ zw5
3000	warmweiß	5580714	515752	59,23	▶ zw5
3000	neutralweiß	5580704	515750	59,23	▶ zw5
5000	warmweiß	5580913	515764	105,84	▶ zw5
5000	neutralweiß	5580903	515761	105,84	▶ zw5

ZU VERSA PLUS 60

ZUBEHÖR

h
HALEMEIER

Ausführung	Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
LED-Vorschaltgerät 12V DC, 30W mit Euroflachstecker	3100207	515532	39,96	▶ zw5
LED-Vorschaltgerät 24V DC, 75 W mit Euroflachstecker	3101701	515534	65,70	▶ zw5
LED-Vorschaltgerät 15 W mit Euroflachstecker	3099617	515531	17,97	▶ zw5
M1 Verlängerungsleitung 1800mm, 12V DC	3676801	333871	3,13	▶ zw5



ZU VERSA PLUS 120

ZUBEHÖR

h
HALEMEIER

Ausführung	Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
Direktverbinder 12V, max 36W/24V, max. 72W	3633401	515631	1,78	▶ zw5
Direktverbinder 12V, max 36 W/24V, max. 72W Set (10 Stück im Set)	3632701	515626	8,96	▶ zw5
Verbinder 90° 12V, max. 36W/24V, max. 72W	3633501	515632	1,55	▶ zw5
Verbinder 90° 12V, max 36W/24V, max. 72W Set (10 Stück im Set)	3632801	515627	6,84	▶ zw5
Flexibler Verbinder 100mm, 12V, max. 36 W/24V max. 72W	3633601	515633	2,70	▶ zw5
Flexibler Verbinder 100mm, 12V, max 36W/24V, max. 72W Set (10 Stück im Set)	3632901	515628	17,85	▶ zw5
Einspeiser 1800mm für Abschnitte, 12V DC, max. 36W	3633002	515630	3,00	▶ zw5
Einspeiser 1800mm für Abschnitte, 24V DC, max. 72W	3633001	515629	5,56	▶ zw5
LED-Vorschaltgerät 12V DC, 30W mit Euroflachstecker	3100207	515532	39,96	▶ zw5
LED-Vorschaltgerät 24V DC, 75 W mit Euroflachstecker	3101701	515534	65,70	▶ zw5
M1 Verlängerungsleitung 1800mm, 12V DC	3676801	333871	3,13	▶ zw5
MP2 Verlängerungsleitung 1800mm, 24 Volt DC	3617701	115057	5,18	▶ zw5
M1 6-Fach Verteiler 200mm, 12V DC	3612207	515597	3,96	▶ zw5
MP2 6-Fach Verteiler 24 Volt DC	3699601	222193	12,94	▶ zw5





zu **VERSA 60 / 120**

ALU-/KUNSTSTOFFPROFIL



ChannelLine G1

Aluminium Einbauprofil. Können zwei Versa Inside eingebracht werden, eine strahlt schräg und eine gerade in den Schrank.

Ausführung	Länge mm	Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
klare Abdeckung	2000	5570411	515662	34,45 ▶	zw5
klare Abdeckung	3000	5570412	515663	47,27 ▶	zw5
opale Abdeckung	2000	5570401	515658	34,18 ▶	zw5
opale Abdeckung	3000	5570402	515659	46,89 ▶	zw5



Endkappe für ChannelLine G1

2 Stück im Set, rechts und links

Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
2555401	515495	1,28 ▶	zw5



ChannelLine H

Aluminium Anbauprofil. Kabel kann hinter der Leuchte geführt werden.

Ausführung	Länge mm	Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
opale Abdeckung	2000	5570601	515674	28,26 ▶	zw5
opale Abdeckung	3000	5570602	515675	38,41 ▶	zw5



Endkappe für ChannelLine H

2 Stück im Set

Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
2555901	515497	1,03 ▶	zw5





EINZELLEUCHE

HALEMEIER

HV DownLite

Technische Daten

Betriebsspannung	230 – 240V AC
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbwiedergabe	>80
Leistungsaufnahme	max. 5,5 W
Dimmbar	Ja
Ausstrahlungswinkel	60°
Schutzart	IP44
Zuleitung	2000 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Ausführung

Mini HV Stecksystem

Ausführung	Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
warmweiß	3223816	515576	43,57 ▶	zw5
neutralweiß	3223806	515574	43,57 ▶	zw5

Aderendhülse


warmweiß	3223811	515575	32,74 ▶	zw5
neutralweiß	3223801	515573	32,74 ▶	zw5



ZUBEHÖR

HALEMEIER

Ausführung		Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
Abdeckring 78 mm (M)	Aluminium Optik	2539906	515492	1,60 ▶	zw5
	Weiß	2539901	515491	1,78 ▶	zw5
	Edelstahl Optik	2539909	515493	1,60 ▶	zw5
Abdeckring 92 mm (L)	Aluminium Optik	2539506	515490	4,02 ▶	zw5
	Weiß	2539501	515489	4,02 ▶	zw5
Einspeiser mit Stecksystem mHV2 (weiß)		3632201	515623	7,52 ▶	zw5
Verlängerungsleitung mit Stecksystem mHV2 (weiß)		3632101	515622	8,21 ▶	zw5
6-fach Verteiler mit Steck- system mVH2 (weiß)		3632301	515624	19,57 ▶	zw5



LED LEUCHE Lucky Inside

HALEMEIER

Die Leuchte wird per Bewegungsmelder angesteuert, ideal für die Beleuchtung von Schränken und Schubladen. Oberfläche Aluminium-Optik.

Technische Daten

Batterietyp	AAA/LR03 (5x 1,2/1,5V)
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbwiedergabe	RA 70
Leistungsaufnahme	0,7W
Dimmbar	Nein
LED-Anzahl	6
Ausstrahlungswinkel	Vorne 13°, Hinten 22°
Schutzart	IP20
Erfassungswinkel	110°
Reichweite	2m
Nachlaufzeit	10 sec.

Halemeier-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
3990201	103431	27,56 ▶	zw5



WEITERE LEUCHTEN FINDEN SIE IN DEN KATALOGEN

Leuchtenkatalog magic by Halemeier und Beleuchtungssysteme 2018 von Hein.

Diese können Sie gerne bei uns anfordern.



LED LEUCHE Flexy LED

Warmweißes LED Band (5.000 mm). Leistung pro Meter 4,8W, mit doppelseitigem Klebeband, kürzbar alle 50 mm.

Art.-Nr.	€/St.	RG
128226	59,57	▶ zw213



ZUBEHÖR Flexy LED

Anschlusskabel, Länge 2.000 mm. Das Kabel wird benötigt, um das Leuchtenband an den Konverter anzuschliessen.

Art.-Nr.	€/St.	RG
128227	5,42	▶ zw213



Clip Verbindungsklemme. Durch den Clip lassen sich FlexyLED Abschnitte miteinander verbinden. Es entstehen keine Schattenzonen, da der Abstand zwischen den LEDs immer gleich bleibt.

Art.-Nr.	€/St.	RG
128228	1,43	▶ zw213



Funkentörter, elektronischer LED-Sicherheitskonverter, mit 2.000 mm Zuleitung und Eurostecker, sowie 500 mm Sekundärleitung und Miniplug mit zwölf Anschlüssen.

Leistung	Art.-Nr.	€/St.	RG
15 Watt	121466	22,80	▶ zw213
30 Watt	121467	39,35	▶ zw213



LED-LEUCHTEN

SMALLY PLUS

Set bestehend aus 3 Leuchten 3W/12V und Konverter Edelstahloptik. Naturweiß.


Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
DO.221.7517.N	178806	94,05	▶ zw213



K-Pad

LED-Panel mit nur 8 mm Dicke, entwickelt für eine schnelle Installation. Die spezielle EDGE LED Lichtquelle mit ihrem breiten Projektionsstrahl sorgt für eine gleichförmige Beleuchtung der Arbeitsebene. Nickelfarbig.

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
warmweiß	525621	128,08	▶ zw5
naturweiß	525622	128,08	▶ zw5



LEUCHTEN-SET

Polar

Superflach-Leuchten, komplett aus Aluminium. Mit ihrer geringen Höhe von nur 4 mm sind sie ausgestattet mit 24 Hochleistungs-LEDs von 5 Watt je Leuchte. Sie werden mit 24 Vdc betrieben und können mit allen DOMUS Line-Schaltssystemen verbunden werden. Durch die einfache Montage ist Polar ideal für die Verwendung unter jede Art von Küchenschränken, Boden oder Regalen. Lichtausbeute 75 Lumen/Watt.

3er Set bestehend aus: 3 Leuchten und einem Konverter.

Lichtfarbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
naturweiß	242577	84,70	▶ zw5
warmweiß	242578	84,70	▶ zw5



Lichtfarbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
neutralweiß	190149	91,50	▶ zw5
warmweiß	190150	91,50	▶ zw5





MÖBELGRIFF



Avenio

Bügelgriff, Stahl.

Lochabstand mm	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
Nickel matt				
64	8	68071	0,82 ▶	zw122
96	8	68368	0,91 ▶	zw122
128	8	66207	1,07 ▶	zw122
96	10	77057	1,05 ▶	zw122
128	10	333879	1,12 ▶	zw122
160	10	77062	1,37 ▶	zw122
192	10	78154	1,68 ▶	zw122
Chrom matt				
64	8	66094	0,82 ▶	zw122
96	8	66099	0,91 ▶	zw122
128	8	66119	1,07 ▶	zw122
96	10	77055	1,05 ▶	zw122
128	10	77889	1,12 ▶	zw122
160	10	77061	1,37 ▶	zw122
192	10	77911	1,68 ▶	zw122
Chrom glanz				
64	8	68054	0,82 ▶	zw122
96	8	68344	0,91 ▶	zw122
128	8	66118	1,07 ▶	zw122
96	10	77052	1,05 ▶	zw122
128	10	68371	1,12 ▶	zw122
160	10	77060	1,37 ▶	zw122
192	10	311832	1,68 ▶	zw122
Edelstahl Optik				
64	8	66095	1,07 ▶	zw122
96	8	99563	1,19 ▶	zw122
128	8	66211	1,68 ▶	zw122
96	10	77058	1,05 ▶	zw122
128	10	99564	1,12 ▶	zw122
192	10	78160	1,68 ▶	zw122
160	10	77063	1,37 ▶	zw122



Asopus

Bügelgriff, Edestahl, poliert.

Lochabstand mm	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
72	8	27	77097	1,08 ▶	zw122
104	8	32	77098	1,30 ▶	zw122
136	8	32	77099	1,50 ▶	zw122
106	10	32	76510	1,49 ▶	zw122
138	10	32	76513	1,72 ▶	zw122
170	10	32	77100	2,17 ▶	zw122
202	10	32	77230	2,34 ▶	zw122



GRIFFMUSCHEL



Touch-in

Einbaufertige Griffmuschel mit beweglicher, gefederter Abdeckung der Griffmulde.

Form	Material	Art.-Nr.	€/St.	RG
rund	Chrom glanz	315035	21,92 ▶	zw122
	Edelstahl Optik	315036	21,92 ▶	zw122
eckig	Chrom glanz	315048	29,17 ▶	zw113
	Edelstahl Optik	315037	29,17 ▶	zw113



**WEITERE GRIFFE FINDEN
SIE IN DEN KATALOGEN**

Designbeschlag und Hettich ProDecor Katalog

Diese können Sie gerne bei uns anfordern.



MÖBELGRIFF

Narona

Gehrungsgriff, Edelstahl gebürstet. Ø 12 mm.

Außenmaß mm	Höhe mm	Innenmaß mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
108	30	96	78375	2,55	▶ zw122
140	30	128	78376	2,84	▶ zw122
172	30	160	78379	3,32	▶ zw122
204	30	192	78380	3,61	▶ zw122
300	30	288	78381	4,62	▶ zw122
332	30	320	78599	5,32	▶ zw122
364	30	352	78609	5,70	▶ zw122
396	30	384	78610	5,98	▶ zw122
492	30	480	78612	6,63	▶ zw122
652	30	640	78613	8,04	▶ zw122
748	30	736	78614	9,07	▶ zw122



Hale

Socketgriff, Edelstahl Optik. Ø 12 mm.

Außenmaß mm	Höhe mm	Innenmaß mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
156	35	96	77847	1,51	▶ zw122
188	36	128	99565	1,62	▶ zw122
220	37	160	77071	1,86	▶ zw122
252	38	192	77074	2,09	▶ zw122
284	39	224	77859	2,28	▶ zw122
348	40	288	77870	2,74	▶ zw122
412	41	352	77081	3,64	▶ zw122
444	42	384	311585	3,72	▶ zw122
508	43	448	311587	3,95	▶ zw122
540	44	480	311588	4,06	▶ zw122
844	45	784	99571	7,44	▶ zw122



Nicia

Segmentbogengriff, Stahl. Ø 10 mm.

Innenmaß mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
Nickel matt			
96	77738	1,04	▶ zw122
128	73035	1,12	▶ zw122
160	77068	1,37	▶ zw122
192	77749	1,67	▶ zw122
Chrom matt			
96	77741	1,04	▶ zw122
128	73037	1,12	▶ zw122
160	77067	1,37	▶ zw122
192	77752	1,67	▶ zw122
Chrom glanz			
96	73038	1,04	▶ zw122
128	73036	1,12	▶ zw122
160	77066	1,37	▶ zw122
192	77748	1,67	▶ zw122
Edelstahl Optik			
96	77739	1,04	▶ zw122
128	99561	1,12	▶ zw122
160	77069	1,37	▶ zw122
192	77750	1,67	▶ zw122



GRIFFSCHRAUBEN

Gewinde M4, Kreuz- und Doppelschlitz, Stahl vernickelt.

Hettich-Nr.	Länge mm	St./VE	Art.-Nr.	€/100St.	RG
0071544	12	50	17879	5,31	▶ zw114
0071545	14	50	17880	6,01	▶ zw114
0071546	16	50	17881	6,17	▶ zw114
0071547	18	50	17882	6,67	▶ zw114
0071548	20	50	17884	6,88	▶ zw114
0071549	22	50	17885	7,02	▶ zw114
0071555	24	50	17886	7,32	▶ zw114
0071556	26	50	17887	7,87	▶ zw114
0071557	28	50	17888	8,17	▶ zw114
0071558	30	50	17889	8,56	▶ zw114
0071559	32	50	17890	9,37	▶ zw114
0071560	34	50	17891	9,37	▶ zw114
0071561	36	50	17892	9,37	▶ zw114
0071562	38	50	17893	10,20	▶ zw114
0071563	40	50	312315	10,94	▶ zw114
0071855	42	50	18016	11,19	▶ zw114
0071856	45	50	312317	11,30	▶ zw114





BÜGELGRIFF MB-110



Bügelgriff aus Edelstahl, d = 10 mm, Höhe 35 mm.

Lochabstand mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
96	139191	2,26	▶ zw213
128	139192	2,67	▶ zw213
160	139193	3,05	▶ zw213
192	139194	3,49	▶ zw213
224	139195	3,96	▶ zw213
256	139196	4,59	▶ zw213
288	139197	4,75	▶ zw213
320	139198	4,91	▶ zw213



SOCKELGRIFF MB-125



Sockelgriff aus Edelstahl, d = 12 mm, Sockel d = 10 mm, Höhe 37 mm.

Lochabstand mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
96	160	139204	6,10	▶ zw213
128	192	139205	4,95	▶ zw213
160	224	139206	7,60	▶ zw213
192	256	139207	8,30	▶ zw213
224	288	139208	8,95	▶ zw213
288	352	139209	10,25	▶ zw213
320	384	139210	11,20	▶ zw213
352	416	139211	12,10	▶ zw213
384	448	139212	12,75	▶ zw213
416	480	139213	14,20	▶ zw213
448	512	139214	15,00	▶ zw213
480	544	139215	16,00	▶ zw213
512	576	139216	18,80	▶ zw213
544	608	139217	25,80	▶ zw213
576	640	139218	29,05	▶ zw213
608	672	139219	29,80	▶ zw213
640	704	139220	31,07	▶ zw213
672	736	139221	33,75	▶ zw213
704	768	139222	34,60	▶ zw213
736	800	139223	39,55	▶ zw213
768	832	139224	40,60	▶ zw213
832	896	139225	42,25	▶ zw213
896	960	139226	43,75	▶ zw213
960	1024	139227	52,90	▶ zw213
1152	1216	139228	55,25	▶ zw213
1184	1248	139229	57,10	▶ zw213
1280	1344	139230	58,55	▶ zw213
1376	1440	139231	62,70	▶ zw213
1408	1472	139232	63,75	▶ zw213
1440	1502	139233	68,55	▶ zw213



SEGMENTBOGENGRIFF MB-115



Segmentbogengriff aus Edelstahl, d = 10 mm, Höhe 30,5 mm.

Lochabstand mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
96	139199	4,10	▶ zw213
128	139200	3,50	▶ zw213
160	139201	5,80	▶ zw213
192	139202	6,80	▶ zw213
320	139203	11,20	▶ zw213



GEHRUNGSGRIFF



MB-120

Aus Edelstahl, d=12 mm, Höhe 32 mm.

Lochabstand mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
96	139234	6,05	▶ zw213
128	139235	7,15	▶ zw213
160	139236	8,25	▶ zw213
192	139237	9,60	▶ zw213
320	139238	13,40	▶ zw213



MB-135

Gehrungsgriff aus Edelstahl, quadratische Form, 12x12 mm, Höhe 40 mm.

Lochabstand mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
96	139241	7,50	▶ zw213
128	139242	8,10	▶ zw213
160	139243	9,65	▶ zw213
192	139244	11,10	▶ zw213
320	139245	13,15	▶ zw213



QUADRATKNOPF MB-155



Möbelknopf aus Edelstahl, quadratische Form.

Außenmaß mm	Höhe mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
15x15	25	139239	4,50	▶ zw213
20x20	28	139240	5,40	▶ zw213



KNOPF MIT GRIFFMULDE MB-150



Zylindrischer Möbelknopf aus Edelstahl.

Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
15	22	139250	7,10	▶ zw213
18	24	139251	9,15	▶ zw213
20	26	139252	9,65	▶ zw213





KNOPF

Edelstahl – Zylindrisch, gebürstet

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
20	106848	5,40 ▶	zw5
24	106849	7,30 ▶	zw5
29	106850	11,00 ▶	zw5



Agrinum – Edelstahl

Hettich-Nr.	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
9070263	14	99656	3,67 ▶	zw122
9070264	18	99657	5,35 ▶	zw122



Onex – Edelstahl gebürstet

Hettich-Nr.	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
9113565	22	326463	7,23 ▶	zw122



mit Griffmulde

Aus Edelstahl matt gebürstet.

Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
12	10	91175	2,50 ▶	zw5
20	10	91179	4,40 ▶	zw5



MANTELHAKEN

Aus Edelstahl matt gebürstet.

Höhe mm	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
51	15	92072	15,35 ▶	zw5



mit Rillen

Aus Edelstahl matt gebürstet.

Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
15	1	91185	6,55 ▶	zw5
20	1	91187	7,45 ▶	zw5



MUSCHELGRIFFE

aus Edelstahl

Muschelgriff aus Edelstahl, rund, zum Einbohren.

Ø mm	Bohrung	Art.-Nr.	€/St.	RG
40	35 mm	106840	7,92 ▶	zw5
50	40 mm	106839	9,31 ▶	zw5
70	60 mm	106838	11,70 ▶	zw5



MUSCHELGRIFF



BB-913

Fingergriffmuschel zum stirnseitigen Einbohren in Zimmerschiebetüren. Außendurchmesser 29mm, Bohrdurchmesser 25mm, Einbohrtiefe 24 mm. Oberfläche Edelstahl feinmatt.



Art.-Nr.	€/St.	RG
131484	8,80 ▶	zw4

MÖBELGRIFF

HEWI

Möbelgriff Ø 10 mm aus hochwertigem Polyamid, Befestigungsabstand 96 mm, 35 mm tief.

Farbe	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
F99 reinweiß	25	69695	3,70 ▶	zw5
F95 felsgrau	25	69982	3,70 ▶	zw5



MÖBELKNOPF

HEWI

Möbelknopf aus hochwertigem Polyamid, Ø 32 mm, 30 mm tief. Zur Befestigung der Rückseite. Farbe F99 reinweiß.

Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
32	10	68138	9,38 ▶	zw5
55	15	69704	26,92 ▶	zw5



EINLASSMUSCHEL

HEWI

539

Aus Polyamid, Einlassmaße 90x42mm, Einlasstiefe 15mm. Farbe F99 reinweiß.

St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	67489	7,08 ▶	zw5



538

Muschelgriff aus Polyamid, Ø 60 mm, h=20 mm, Einlassmaß Ø 55 mm x h=13 mm.

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
F99 reinweiß	69686	5,05 ▶	zw4
F95 felsgrau	79812	5,05 ▶	zw4





HEWI WANDHAKEN

Aus Polyamid, verdeckte Verschraubung.
Farbe: F99 reinweiß. **VE:** 25 St.



Tiefe mm	Typ	Rosette Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
30	801.90.010	40	69734	5,54 ▶	zw4
45	477.90.010	50	69738	9,75 ▶	zw4
65	477.90.045	60	69742	16,30 ▶	zw4
100	477.90.030	70	69746	21,25 ▶	zw4

HEWI DOPPELWANDHAKEN

Aus Polyamid, verdeckte Verschraubung.
Farbe: F99 reinweiß.



Tiefe mm	Typ	Rosette Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
31	801.90.020	40	42724	9,57 ▶	zw4
43,5	477.90.025	50	69027	14,88 ▶	zw4

HEWI DREIFACHHAKEN

Drehbarer Haken aus hochwertigem Polyamid für die Montage unter dem Fachboden, mit verdeckter Verschraubung. **Tiefe:** 70 mm. **Rosette Ø:** 50 mm.



Farbe	Typ	Art.-Nr.	€/St.	RG
F99 reinweiß	477.90.050	69026	16,83 ▶	zw4
F90 tiefschwarz	477.90.050	73635	16,15 ▶	zw4

GARDEROBEN-DREHHAKEN

dreifach
Aus Aluminium poliert, drehbar, zur Montage unter den Fachboden.
Höhe: 59 mm. **Ø:** 47 mm.



St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
5	69974	15,80 ▶	zw5

HANDTUCHHAKEN

Einzelhaken, Aluminium poliert.



Ausführung	HxB mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
Einzelhaken 2 Loch	35x30	10	68860	2,38 ▶	zw5
Einzelhaken 1 Loch	35x30	10	68858	2,38 ▶	zw5
Doppelhaken 2 Loch	32x22	10	68861	2,46 ▶	zw5
Doppelhaken 2 Loch	40x25	10	68862	2,73 ▶	zw5



KLAPPHAKEN

MB-230



Rechteckiger Klapphaken zum Einlassen und Verkleben.
Mit Haken 12x12 mm, Ausladung 28 mm.
E = 47 x 19 x 11,5 mm, Edelstahl.

Art.-Nr.	€/St.	RG
133490	34,05 ▶	zw5

MANTELHAKEN

Einfach aus Aluminium Guss poliert.
Maße (HxB): 42x25 mm.



St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	92282	5,45 ▶	zw5

Schwer aus Aluminium Guss silberfarbig eloxiert.
Maße (HxB): 50x65 mm.



St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	92231	13,55 ▶	zw5

Aus Aluminium Profil silberfarbig eloxiert.
Maße (HxB): 47x40 mm.



St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	92284	7,25 ▶	zw5



GARDEROBENHAKEN

Huthaken einfach aus Aluminium Guss poliert. **Maße (HxB):** 125x105 mm.

St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	83300	9,15 ▶	zw5



Huthaken schwer aus Aluminium Profil silberfarbig eloxiert. **Maße (HxB):** 120x105 mm.

St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	92281	21,10 ▶	zw5



Huthaken stabiler Objekt-Haken aus Aluminium Profil silberfarbig eloxiert. **Maße: (HxB):** 105x75 mm.

St./VE	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	92283	12,25 ▶	zw5



GARDEROBENHAKEN



MB-200

Mit 4 Aufhängemöglichkeiten. **Maße:** 117x78 mm.

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
chrom	154667	15,07 ▶	zw6
ER-finish	154668	19,14 ▶	zw6



MB-235

Knopf und Endstopfen 30x5 mm, Edelstahl.

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
50	20	133495	19,15 ▶	zw5
70	20	133496	20,90 ▶	zw5
100	20	133497	22,30 ▶	zw5



MB-240

Knopf und Endstopfen 30x8 mm, Edelstahl.

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
30	16	133491	11,50 ▶	zw5
50	16	133492	12,65 ▶	zw5
75	16	133493	15,05 ▶	zw5



MB-280

Teleskopierbarer Garderobenhaken, ausziehbar auf 215 mm, Knopf und Endstopfen 30x5 mm, Edelstahl.

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
135	20	133494	40,45 ▶	zw5





GARDEROBENBÜGEL/STANGE



MB-260

L-Form, zur Montage unter dem Fachboden. Höhe 125 mm, Edelstahl.

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
300	133503	53,40 ▶	zw5
400	133502	48,50 ▶	zw5



MB-265

U-Form, zur Montage unter dem Fachboden. Höhe 125 mm, Edelstahl.

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
300	133505	77,00 ▶	zw5
400	133504	70,00 ▶	zw5



KLEIDERBÜGEL

HEWI

570.1

Aus hochwertigem Polyamid, 15 mm Ø, mit feststehendem Haken.

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
F99 reinweiß	38640	19,78 ▶	zw4
F90 tiefschwarz	38641	20,37 ▶	zw4



2710.460.06

Mit festem Haken, Edelstahl.

Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	RG
10	460	133510	29,00 ▶	zw5



KNETHOLZ MS/PK

Spezialprodukt zur Ausbesserung aller Holzfehler. Es verbindet sich mit Holz, Metall, Glas, Leder etc. und erhärtet in kurzer Zeit ohne nachzutrocknen. Stoßfest, temperatursicher, wasserfest, säurebeständig und somit für nahezu alle Arbeitsbereiche innen und außen einsetzbar. Das Knehtolz ist nach dem Aushärten geruchlos, lässt sich nageln, sägen, schleifen und nach dem Schleifen mit fast allen handelsüblichen Produkten beizen und lackieren.

Verarbeitungshinweis: Die Farbtöne des fertigen Holzkittes sind Anhaltspunkte der zu bearbeitenden Holzart, die je nach Beschaffenheit, Herkunft und Lagerung des Holzes Farbunterschiede aufweisen können. Eine vorherige Prüfung der Verträglichkeit bezüglich Farbe und Oberflächenlack ist daher unerlässlich. Es darf grundsätzlich nur Verdünnung MS 50/C zur Anwendung kommen. Keine Nitroverdünnung einsetzen!

Inhalt: 200 g

Farbe	Art.-Nr.	€/Dose	RG
Ahorn	84805	8,40 ▶	zw6
Birke	84809	8,40 ▶	zw6
Buche gedämpft	84812	8,40 ▶	zw6
Buche natur	84814	8,40 ▶	zw6
Eiche hell	84820	8,40 ▶	zw6
Eiche mittel	84821	8,40 ▶	zw6
Eiche dunkel	92151	8,40 ▶	zw6
Erle	84848	8,40 ▶	zw6
Esche	84822	8,40 ▶	zw6
Farblos	84823	8,40 ▶	zw6
Fichte	84825	8,40 ▶	zw6
Kiefer	84833	8,40 ▶	zw6
Lärche	84836	8,40 ▶	zw6
Mahagoni hell	84841	8,40 ▶	zw6
Nussbaum dunkel	84845	8,40 ▶	zw6
Nussbaum mittel	84844	8,40 ▶	zw6
Tanne	84997	8,40 ▶	zw6



SPEZIALLÖSUNG MS/31CP

Dieses einkomponentige Spezialprodukt zur Selbsterstellung von Knehtolz hat nahezu dieselben Verarbeitungseigenschaften wie Knehtolz MS/PK. Zur Selbsterstellung verwendet man den feinen Schleifstaub von der gewünschten Holzart und vermischt diesen mit der Speziallösung MS/31CP zu einer teigartigen, nicht zu dünnflüssigen Masse. Das so gewonnene Knehtolz lässt sich, ohne Flecken zu hinterlassen,

nach dem Aushärten einwandfrei nageln, sägen, bohren, hobeln und nach dem Schleifen mit fast allen handelsüblichen Produkten beizen und lackieren, kurzum behandeln wie Nutzholz.

Inhalt: 1 Liter

Art.-Nr.	€/Gebinde	RG
69774	23,50 ▶	zw6



VERDÜNNUNG MS/50C

Spezielle Verdünnung zum Wiedererweichen und Verdünnen von Knehtolz MS/PK, zum Reinigen des Werkzeuges und zur Entfettung und Säuberung der auszukittenden Stellen.

Inhalt: 1 Liter

Art.-Nr.	€/Gebinde	RG
67310	18,60 ▶	zw6





WEICHWACHS C12

Für die schnelle Korrektur
kleiner Schäden in der Fläche.

2er Pack

Farbe	Art.-Nr.	€/Pack	RG
Ahorn	91333	7,25	▶ zw123
Anthrazitgrau	153021	7,25	▶ zw123
Birne dunkel	153018	7,25	▶ zw123
Erle mittel	91341	7,25	▶ zw123
Erle hell, Rüster hell	91343	7,25	▶ zw123
Fichte	91334	7,25	▶ zw123
Kiefer	91336	7,25	▶ zw123
Kirschbaum hell	154703	7,25	▶ zw123
Kirsche dunkel	153017	7,25	▶ zw123
Lichtgrau	154704	7,25	▶ zw123
Mahagoni dunkel	153020	7,25	▶ zw123
Mahagoni farbig	153019	7,25	▶ zw123
Nussbaum dunkel	153016	7,25	▶ zw123
Nussbaum natur	153015	7,25	▶ zw123
transparent hell	91332	7,25	▶ zw123
verkehrsweiß	91388	7,25	▶ zw123

5er Pack

Farbe	Art.-Nr.	€/Pack	RG
Transparent hell, Ahorn, Fichte und Tanne, Kiefer, Eiche honig	82817	12,70	▶ zw123
Teak, Nußbaum natur/hell/mittel/dunkel	92960	12,70	▶ zw123
Kirschbaum gelblich/hell/rötlich/dunkel	92961	12,70	▶ zw123
Mahagoni, Mahagoni mittelbraun/rötlich, palisander dunkel/dunkel violett	92963	12,70	▶ zw123
Rein-/Grauweiß, Creme, Blaugrau, Schwarz	92964	12,70	▶ zw123
Creme-/Signal-/Rein-/Verkehr-/Papyrusweiß	92965	12,70	▶ zw123
Anthrazit-/Licht-/Platin-/Achat-/Fenstergrau	92966	12,70	▶ zw123

20er Pack

Farbe	Art.-Nr.	€/Pack	RG
18 Holztöne, Weiß und Schwarz	92410	45,75	▶ zw123



HARTWACHS C13

Für die beständige Korrektur, auch für
Kanten- und Eckschäden. Unter-
einander gut mischbar.

2er Pack

Farbe	Art.-Nr.	€/Pack	RG
Ahorn	92536	9,90	▶ zw123
Anthrazitgrau	153014	9,90	▶ zw123
Birne hell	153010	9,90	▶ zw123
Birne dunkel	153011	9,90	▶ zw123
Buche	92537	9,90	▶ zw123
Buche gedämpft	91272	9,90	▶ zw123
Eiche hell	91274	9,90	▶ zw123
Eiche rustikal	91275	9,90	▶ zw123
Erle, Rüster - hell	91273	9,90	▶ zw123
Fichte, Tanne	91269	9,90	▶ zw123
Nussbaum natur	153006	9,90	▶ zw123
Nussbaum mittel	91277	9,90	▶ zw123
Nussbaum dunkel	153007	9,90	▶ zw123
Kiefer	91270	9,90	▶ zw123
Kirsche hell	153008	9,90	▶ zw123
Kirsche dunkel	153009	9,90	▶ zw123
Kirschbaum rötlich	91281	9,90	▶ zw123
Lichtgrau	91291	9,90	▶ zw123
Mahagoni farbig	153012	9,90	▶ zw123
Mahagoni dunkel	153013	9,90	▶ zw123
Reinweiß	91290	9,90	▶ zw123
Schwarz	91295	9,90	▶ zw123
Transparent hell	91268	9,90	▶ zw123
Verkehrsweiß	91294	9,90	▶ zw123

5er Pack

Auf verschiedene Holzarten abgestimmt.

Farbe	Art.-Nr.	€/Pack	RG
Ahorn, Fichte, Tanne, Kiefer	82810	17,35	▶ zw123
Kirschbaum, Birnbaum	82812	17,35	▶ zw123
Buche, Erle, Rüster, Mahagoni weiß, grau, schwarz	82813	17,35	▶ zw123
	82814	17,35	▶ zw123

20er Pack

Farbe	Art.-Nr.	€/Pack	RG
18 Holztöne, schwarz und weiß	82815	62,15	▶ zw123



FIXIERLACKDOSE

C 31

Der ansatzlose Schutz nach dem
Befüllen und nach der Retuschier-
arbeit. Farblos, lichteht, mit
Verlaufsadditiv. **Inhalt:** 400 ml



Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
Glanz	82806	17,50	▶ zw123
Seidenglanz	82807	17,50	▶ zw123
Seidenmatt	82808	17,50	▶ zw123
Matt	82809	17,50	▶ zw123



HARTWACHSSCHMELZER C41



Zum Schmelzen, Mischen und Einbringen von Hartwachs.

Ersatzteil C 41 für Hartwaxschmelzer. Schmelzspitze Standard.

Art.-Nr.	€/St.	RG
82799	97,00	▶ zw123

Art.-Nr.	€/St.	RG
91330	27,30	▶ zw123



WEICHWACHS-SPATEL C 40



Zum Einbringen von Weichwachs in den Schaden.

Art.-Nr.	€/St.	RG
85363	3,75	▶ zw123



LACK-ZIEHKLINGE C44



Klinge ohne Grad (150x50mm) zum planen Abtragen von Hartwachs.

Art.-Nr.	€/St.	RG
82804	14,55	▶ zw123



FÜLLSTOFFHOBEL C 46



Zum Einbringen und Modellieren von Weichwachs an Kanten, Rundungen usw. ohne zu verkratzen. Durch umlaufende Hohlritzen aber auch zum schonenden Abtragen von Weichwachs und Hartwachs geeignet – auf der Fläche, an der Kante und jetzt auch in der Ecke.

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
transparent	153001	10,75	▶ zw123



STRUKTURSTIFTSET C10



Inhalt: 5 dünne Faserstifte mit weicher, pinselartiger Spitze zum Nachziehen feiner Maserungen und zum Einfärben feiner Kratzer.

Art.-Nr.	Farbe	€/Set	RG
133480	Set 1: Kiefer, Buche, Erle mittel, Erle hell/Rüster hell, Eiche rustikal dunkel	37,80	▶ zw123
133481	Set 2: Eiche/Nussbaum grünlich, Nussbaum, Kirschbaum mittel, Mahagoni rötlich/Palisander, schwarz RAL 9005.	37,80	▶ zw123



CLEHO-SYSTAINER C76E

Inhalt:

Weichwachs Sortiment 1, geeignet für Ahorn-, Fichte-, Tanne- und Kieferhölzer.

Weichwachs Sortiment 3, geeignet für Eichehölzer.

Hartwachs Sortiment 1, geeignet für Ahorn-, Fichte-, Tanne- und Kieferhölzer.

Hartwachs Sortiment 2, geeignet für Eiche- und Nussbaumhölzer. 4 x Farblasur-Stift, Gas-Hartwaxschmelzer, Lackziehklinge und Füllstoff-Hobel.

Art.-Nr.	€/St.	RG
82797	248,00	▶ zw123



REPARATURSET



bestehend aus 10x4 cm Hartwachs Stangen in den Farben Gelb-Mischton, weiss, Ahorn/Fichte/Tanne, Buche/Erle, Birnbaum/Macoree, Kirschbaum/Mahagoni rötlich, Eiche/Nussbaum/Teak, Eiche/Nussbaum/Wenge dunkel, schwarz und transparent.

Mit Batterieschmelzer, Pinsel-Fix C28 seidenmatt, Füllstoffhobel C46 inkl. Schleifvlies grob und Poliertuch, je 45 x 30 mm und einem Baumwolltuch.

Art.-Nr.	€/St.	RG
450056	61,90	▶ zw123



FARBLACK-STIFT C 22 Premium



Zum schnellen, deckenden Einfärben von Kanten, Nuten und Kratzern im Innen- und Außenbereich.

Einzelstift

Farbe	Art.-Nr.	€/St.	RG
Ahorn	153003	17,35	▶ zw123
Birnbaum hell	153005	17,35	▶ zw123
Buche	153004	17,35	▶ zw123
Buche gedämpft	91313	17,35	▶ zw123
Eiche hell	91315	17,35	▶ zw123
Eiche rustikal	91316	17,35	▶ zw123
Erle	91314	17,35	▶ zw123
Kirschbaum hell	154705	12,15	▶ zw123
Lichtgrau	91324	17,35	▶ zw123
Mahagoni dunkel	154706	12,15	▶ zw123
Reinweiß	91325	17,35	▶ zw123
Schwarz	91328	17,35	▶ zw123
Verkehrsweiß	91327	17,35	▶ zw123

Set


Ein Set beinhaltet 5 Stifte.

Farbe	Art.-Nr.	€/Set	RG
Fichte, Tanne, Kiefer, Buche gedämpft, Eiche hell, Eiche antik	92969	60,90	▶ zw123
Lichtgrau, Reinweiß, Altweiß, Verkehrsweiß, Schwarz	92971	60,90	▶ zw123

▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
▷ Lieferzeit im Regelfall 1–2 Wochen
○ Lieferzeit auf Anfrage



BOHRELEHRE Accura





BOHRLEHRE Accura




Hettich-Nr.	Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	€/St.	RG
1 0020014	Accura Schiene	mit Maßskala, Länge: 2000 mm	312328	68,46	▷ zw121
0070264	Accura Schiene	mit Maßskala, Länge: 1500 mm	75864	52,08	▷ zw121
0070263	Accura Schiene	mit Maßskala, Länge: 1000 mm	92548	45,61	▷ zw121
0044764	Accura Schiene	mit Maßskala, Länge: 500 mm	312329	25,92	▷ zw121
2 0013841	Bohrkörper	Passend für Accura Schienen	220035	63,19	▷ zw121
3 0023680	Zentrierstift	Passend für Accura Schienen	12296	1,60	▷ zw121
4 0044767	Accura Bohrplatte	Passend für Accura Schienen	312330	29,75	▷ zw121
5 0070265	Bohrkörper	Passend für Accura Schienen	92549	61,39	▷ zw121
6 0044765	Accura Bohrplatte	Passend für Accura Schienen	312324	113,94	▷ zw121
7 0070267	Bohrlehre	Passend für Accura Schienen	92551	8,95	▷ zw121
8 0070266	Verstellbarer Anschlag	Passend für Accura Schienen	312332	9,35	▷ zw121
9 0046629	Abgreifstift für Lochreihen	Passend für Accura Schienen	310398	3,76	▷ zw121

BOHRLEHRE/BOHRER Accura



Hettich-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	RG
0044763	Set Accura-Bohrlehre für Griffe und Knöpfe.	309283	215,37	▷ zw121
0044766	Hochleistungs Schnellschnitt-Stahl-Spiralbohrer	312331	8,00	▷ zw121



BOHRLEHRE DrillJig Scharnier Set



- 1 Bohrkörper Scharnier
- 1 Bohrkörper Montageplatte
- 1 Sechskantmitnehmer
- 1 Bohrer Ø 35 mm montiert
- 2 Bohrer Ø 10/2,5 mm montiert

Hettich-Nr	Art.-Nr.	€/St.	RG
0020165	10499	209,35	▷ zw121



Weitere Bohrlehren auf Anfrage.

ANKÖRN-SCHABLONE



MultiBlue

Handlich, klein und multifunktional zugleich. Einfache Ankörn-Schablone, der ideale Begleiter zur Montage vor Ort, bei der ohne große Maschinen der eine oder andere Beschlag fachmännisch montiert werden muss. Die zweiseitige Ankörn-Schablone MultiBlue ermöglicht das Ankörn von Systembohrungen im Raster 32 für: Montageplatten, Dübel und Bodenträger, Topfbohrungen mit Durchmesser 35 und 26 mit C-Maß 4 mm für Scharniere sowie Bohrungen mit Durchmesser 25 und 20 für Verbindungsbeschläge.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
0000351	307486	1,44	▷ zw121



BlueJig

Ideal zum Einsatz vor Ort auf der Baustelle. Für Automatik-Scharniere der Serien: Intermat, Ecomat und Slide-on. Für Montageplattenvarianten: System 9000 (Intermat- und Ecomat-Scharniere) und System 2006 (Slide-on-Scharniere). Auch für Mittelwandanschlüsse, separate Ankörnpositionen ermöglichen zusätzlich die Verarbeitung der Kreuzmontageplatte Hettich Top für Mittelwandanschlüsse mit vormontierten Spanplattenschrauben.

Hettich-Nr.	Art.-Nr.	€/St.	RG
0045150	309528	2,70	▷ zw121



- ▶ Lieferzeit im Regelfall 24 Stunden
- ▷ Lieferzeit im Regelfall 1-2 Wochen
- Lieferzeit auf Anfrage