

ABVERKAUF



32⁵⁰

DOPPELKANISTER-SET Profi 6+3 l

Für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel. Mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern. Art.-Nr. 103672



2⁵⁰

STAPELSICHTBOX ProfiPlus ShelfBox

Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign. Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc. Temperaturbeständig, lebensmittelecht. Für Transportbänder geeignet. Maße: 80x370x75 Art.-Nr. 517509



ab 3⁵⁰

REGAL-INDUSTRIE-BOX ProfiPlus

Ideal für eine sauberer Aufbewahrung von Kleinteilen. Aus Polypropylen.

Außenmaß mm	Art.-Nr.	€/St.
91x500x81 mm	173320	3,50
183x400x81 mm	173319	4,50
183x500x81 mm	173321	5,50

ETIKETTEN ProfiPlus

20 Stück.

Außenmaß	Art.-Nr.	€/St.
70x41 mm	173324	3,50
150x41 mm	173325	6,50



ab 26⁰⁰

KLAPPSCHÜTTE-MAGAZIN VarioPlus

Klappschütte aus Gehäuse herausklippbar und herausnehmbar, dadurch leichtes Befüllen und Entnehmen. Aufeinandersetzbar oder an der Wand zu befestigen, kombinierbar ausbaufähig bis zur Großanlage. Farbe: blau

Außenmaß	Art.-Nr.	€/St.
4 Fächer 601x172x206mm	173327	26,00
3 Fächer 601x198x238mm	173326	34,50



INSERTBOX

Gr. 3, 108x108x63mm.

Ausführung	Art.-Nr.
blau	199666
grün	199667



6⁵⁰

TRICHTER

Ø 253 mm, Höhe 190 mm mit Sieb Art.-Nr. 190377

Wenn weg, dann weg!



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

ABVERKAUF



AUSVERKAUFT

UMREIFUNGSGURT
mit Klemmschloß
1-teilig Umreifungsgurt mit
Klemmschloß. Breite: 25mm.
Länge: ...
Art.-Nr. 13518



ABDECKNETZ

An allen 4 Ecken ist ein Klemmschloß mit 0,50 m Gurtband zum Zurren integriert. Möglichkeit das Gurtband durch Ihren Zurrpunkt zu führen oder mit dem beigefügtem Spitzhaken in den Zurrpunkt einzuhängen.
Maße: 0,9x0,9 mm.
Art.-Nr. 409616


47⁵⁰



ab 6⁵⁰

ZURRGURT m. Ratsche

Länge	Zugkraft	Art.-Nr.	€/St.
8 m	2000 daN	255770	6,50
5 m	5000 daN	255768	11,50



ab 5⁵⁰

RUNDSCHLINGE DIN EN 1492-2

Aus Polyester mit zweilagigem Schutzschlauch, 7-fache Sicherheit. Mit Farbkennung und schwarzen Kennstreifen - je Tonne 1 Kennstreifen. Mit Polyurethan imprägnierung - dadurch eine 10-fach höhere Scheuerfestigkeit.

Nennlänge	Tragkraft	Umfangslänge	Art.-Nr.	€/St.
4,0 m	3000 kg	8 m	11882	19,50
1,0 m	6000 kg	2 m	123457	13,50

ZURRpack[®].eu



ab 4⁵⁰

ZURRGURT 2-teilig
Besteht aus Ratsche und Gurt, inklusive Haken.
400/800 daN Zugkraft.

Länge	Breite	Art.-Nr.	€/St.
4 m	25 mm	13517	4,50
10 m	50 mm	408965	13,50

**Wenn weg,
dann weg!**

Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

ABVERKAUF



ab **65,00**

4x

2x

pewag

SCHNELLSPANNURTE-SET

In der praktischen Kofferbox. Schwarz mit Spitz-/ Rundhaken beidseitig.

klein

4 St. 25 mm x 3 m LC 300/600 daN
2 St. 50 mm x 3 m LC 750/1.500 daN
Art.-Nr. 450143 | nur **65,00 €**

groß

4 St. 50 mm x 3 m LC 750/1.500 daN
2 St. 25 mm x 3 m LC 300/600 daN
Art.-Nr. 450144 | nur **75,00 €**




ab **39,99**

KETTENZUG

Manuell betrieben mit Steuerkette. Kein elektrischer Anschluss erforderlich. Zuverlässige Bremsmechanik auf Friktionsscheibenbasis.

Länge	Art.-Nr.	€/St.
2,5 m	517431	39,99
3,0 m	517432	54,99

Wenn weg, dann weg!



HAUSWASSERWERK HWW 130/60

Pumpendeckel und Welle aus Edelstahl. Gehäuse aus Guss, Keramik- und Graphitdichtungen. 230 Volt, 0,9 kW, max. Förderleistung 50 l/min., max. Saughöhe 9 m, max. Druckhöhe 58 m, max. Wassertemperatur 40 °C, mit 20 Liter-Kessel.
Art.-Nr. 134684



ORGA-KOFFER

Stahlblechkoffer leer mit Kunststoff...



AUSVERKAUFT

max. Förderleistung 50 l/min., Saughöhe 9 m, max. Druckhöhe 58 m, selbstsaugend, max. Wassertemperatur 40 °C, Pumpendeckel und Welle aus Edelstahl. Gehäuse aus Guss, Keramik- und Graphitdichtungen.
Art.-Nr. 134685

ABVERKAUF



Abbildung kann abweichen.

17⁰⁰

FLIPCHART-BLOCK
5 Blöcke je 20 Blatt, Standard-Lochung, nicht durchschreibend, kariert.
Art.-Nr. 86608



11⁵⁰

ANTIRUTSCHMATTE
Black Cat
Für die Ladungssicherung.

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
0,3x1,8m	62130	11,50



ab 10⁹⁵

KLAPPSCHÜTTEMAGAZIN
VarioPlus
Klappschütte aus Gehäuse herauskippbar und herausnehmbar, dadurch leichtes Befüllen und Entnehmen. Aufeinandersetzbar oder an der Wand zu befestigen, kombinierbar ausbaufähig bis zur Großanlage.

Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
5 Fächer	601x136x163 mm	173328	18,95
6 Fächer	601x94x113 mm	173329	12,95
9 Fächer	601x65x77 mm	173330	10,95



ab 0⁸⁰

INSERTBOX

Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
2 l gelb	54x108x63 mm	199665	0,80
5 l grau	108x216x63 mm	199668	2,00



ab 26⁰⁰

CONTAINERNETZ
Aus Polypropylen. Hochfest (ohne Befestigungsleine).

Größe	Art.-Nr.	€/St.
2,5x3,0m	373644	26,00
3,5x5,0m	373643	49,95

Wenn weg,
dann weg!

Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice [Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de] bestellbar.

ABVERKAUF



ab 0,50

STAPELKASTEN ProfiPlus Box
Für die Ordnung und Übersicht.

Außenmaß mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	Außenmaß mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
102x100x60 mm	Rot	143400	0,50	205x355x150 mm	Blau	143404	3,75
	Blau	143399	0,50	310x500x200 mm	Rot	143406	7,95
150x235x125 mm	Blau	143403	1,95				



219,00

TÜR-MONTAGEWAGEN
Vollgummi-Rollen

Transport von schweren Türen, Fenstern oder ähnlichen flächigen Gütern ohne großen Kraftaufwand.

Vorteile: Schnelles Ausheben von schweren Türen, stabile Ausführung, geringes Eigengewicht von nur 7 kg, Leicht transportierbar dank der kompakten Bauweise. Tragkraft 200 kg, Hebekraft bis 200 kg. Max. Tür-/Fensterbreite: 12,5 cm. Art.-Nr. 470726



17,95

WERKZEUGKASTEN
Stahlblech

Blau lackiert. Mit umlegbarem Tragegriff. Abschließbar mittels Vorhängeschloss. Umgebördelte Kanten. Blechstärke: ca. 0,7 mm. Deckel mit durchgehendem Scharnierband. Abmessung: 530x195x160 mm. Art.-Nr. 16871

Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang.



215,00

UMLENKROLLE
galvanisch verzinkt


Für Windenseil beim Rücken und Chokern in engen Beständen. Max. Seil-Ø 14 mm, zulässige Zugkraft bei Bodenzug 5000 daN. Art.-Nr. 255807



129,95

WERKZEUG-KOFFER

Bodenschale frei unterteilbar, 88mm hoch. Rasterschiene mit Kofferdeckel-Arretierung. Kippzylinderschlösser, Doppel Alu-Rahmen bis 30 kg belastbar. Art.-Nr. 107333

 Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

ABVERKAUF



14⁹⁵



KOMBIKANISTER Profi 6+3 l

Doppelkanister für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel. UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern. E10 geeignet. Abmessungen: 29,8x36,2x17,0 cm.
Art.-Nr. 72846



10⁹⁵



SATTEL-TASCHE

Profi 6+3 l

Ideales Zubehör zur Aufnahme von Basiswerkzeug und Sicherheits-Einfüllsystem zum Betrieb von Motor-Kettensägen. Aus Nylongewebe.

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 87509



2⁵⁰

REGAL-INDUSTRIEBOX ProfiPlus

Ideal für eine Aufbewahrung von Kleinteilen. Aus Polypropylen.

Außenmaß	Art.-Nr.	€/St.
91x300x81 mm	173316	2,95
91x400x81 mm	173318	2,50
183x300x81 mm	173317	2,60

TRENNSTEG ProfiPlus

Transparent. 4 Stück.

Außenmaß	Art.-Nr.	€/St.
85x75mm	517510	2,85
85x75mm	173322	2,65
175x75mm	173323	3,25



AUSVERKAUFT

TRENNKOFFER 136

Koffer für den universellen Einsatz. Kompatibel mit allen Bosch L-Boxxen. Größe 442x357x151 mm.

Art.-Nr. 134690



3⁵⁰

HARTSCHAUM-EINLAGE

Hartschaumeinlage zum Schutz der Inhalte in Tiefziehteilen. Passend für die Zweygart L-Boxx.

Art.-Nr. 134692



4⁵⁰



L-BOXX EINLAGE 8 Fächer

Einsatz passend für die Zweygart L-Boxx und baugleiche. Ideal für alle Kleinteile. Mit acht Fächern.

Art.-Nr. 134691

ABVERKAUF



14,95



SCHNELLSPANNGURT Automatik

Patentierte Schnellspannautomatik. Komfortables Vorspannen und Aufrollen per Knopfdruck - anschließend Nachspannen per Ratsche. Beideseitig mit Spitzhaken. Material: Polyester. Für schnelles und einfaches Sichern von Ladungen. 25mm x 3m.

Länge m	Zugkraft daN	Art.-Nr.	€/St.
3	300	143505	8,95
3	750	143506	14,95



6,00



SORTIMENTSKASTEN EuroPlus Flex 37-1

Aus Polystrol und Polypropylen. Leer, für die individuelle Bestückung mit Einsatzboxen. Außenmaß: 370x295x55mm. Art.-Nr. 143415



45,00



SAUGHEBER

Körper aus Aluminium. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen. Einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel. Kopf-Ø 118 mm. Art.-Nr. 208168



AUSVERKAUFT

SORTIMENTSKASTEN EuroPlus Basic 37

12 Fächer. Außenmaß: 370x295x60mm. Art.-Nr. 143286



8,00



SICHTLAGERKASTEN

Blau. lebensmittelecht, beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle, Säuren. 495x315x185mm. Art.-Nr. 323258



0,38

SORTIMENTS-KASTENEINSATZ

Aus schlagzähem Polystyrol (PS).

Farbe	Außenmaß	Art.-Nr.	€/St.
rot	54x54x45mm	16941	0,38