

ABVERKAUF



419⁰⁰

BOHRHAMMER GBH 5-40 DCE



Technische Daten

Nennaufnahme	1150 W
Netzspannung	230 V
Schlagenergie	8,8 J
Schlagzahl	1.500-3.050 min ⁻¹
Gewicht	6,8 kg

Art.-Nr. 59427



BOSCH



115⁰⁰

BOHRHAMMER GBH 2-25 Blue Edition

Technische Daten

Nennaufnahme	720 W
Netzspannung	230 V
Schlagzahl	0-4.000 min ⁻¹
Gewicht	2,7 kg

Art.-Nr. 591052



219⁰⁰

WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 LVI

Technische Daten

Nennaufnahme	2.400 W
Netzspannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Spindel	14 M
Scheiben-Ø	230 mm
Gewicht	5,5 kg

Art.-Nr. 58422



409⁰⁰

SATINIERMASCHINE GSI 14 CE

Technische Daten

Scheiben-Ø	115 mm
Leistung	1.400 W
max. Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Betriebsspannung	230 V
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	3,4 kg

Art.-Nr. 128779



399⁰⁰

BANDEIFELE GEF 7 E-Set

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V
Leistung	720 W
max. Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Bandgeschwindigkeit	12 m/min
Bandabmessung	457 x 20 mm
Gewicht	2 kg

Art.-Nr. 128777

225⁰⁰



MULTITOOL GOP 40-30

Technische Daten

Nennaufnahme	400 W
Netzspannung	230 V
Gewicht	1,5 kg

Art.-Nr. 170665



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

AUSVERKAUF



429⁰⁰

WINKELSCHLEIFER GWS 18V-125 SC

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	4500 + 6000 + 8500 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität Li-Ion	7,0 Ah
Gewicht	2,6 kg

Art.-Nr. 575494



BOSCH



229⁰⁰

SCHWINGSCHLEIFER GSS 18V-10

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	11.000 - 22.000 min ⁻¹
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität Li-Ion	5,0 Ah
Gewicht	1,5 kg

Art.-Nr. 466229

95⁰⁰



BOHRSCHRAUBER GSR 12V-35-Solo

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1.300 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich	1 - 10 mm
Bohrleistung Holz/Stahl	19/10 mm

Art.-Nr. 628712



MULTITOOL GOP 12V-2

Technische Daten

Akkuspannung	12V
Leerlaufschwingzahl	5.000 - 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,4°
Gewicht	0,81 kg

Art.-Nr. 480083

AUSVERKAUFT



89⁰⁰

LADEGERÄT GAL 18V-160 C

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	11.000 - 22.000 min ⁻¹
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität Li-Ion	5,0 Ah
Gewicht	1,5 kg

Art.-Nr. 590872

ABVERKAUF



BOSCH



119⁰⁰

TRACKER GCC 30-4

Technische Daten

Maße	33x34x13 mm
Schutzklasse	IP 67
Robustheit	IK 04
Batterie Lebensdauer	3 Jahre
Gewicht	0,018 kg

Art.-Nr. 516011



229⁰⁰

WALLSCANNER D-Tec 120

Technische Daten

Max. Ortungstiefe	120 mm
Erfassungstiefe Stahl	max. 120 mm
Erfassungstiefe Kupfer	max. 120 mm
Erfassungstiefe stromf.	max. 60 mm
Erfassungstiefe Holz	max. 38 mm
Abschaltautomatik	5 min
Gewicht	0,5 kg

Art.-Nr. 139089



AKKU-BASIS-SET 18V

18V 2,0 Ah

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
--------------	------

Art.-Nr. 136063

ABVERKAUF



239⁰⁰



THERMODETECTOR GIS 1000 C

Technische Daten

Messbereich	-40° - +1000°
Messgenauigkeit IR	±1,0 °C
Messabstand : Messfleck	50 : 1
Auflösung	0,1 °C
Bildspeicher	>200
Stoßschutz	1 m

Art.-Nr. 176155



245⁰⁰

PUNKT- UND LINIENLASER GCL 2-15 G

Technische Daten

Maße (Länge x Höhe)	130 x 162 cm
Leistung Linie	<10 mW
Leistung Point	<1 mW
Arbeitsbereich	15 m
Laserklasse	2
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- u. Spritzschutzklasse	IP 54
Gewicht	0,49 kg

Art.-Nr. 242619



109⁰⁰

AKKU-BASIS-SET

Technische Daten

Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,0 Ah

Art.-Nr. 130222



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

ABVERKAUF



BOSCH



12,99



ADAPTER SDS-Plus

Für Bohrfutter mit Aufnahme
1/2"-20 UNF
Art.-Nr. 28824



4,99



STECKSCHLÜSSEL- EINSATZ mit Magnet

Nach ISO 1173 mit 1/4"-Außen-
sechskantschaft. Länge 50 mm.
Mit Dauermagnet.
Art.-Nr. 16561



23,99



BIT- UND STECKSCHLÜSSEL-SET

PRO Beton, 35-teilig

Betonbohrer 3,0, 4,0, 5,0, 5,5, 6,0 und 8,0 mm, Steckschlüssel
SW8, SW10 und SW13. 25 mm-Bits PH1-PH3, PZ1-PZ3, S3-
S6, TX10-TX40. 60 mm-Doppelsbits PH2, PZ2, T20, T25.
Magnetischer Bithalter, Quick Release Bit-Halter.
Art.-Nr. 137983



23,99



BOSCH HOLZBOHRER- UND BIT-SET 35-teilig

Das Set enthält: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6 HEX
3/4/5/6 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 Steck-
schlüssel 6/8/10 mm HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0 mm Bits mit
Doppelklinge PH2/PZ2 Bits mit Doppelklinge Th20/Th25
Art.-Nr. 139068

Wenn weg,
dann weg!

ABVERKAUF



54⁹⁹

HAMMERBOHRER
SDS-MAX Speed X

Bohr-Ø	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Art.-Nr.	€/St.
32,0mm	450mm	570mm	21199	54,99



3⁹⁹

STEINBOHRER-SET
Impact 5-teilig
Inhalt: Ø 4; 5, 6, 8; 10 mm
Art.-Nr. 214714



BOSCH



STEINBOHRER ab 3⁹⁹
HM Silver Percussion

Bohr-Ø	Arbeitslänge	Art.-Nr.	€/St.
8,0mm	350mm	12850	3,99
10,0mm	350mm	12851	4,99
12,0mm	350mm	12852	5,99
10,0mm	550mm	12860	6,99
12,0mm	550mm	12861	7,99



9⁹⁹

HAMMERBOHRER
SDS plus-7X

Bohr-Ø	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Art.-Nr.	€/St.
8mm	300mm	365mm	242655	9,99



3⁹⁹

ZENTRIERBOHRER
Power Change
HSS-Co für Lochsägen. Mit 1/4"-Sechskantschaft. Gesamtlänge 80mm. 135° Spitzwinkel und Kreuzanschliff.
Art.-Nr. 27813



39⁹⁹

HAMMERBOHRER
SDS plus-7X

Bohr-Ø	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Art.-Nr.	€/St.
10mm	150mm	215mm	242715	39,99

Wenn weg,
dann weg!



8⁹⁹

VERLÄNGERUNG
Abtrieb 3/8". Antrieb ISO.
1173 E6.3. 1/4". Länge 51mm.
Art.-Nr. 16539



9⁹⁹

SCHRAUBERBIT-SET
32-teilig
Inhalt:
> PH 1/2/2/3
> PZ 1/2/2/3 S 3/4/5/6
> HEX 3/4/5/6
> T10/15/20/20/25/27/30/40
> TH 10/15/20/25/27/30/40
> Quick-Change-Universalhalter
Art.-Nr. 214121



29⁹⁹

DIAMANTTROCKEN-BOHRER Easy Dry Best for

Ø	Arbeitslänge	Art.-Nr.	€/St.
10mm	33mm	215493	29,99

 Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

ABVERKAUF



BOSCH



ab 64,99

KREISSÄGEBLATT
Expert for Steel

Außen-Ø	Zähnezahl	Schnittbreite	Art.-Nr.	€/St.
TR-F 25,4 mm				
305 mm	60	2,6 mm	128770	64,99
305 mm	80	2,2 mm	26351	74,99



ab 39,99

KREISSÄGEBLATT
Construct Wood

Außen-Ø	Zähnezahl	Schnittbreite	Art.-Nr.	€/St.
WZ 30 mm				
500 mm	36	3,8 mm	59568	39,99



ab 15,99

KREISSÄGEBLATT

Bohr-Ø	Außen-Ø	Zähnezahl	Art.-Nr.	€/St.
WZ Schnittbreite 2,6 mm				
20 mm	160 mm	24	140792	15,99
20 mm	160 mm	36	140793	19,99
20 mm	160 mm	48	140794	24,99
20 mm	190 mm	24	140817	19,99
20 mm	190 mm	24	140820	19,99
20 mm	190 mm	40	140821	22,99
20 mm	190 mm	48	140822	25,99
20 mm	190 mm	56	140823	26,99
TR-F Schnittbreite 2,6 mm				
30 mm	190 mm	56	140875	35,99
30 mm	190 mm	56	140908	32,99

9,99



SEGMENTSÄGEBLATT
für GOP

Ø	Art.-Nr.	€/St.
85 mm	254790	9,99



ab 74,99

KREISSÄGEBLATT
Best for Laminat

Außen-Ø	Zähnezahl	Schnittbreite	Art.-Nr.	€/St.
TR-F 30 mm				
254 mm	84	2,5 mm	408669	74,99
304,8 mm	96	2,5 mm	408670	89,99



ab 21,99

KREISSÄGEBLATT
Optiline Wood

Außen-Ø	Schnittbreite	Art.-Nr.	€/St.
WZ 30 mm			
216 mm	2,0 mm	412583	23,99
230 mm	2,8 mm	412591	21,99
UW 30 mm			
300 mm	3,2 mm	412553	27,99
250 mm	3,2 mm	414248	39,99



21,99

KREISSÄGEBLATT
Optiline Wood

Außen-Ø	Zähnezahl	Schnittbreite	Art.-Nr.	€/St.
Wood 20 mm				
160 mm	48	2,6 mm	216732	21,99



11,99

KREISSÄGEBLATT
AOI 65 EB

Ø	Art.-Nr.	€/St.
65 mm	89121	11,99

ABVERKAUF



BOSCH



ab 5,99

LOCHSÄGE HSS-Bimetal

Ø	Ø	Art.-Nr.	€/St.
19 mm	3/4"	200445	5,99
38 mm	1 1/2"	200458	6,99
52 mm	2 5/16"	202234	8,99
65 mm	2 9/16"	202241	9,99
70 mm	2 3/4"	202262	9,99
89 mm	3 1/2"	202327	9,99
102 mm	4"	202371	15,99
114 mm	4 1/2"	202384	21,99
121 mm	4 3/4"	202386	23,99



79,99

LOCHSÄGEN-SET BIM
Universalbestückung...

Lieferumfang: Lochsägen-Ø
20/22/25/32/35/40/44/51/60/
68/76 mm.

Art.-Nr. 141448



SCHNELLE AN-BOHRER
mit Anbohrer

Spannweite
1,5-15 mm

Art.-Nr. 218958 **49,99**



ab 8,99

LOCHSÄGE Progressor

Ø	Art.-Nr.	€/St.
51 mm	27791	8,99
60 mm	27792	10,99
70 mm	27798	11,99
89 mm	255858	12,99
92 mm	255859	13,99
102 mm	27803	17,99



59,99

MEISSEL SDS-Max flach

Gesamtlänge	Breite	Art.-Nr.	€/St.
400 mm	25 mm	102334	59,99



11,99

AUFNAHMESCHAFT Power Change
Mit 8 mm Sechskant-
aufnahme-schaft.
Mit HSS-G-Zentrierbohrer.

Art.-Nr. 27807



ab 14,99

LOCHSÄGE MultiConstruction

Ø	Ø	Art.-Nr.	€/St.
68 mm	2 11/16"	219354	14,99
95 mm	3 3/4"	219364	21,99

**Wenn weg,
dann weg!**

ABVERKAUF

Wenn weg,
dann weg!



BOSCH

39⁹⁹



BAULASER-MESSLATTE GR 240

Robustes, hochwertiges Aluminiumprofil, Ausziehbar bis zu 2,4 m.

Art.-Nr. 214933



2⁹⁹

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE Best for Inox

Scheiben-Ø	Bohr-Ø	Körnung	Art.-Nr.	€/St.
115 mm	22,23 mm	P80	215793	2,99



ab 0⁴⁹

SCHLEIFSCHEIBEN Sianet

Ausführung	Körnung	VE	Art.-Nr.	€/St.
Sianet	P80	50 St.	169378	0,49
Sianet	P100	50 St.	169379	0,49
Sianet	P120	50 St.	169380	0,49
Sianet Keramik	P120	50 St.	169404	0,59
Sianet	P220	50 St.	169383	0,49
Sianet	P240	50 St.	169384	0,49



ab 2⁴⁹

SCHLEIFBAND J455

Körnung	VE	Art.-Nr.	€/St.
P80	10 St.	128796	2,49
P120	10 St.	128797	21,99



5⁹⁹

SCHLEIFBAND Vlies

Körnung	Größe	VE	Art.-Nr.	€/St.
grob	40 x 760	10 St.	128800	5,99



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

ABVERKAUF



BOSCH

wenn weg,
dann weg!



11,99

SÄBELSÄGEBLÄTTER
S 936 BEF

Abmessung	Zahnteilung	VE	Art.-Nr.	€/VE
150x25x0,9	1,4-1,8mm	5 St.	62878	11,99



5,99

STICHSÄGEBLÄTTER
T 121 AF

Gesamt-länge	Zahn-teilung	VE	Art.-Nr.	€/VE
92mm	1,2mm	5 St.	408673	5,99



ABVERKAUFT

SÄBELSÄGEBLÄTTER
Progressor für Wood

Abmessung	Zahnteilung	VE	Art.-Nr.	€/VE
152x25x1,25	3,2/4,2mm	1 St.	138842	6,99



5,49

STICHSÄGEBLÄTTER
T 113 A

Gesamtlänge	VE	Art.-Nr.	€/VE
100mm	3 St.	330209	5,49



11,99

SÄBELSÄGEBLÄTTER
S 1126 CHF

Zahnteilung	VE	Art.-Nr.	€/VE
2,5+3,2/8,0+10,0	5 St.	212504	11,99



1,99

STICHSÄGEBLÄTTER
T 119 B

Gesamt-länge	Zahn-teilung	VE	Art.-Nr.	€/VE
92mm	1,9-2,3mm	5 St.	375570	1,99