

# ABVERKAUF



**135<sup>00</sup>**



## BOHRSCHRAUBER BS 18 L

### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0-400/ 0-1.000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1,5 - 13 mm
Drehmoment weich/hart	25/50 Nm
Akkuspannung	18,0 V
Bohrleistung Holz/Stahl	20/10 mm
Akkukapazität Li-Ion	2,0 Ah
Gewicht	1,6 kg

Art.-Nr. 573588



**189<sup>00</sup>**



## BOHRSCHRAUBER BS 18 LT

### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0-1.600 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1,5 - 13 mm
max. Drehmoment	60 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	13/8 mm
Akkukapazität Li-Ion	4,0 Ah
Gewicht	1,8 kg

Art.-Nr. 590838



**219<sup>00</sup>**



## BOHRSCHRAUBER BS 18 LT BL

### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2.100 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1,5-13 mm
Drehmoment weich/hart	34/60 Nm
Akkuspannung	18 V
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Akkukapazität Li-Ion	2,0 Ah
Gewicht	1,5 kg

Art.-Nr. 197647



**ab 125<sup>00</sup>**

## BOHRSCHRAUBER BS 18 LTX IMPULS

### Technische Daten

Bohrfutterspannbereich	1,5-13 mm
Drehmoment weich/hart	55/110 Nm
Akkuspannung	18,0 V
Bohrleistung Holz/Stahl	65/13 mm
Akkukapazität Li-Ion	4,0 Ah
Gewicht	2,3 kg

Leerlaufdrehzahl 0 - 500 /  
0 - 1.700 min<sup>-1</sup>

Art.-Nr. 466251 | nur **275,00 €**

Leerlaufdrehzahl 0 - 600 /  
0 - 1.700 min<sup>-1</sup>

Art.-Nr. 573589 | nur **285,00 €**

### Sologerät

Art.-Nr. 143315 | nur **125,00 €**



**81<sup>99</sup>**



## BOHRSCHRAUBER PowerMaxx BS Basic

### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0-380/ 0-1.400 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1 - 10 mm
Drehmoment weich/hart	17/34 Nm
Akkuspannung	10,8 V
Bohrleistung Holz/Stahl	18/10 mm
Akkukapazität Li-Ion	2,0 Ah
Gewicht	0,8 kg

Art.-Nr. 590820



**134<sup>00</sup>**



## BOHRSCHRAUBER SB 18LT Compact

### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1600 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1,5 - 13 mm
Drehmoment weich/hart	34/60 Nm
Akkuspannung	18,0 V
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Akkukapazität Li-Ion	2,0 Ah
Gewicht	1,7 kg

Art.-Nr. 466273

# ABVERKAUF



**179<sup>00</sup>**

## BOHRHAMMER UHE 2450 Set

### Technische Daten

Nennaufnahme	725 W
Netzspannung	230 V
Schlagenergie	2,4 J
Schlagzahl	4.300 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,6 kg

Art.-Nr. 170703



**445<sup>00</sup>**

## GEWINDEBOHRER GB 18 LTXS BL QI

### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2050 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1,5-13 mm
Drehmoment weich/hart	60/120 Nm
Akkuspannung	18,0 V
Bohrleistung Holz/Stahl	65/13 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht	2,5 kg

Art.-Nr. 241251



**205<sup>00</sup>**

## BOHRHAMMER KHE 2860 Quick

### Technische Daten

Nennaufnahme	880 W
Netzspannung	230 V
Schlagenergie	3,2 J
Schlagzahl	4.400 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,1 kg

Art.-Nr. 228287



## BOHRHAMMER KHE 2660 Quick

### Technische Daten

Nennaufnahme	850 W
Netzspannung	230 V
Schlagenergie	3,0 J
Schlagzahl	4.300 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,1 kg

Art.-Nr. 228286



**89<sup>99</sup>**

## BOHRHAMMER KHE2444

### Technische Daten

Nennaufnahme	800 W
Netzspannung	230 V
Schlagenergie	2,3 J
Schlagzahl	5.400 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,4 kg

Art.-Nr. 480149



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

# ABVERKAUF



**76<sup>99</sup>**

## STICHSÄGE STE 100 Quick

### Technische Daten

Nennaufnahme	710 W
Netzspannung	230 V
Pendelhubstellungen	4
Hubhöhe	22 mm
Schrägstellung	-45/+45°
Gewicht	2,0 kg

Art.-Nr. 590843



**209<sup>00</sup>**

## WINKELSCHLEIFER WEF 9-125 Quick-Set

### Technische Daten

Nennaufnahme	910 W
Netzspannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Spindel	14 M
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,1 kg

Art.-Nr. 142135



## WINKELSCHLEIFER W 1100

### Technische Daten

Nennaufnahme	1.100 W
Netzspannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Spindel	14 M
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,1 kg

Art.-Nr. 469757

**ABVERKAUFT**



**ab 129<sup>00</sup>**

## STAUBSAUGER AS 18 L PC

### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gewicht	7,4 kg
Unterdruck max.	12.000 Pa
Volumenstrom max.	2.100 l/min
Behälterinhalt	7,5 l

Art.-Nr. 573798 | 189,00 €

### Sologerät

Art.-Nr. 573584 | 129,00 €



**57<sup>99</sup>**

## WINKELSCHLEIFER W 9-125 Quick Limited

### Technische Daten

Nennaufnahme	900 W
Netzspannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	10.500 min <sup>-1</sup>
Spindel	14 M
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,1 kg

Art.-Nr. 180344



**106<sup>00</sup>**

## WINKELSCHLEIFER WX 2200-230

### Technische Daten

Nennaufnahme	2.200 W
Netzspannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Spindel	14 M
Scheiben-Ø	230 mm
Gewicht	5,8 kg

Art.-Nr. 164108



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.

# ABVERKAUF



**335<sup>00</sup>**

**COMBO-SET KHA 18 LTX + R 12-18 BT**  
**Lieferumfang:** 2x Akku LiHD 18V/4,0 Ah, Ladegerät, Metaloc, Baustellenradio.  
 Art.-Nr. 590840

**259<sup>00</sup>**

**COMBO-SET**  
**Lieferumfang:** je 1 Akku 18V/2,0Ah und 18V/4,0Ah, Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer.  
 Art.-Nr. 590842

**189<sup>00</sup>**

**AKKU-HECKENSCHERE AHS 18-45 V**

**Technische Daten**

Akkuspannung	18V
Akkukapazität	1 x 2,0Ah
Akkuladung	30 min
Schnittlänge	43 cm
Schnittstärke	18 mm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 min <sup>-1</sup>
Schalldruckpegel	67 dB
Gewicht	3,4 kg

Art.-Nr. 480160

**469<sup>00</sup>**

**KAPPSÄGE KGS 18 LTX 216**

**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl	4.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm
Gewicht	13,8 kg

Art.-Nr. 169320

**209<sup>00</sup>**

**HECKENSCHERE HS 8875**

**Technische Daten**

Netzspannung	230 V
Gewicht	4,4 kg
Schnitte	2.900 min
Schnittlänge	75 cm
Schnittstärke	26 mm
Leistungsaufnahme	660 W

Art.-Nr. 170220

# ABVERKAUF



**23<sup>99</sup>**

## BOHRER- UND MEISSEL-SET 17-teilig

SDS-plus Bohrer und Meißel-Set. Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk und Natursteinen.

Art.-Nr. 590844



**45<sup>99</sup>**

## SCHNELLWECHSEL-BOHRFUTTER

Futuro Plus S 1 M

Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters. Spannweite: 1,5 - 13 mm

Art.-Nr. 480163

**ab 32<sup>99</sup>**



## MEISSEL SDS-max

	Gesamtlänge	Breite	VE	Art.-Nr.	€/St.
Spitz	250mm	-	10 St.	575550	32,99
Spitz	400mm	-	10 St.	575547	45,99
Flach	250mm	25mm	10 St.	575551	34,99
Flach	400mm	25mm	10 St.	575548	45,99



**156<sup>00</sup>**

## BASIS-SET Li 3,5 Ah

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	4,0Ah

Art.-Nr. 575540



## BAUSTELLENRADIO R 12-18

**AUSVERKAUFT**

Art.-Nr. 573586

**160<sup>00</sup>**



Bild folgt!

## BASIS-SET

Li 3,5 Ah

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	3,5Ah

Art.-Nr. 480162



Nur bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unserem Kundenservice (Tel. 07034 122-555, kundenservice@zweygart.de) bestellbar.